


Brutoprijslijst

België • Geldig vanaf 01.01.2021



Inhoud

Basistoepassingen	4
Natuurlijke gevels	6
Design gevels	8
Premium gevels	12
Panelen op maat	13
Gevelstroken	14
Accessoires	16
Bevestigingsmogelijkheden	20
Productoverzicht	21

Toelichting

Alle genoemde prijzen zijn **brutoprijzen** en worden weergegeven in euro's. Deze prijzen zijn geldig vanaf 1 januari 2021. Voorgaande prijslijsten komen hiermee te vervallen. De prijzen blijven geldig tot nadere aankondiging en zijn excl. BTW. Rockpanel behoudt zich het recht voor om tussentijdse prijswijzigingen door te voeren.

Levering

Leveringen zijn franco magazijn, zoals contractueel is overeengekomen. Rockpanel levert niet rechtstreeks aan eindklanten en/of bouwlocaties. Rockpanel is niet verantwoordelijk voor verkeerd of teveel bestelde materialen, retourname is niet mogelijk.

Levertijd

De levertijd rondom de bouwvakvakantie en kerstperiode kan variëren.

Bestellen

Neem contact op met de afdeling Customer Services voor al uw bestellingen. Alleen schriftelijk ingediende orders worden geaccepteerd (fax of e-mail).

Bestellingen kunnen uiterlijk 2 dagen voor levering tot 16.30 uur worden opgegeven.

Tel: 02 715 68 42

Fax: 02 715 68 10

E-mail: customerservice@rockpanel.com

Welkom

De gebruiksmogelijkheden van geveltoepassingen zijn zo gevarieerd dat een duidelijke structuur een noodzaak is om aan de eisen van uw klant te voldoen.

De onderverdeling van de producten is gebaseerd op design- en technische criteria.



Basis-toepassingen

Rockpanel Uni	4
Rockpanel Ply	4

Natuurlijke gevels

Rockpanel Stones	6
Rockpanel Woods	6
Rockpanel Natural	6




Design gevels

Rockpanel Colours	8
Rockpanel Metallics	10
Rockpanel Chameleon	10
Rockpanel Brilliant	10

Premium gevels

A2 uitvoering	12
---------------	----




Gevelstroken

Rockpanel Lines ²	14
------------------------------	----


Disclaimer: plaatuitvoering Rockpanel A2, voorheen bekend als Rockpanel FS-Xtra, voldoet aan Europese brandklasse A2-s1,d0 indien bevestigd op een aluminium of stalen draagconstructie met blindklinknagels in combinatie met minerale wol isolatie.

Basistoepassingen

Rockpanel Uni



Rockpanel Ply



De afgebeelde kleuren geven een goede indruk van de werkelijke kleur. Het drukprocédé laat echter niet toe de kleuren exact weer te geven. Op verzoek sturen wij u graag een kleurstaal toe. Vraag een staal naar keuze aan via www.rockpanel.be/contact.

Basistoepassingen

Onderstaande prijzen zijn brutoprijzen in €/m². Voor orders < € 750,00 geldt een brutoprijstoeslag van € 110,00 per bestelling. Rockpanel Uni is leverbaar per pallet per kleur en Rockpanel Ply vanaf 1 plaat per kleur.

De mechanische eigenschappen van Rockpanel Ply verschillen t.o.v. de Durable en A2 productuitvoeringen. Zie voor meer informatie het technisch productblad Rockpanel Ply op www.rockpanel.be.

Rockpanel platen zijn beschikbaar in de volgende standaardmaten (l × b):

- 3050 × 1200 mm
- 2500 × 1200 mm

Rockpanel Uni en Rockpanel Ply zijn niet leverbaar in breedtemaat 1250 mm.

Bij orders > 200 m² geldt een levertijd van maximaal 4 weken. Raadpleeg onze Customer Service afdeling voor een levertijd.

Plaatdikte	Levertijd	Leverbaar per	Palletinhoud			Brutoprijs in €/m ²
			St.	m ² plaatlengte 3050 mm	m ² plaatlengte 2500 mm	

Rockpanel Uni

6 mm	1 week	1 pallet	30	109,80 m ²	90 m ²	53,50
------	--------	----------	----	-----------------------	-------------------	-------


Rockpanel Ply

8 mm	1 week	1 plaat	25	91,50 m ²	75 m ²	50,60
------	--------	---------	----	----------------------	-------------------	-------

Kijk op pagina 20 voor de bevestigingsmogelijkheden.

Natuurlijke gevels

Rockpanel Stones



Rockpanel Woods



Rockpanel Natural



Natural (10 mm) Natuurlijke kleur bij levering

Natuurlijke kleur (indicatief) na +- 6 weken

* Rockpanel Stones Mineral Limestone en Mineral Earth leverbaar vanaf 100 m² met een levertijd van maximaal 6 weken.

De afgebeelde kleuren geven een goede indruk van de werkelijke kleur. Het drukprocédé laat echter niet toe de kleuren exact weer te geven. Op verzoek sturen wij u graag een kleurstaal toe. Vraag een staal naar keuze aan via www.rockpanel.be/contact.

Natuurlijke gevels

Onderstaande prijzen zijn brutoprijzen in €/m². Voor orders < € 750,00 geldt een brutoprijs toeslag van €110,00 per bestelling. De voor een project benodigde hoeveelheid Rockpanel Woods, Stones en Natural dient in één opdracht te worden besteld en geleverd.

Extra bescherming (ProtectPlus)

Rockpanel Stones en Woods zijn standaard voorzien van een ProtectPlus bescherm laag. Deze transparante coating maakt de platen zelfreinigend, waarbij vuil door regenwater wordt weggespoeld. Bovendien verbetert de coating de UV bestendigheid van de plaat en graffiti kan eenvoudig worden verwijderd met een speciale reiniger zonder aantasting van de glansgraad of kleur op het paneel.

Optioneel: A2 uitvoering

Rockpanel plaatmateriaal in 9 mm dikte, dat voldoet aan Europese brandklasse A2-s1,d0. Leverbaar in Rockpanel Stones en Woods vanaf 100 m² per design met een levertijd van 6 weken.

De Rockpanel platen zijn beschikbaar in de volgende standaardmaten (l x b):

- 3050 x 1200 mm
- 2500 x 1200 mm (voor Rockpanel Stones en Woods vanaf 100 m² per design)

Rockpanel Stones Mineral Earth en Limestone zijn beschikbaar vanaf 100 m² met een levertijd van maximaal 6 weken. Rockpanel Stones, Woods en Natural zijn bij orders vanaf 100 m² ook in plaatbreedte 1250 mm leverbaar.

Bij orders > 100 m² geldt een levertijd van maximaal 6 weken. Raadpleeg onze Customer Service afdeling voor een levertijd.

Plaatdikte	Levertijd	Leverbaar per	Palletinhoud			Brutoprijs in €/m ²
			St.	m ² plaatlengte 3050 mm	m ² plaatlengte 2500 mm	

Rockpanel Stones

8 mm	1 week	1 plaat	25	91,50 m ²	-	88,35
A2 9 mm	6 weken	100 m ²	20	73,20 m ²	-	94,85

Rockpanel Woods

8 mm	1 week	1 plaat	25	91,50 m ²	-	88,35
A2 9 mm	6 weken	100 m ²	20	73,20 m ²	-	94,85

Rockpanel Natural

10 mm	1 week	1 plaat	20	73,20 m ²	60 m ²	58,40
-------	--------	---------	----	----------------------	-------------------	-------

Kijk op pagina 20 voor de bevestigingsmogelijkheden.

Design gevels

Het complete Rockpanel Colours assortiment bestaat uit onderstaande Rockpanel Standaard en Special kleuren. Daarnaast is vrijwel elke andere RAL / NCS kleur leverbaar vanaf 100 m² per kleur.

Rockpanel Colours Standaard

De volgende Rockpanel Colours Standaard kleuren zijn in dikte 6 mm en 8 mm direct leverbaar vanaf 1 plaat met een levertijd van maximaal 1 week.

RAL 1013	RAL 7004	RAL 7030	RAL 8028	RAL 9010
RAL 1015	RAL 7012	RAL 7031	RAL 9001	RAL 9016
RAL 5011	RAL 7016	RAL 7035	RAL 9002	
RAL 6009	RAL 7021	RAL 7037	RAL 9003	
RAL 7001	RAL 7022	RAL 7039	RAL 9005	

De volgende Rockpanel Colours standaard kleuren zijn in dikte 8 mm direct leverbaar vanaf 1 plaat met een levertijd van maximaal 1 week. In dikte 6 mm zijn ze leverbaar vanaf 50 m² met een levertijd van maximaal 4 weken:

RAL 1002	RAL 5010	RAL 8022	RAL 060 50 70	RAL 100 80 05
RAL 2010	RAL 6034	RAL 8023	RAL 060 70 05	RAL 130 50 30
RAL 3001	RAL 7006	RAL 9011	RAL 070 70 60	RAL 240 80 10
RAL 3004	RAL 7024	RAL 040 40 50	RAL 080 80 05	RAL 250 40 15
RAL 3009	RAL 7036	RAL 040 50 05	RAL 095 50 50	
RAL 3016	RAL 7038	RAL 060 50 05	RAL 095 70 10	

Rockpanel Colours Special

Rockpanel Colours Special kleuren zijn leverbaar in plaatdikte 6 mm en 8 mm vanaf 50 m² per kleur met een levertijd van maximaal 4 weken:

RAL 000 50 00	RAL 100 40 20	RAL 210 30 30	RAL 3028	RAL 7010
RAL 010 20 20	RAL 100 90 20	RAL 210 40 25	RAL 4004	RAL 7033
RAL 020 20 05	RAL 100 90 50	RAL 210 90 10	RAL 4007	RAL 8001
RAL 040 50 70	RAL 110 70 20	RAL 220 20 10	RAL 5000	RAL 8024
RAL 050 30 10	RAL 110 70 50	RAL 220 40 10	RAL 5001	NCS S 0520 - R10B
RAL 050 40 40	RAL 120 80 20	RAL 220 60 10	RAL 5003	NCS S 1040 - B70G
RAL 060 30 20	RAL 130 60 30	RAL 240 30 10	RAL 5004	NCS S 2010 - B70G
RAL 060 50 30	RAL 130 80 10	RAL 240 80 05	RAL 5008	NCS S 2050 - B
RAL 060 70 20	RAL 130 80 20	RAL 250 50 10	RAL 5021	NCS S 2050 - Y
RAL 070 60 75	RAL 140 60 10	RAL 260 20 20	RAL 5022	NCS S 2060 - B90G
RAL 075 40 30	RAL 150 80 10	RAL 270 30 15	RAL 6001	NCS S 2070 G30 Y
RAL 080 30 05	RAL 160 50 20	RAL 1012	RAL 6013	NCS S 3030 - Y10
RAL 080 30 10	RAL 170 40 10	RAL 1032	RAL 6015	NCS S 3040 - B20G
RAL 080 40 05	RAL 180 20 05	RAL 2012	RAL 6022	NCS S 4030 - R50B
RAL 090 80 20	RAL 190 40 15	RAL 3007	RAL 6028	NCS S 5020 - Y10R
RAL 095 70 70	RAL 200 50 05	RAL 3015	RAL 7009	NCS S 0570 Y90R

Rockpanel Colours Custom

Bijna elke RAL / NCS kleur in plaatdikte 6 mm en 8 mm zijn leverbaar vanaf 100 m² per kleur met een levertijd van maximaal 6 weken.

Design gevels

Onderstaande prijzen zijn brutoprijzen in €/m². Voor orders < € 750,00 geldt een brutoprijs toeslag van €110,00 per bestelling. De voor een project benodigde hoeveelheid Rockpanel Colours Special en Custom dient in één opdracht te worden besteld en geleverd.

Optioneel: Extra bescherming (ProtectPlus)

De ProtectPlus bescherm laag is optioneel bij Rockpanel Colours (m.u.v. 6 mm dikte) en is leverbaar vanaf 100 m² per kleur. Deze transparante coating maakt de platen zelfreinigend, waarbij vuil door regenwater wordt weggespoeld. Bovendien verbetert de coating de UV bestendigheid van de plaat en graffiti kan eenvoudig worden verwijderd met een speciale reiniger zonder aantasting van de glansgraad of kleur op het paneel.

Optioneel: A2 uitvoering

Rockpanel plaatmateriaal in 9 mm dikte, dat voldoet aan Europese brandklasse A2-s1,d0. Rockpanel Colours Standaard en Special zijn in A2 uitvoering leverbaar vanaf 50 m² per design met een levertijd van 4 weken. Rockpanel Colours Custom in A2 uitvoering is leverbaar vanaf 100 m² per kleur met een levertijd van maximaal 6 weken.

De Rockpanel platen zijn beschikbaar in de volgende standaardmaten (l x b):

- 3050 x 1200 mm
- 2500 x 1200 mm

Rockpanel Colours zijn bij orders vanaf 100 m² per design ook in plaatbreedte 1250 mm leverbaar.

Bij orders > 100 m² geldt een levertijd van maximaal 6 weken. Raadpleeg onze Customer Service afdeling voor een levertijd.

Plaatdikte	Levertijd	Leverbaar vanaf	Palletinhoud			Brutoprijs in €/m ²	Optioneel: ProtectPlus Brutoprijs in €/m ²
			St.	m ² plaatlengte 3050 mm	m ² plaatlengte 2500 mm		

Rockpanel Colours Standaard

6 mm	1 week	1 plaat	30	109,80 m ²	90 m ²	57,40	-
8 mm	1 week	1 plaat	25	91,50 m ²	75 m ²	71,70	79,00
A2 9 mm	4 weken	50 m ²	20	73,20 m ²	60 m ²	78,25	85,60

Rockpanel Colours Special

6 mm	4 weken	50 m ²	30	109,80 m ²	90 m ²	59,00	-
8 mm	4 weken	50 m ²	25	91,50 m ²	75 m ²	73,35	80,70
A2 9 mm	4 weken	50 m ²	20	73,20 m ²	60 m ²	79,85	87,15

Instelkosten per kleur € 286

Rockpanel Colours Custom


6 mm	6 weken	100 m ²	30	109,80 m ²	90 m ²	62,15	-
8 mm	6 weken	100 m ²	25	91,50 m ²	75 m ²	76,75	84,05
A2 9 mm	6 weken	100 m ²	20	73,20 m ²	60 m ²	83,35	90,65

Instelkosten per kleur € 575


Kijk op pagina 20 voor de bevestigingsmogelijkheden.

Design gevels


Rockpanel Metallics



Rockpanel Chameleon



Rockpanel Brilliant



De afgebeelde kleuren geven een goede indruk van de werkelijke kleur. Het drukprocédé laat echter niet toe de kleuren exact weer te geven. Op verzoek sturen wij u graag een kleurstaal toe. Vraag een staal naar keuze aan via www.rockpanel.be/contact.

Design gevels

Onderstaande prijzen zijn brutoprijzen in €/m². Voor orders < € 750,00 geldt een brutoprijs toeslag van €110,00 per bestelling. De voor een project benodigde hoeveelheid Rockpanel Metallics, Brilliant en Chameleon dient in één opdracht te worden besteld en geleverd.

Extra bescherming (ProtectPlus)

Rockpanel Metallics (m.u.v. Wit Aluminium en Grijs Aluminium) / Brilliant en Chameleon zijn standaard voorzien van een ProtectPlus bescherm laag. Deze transparante coating maakt de platen zelfreinigend, waarbij vuil door regenwater wordt weggespoeld. Bovendien verbetert de coating de UV bestendigheid van de plaat en graffiti kan eenvoudig worden verwijderd met een speciale reiniger zonder aantasting van de glansgraad of kleur op het paneel.

Optioneel: A2 uitvoering

Rockpanel plaatmateriaal in 9 mm dikte, dat voldoet aan Europese brandklasse A2-s1,d0. Leverbaar vanaf 100 m² per design met een levertijd van 6 weken.

De Rockpanel platen zijn beschikbaar in de volgende standaardmaten (l × b):

- 3050 × 1200 mm
- 2500 × 1200 mm (vanaf 100 m² per design)

Rockpanel Metallics en Brilliant zijn bij orders vanaf 100 m² ook in plaatbreedte 1250 mm leverbaar.

Bij orders > 100 m² geldt een levertijd van maximaal 6 weken. Raadpleeg onze Customer Service afdeling voor een levertijd.

Plaatdikte	Levertijd	Leverbaar vanaf	Palletinhoud		Brutoprijs in €/m ²
			St.	m ² plaatlengte 3050 mm	

Rockpanel Metallics

8 mm	1 week	1 plaat	25	91,50 m ²	88,35
A2 9 mm	6 weken	100 m ²	20	73,20 m ²	94,85

Rockpanel Brilliant

8 mm	6 weken	100 m ²	25	91,50 m ²	88,35
A2 9 mm	6 weken	100 m ²	20	73,20 m ²	94,85

Rockpanel Chameleon

8 mm	1 week	1 plaat	25	91,50 m ²	137,75
A2 9 mm	6 weken	100 m ²	20	73,20 m ²	144,20

Kijk op pagina 20 voor de bevestigingsmogelijkheden.

Premium gevels

Wanneer u bij de vormgeving en projectgrootte geen compromissen wilt sluiten, is Rockpanel Premium de ideale keuze. Creëer de gepaste geveltoepassingen - zonder beperkingen.

Onderstaande prijzen zijn brutoprijzen in € / m² en zijn inclusief de extra brandveilige A2 uitvoering (A2-s1,d0) in plaatdikte 11 mm in de afmeting 3050 x 1200 mm met ProtectPlus bescherm laag.

Rockpanel Premium is beschikbaar in Rockpanel Colours, Stones, Woods, Metallics, Brilliant en Chameleon. Ook kan er gekozen worden voor verschillende glansgraden, een customized design en panelen op maat, zie de additionele opties. De voor een project benodigde hoeveelheid Rockpanel Premium dient in één opdracht te worden besteld en geleverd.

Plaatdikte	Levertijd	Leverbaar vanaf	Palletinhoud		Brutoprijs in € / m ²
			St.	m ² plaatlengte 3050 mm	

Rockpanel Colours Standaard

A2 11 mm	6 weken	100 m ²	20	73,20 m ²	95,80
----------	---------	--------------------	----	----------------------	-------

Rockpanel Colours Special

A2 11 mm	6 weken	100 m ²	20	73,20 m ²	97,40
----------	---------	--------------------	----	----------------------	-------

Rockpanel Colours Custom

A2 11 mm	6 weken	100 m ²	20	73,20 m ²	100,85
----------	---------	--------------------	----	----------------------	--------

Rockpanel Stones / Rockpanel Woods

A2 11 mm	6 weken	100 m ²	20	73,20 m ²	105,05
----------	---------	--------------------	----	----------------------	--------

Rockpanel Brilliant / Rockpanel Metallics

A2 11 mm	6 weken	100 m ²	20	73,20 m ²	105,05
----------	---------	--------------------	----	----------------------	--------

Rockpanel Chameleon

A2 11 mm	6 weken	100 m ²	20	73,20 m ²	154,45
----------	---------	--------------------	----	----------------------	--------

Additionele opties

Onze Rockpanel Stones, Woods, Brilliant, Metallics en Chameleon designs kunnen in elk gewenste kleur en glansgraad worden geproduceerd. Raadpleeg onze Customer Service voor meer informatie en de voorwaarden.

	Leverbaar vanaf	Meerprijs op standaard Premium prijs in € / m ²
Keuze uit 3 glansgraden: mat, semi-glans en hoogglans	300 m ²	+ € 3,00
Panelen op maat (l x b) 1700 - 3050 mm x 1200 of 1250* mm	300 m ²	+ 4%
Customized design	1000 m ²	+ € 7,15


* Rockpanel Chameleon is niet beschikbaar in plaatbreedte 1250 mm.

Voor meer informatie over gelakte kantjes kunt u contact opnemen met onze Customer Service.

Panelen op maat

Plaatmateriaal

Rockpanel biedt de mogelijkheid om panelen op maat te maken (m.u.v. Rockpanel Ply, Rockpanel Uni en Lines²). De lengte kan al naargelang uw projectbehoefte worden aangepast. Dankzij het innovatieve productieproces van Rockpanel kunnen de platen ook geleverd worden in elke lengte tussen 1700 en 3050 mm. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden.




- Ons hele assortiment (m.u.v. Rockpanel Chameleon, Rockpanel Ply, Rockpanel Uni en Rockpanel Lines²) is bij orders > 100 m² ook in plaatbreedte 1250 mm leverbaar. De levertijd bedraagt 6 weken.

Flexibele maatvoering


Leverbaar per lengte en per kleur/design vanaf	300 m ²
Bruto prijstoeslag	4% per m ²
Levertijd	maximaal 6 weken

Gevelstroken


Rockpanel Lines² (Standaard kleuren)




Basic Lichtgrijze primer



RAL 1015



RAL 9010



RAL 9001



RAL 7004



RAL 7016



De afgebeelde kleuren geven een goede indruk van de werkelijke kleur. Het drukprocédé laat echter niet toe de kleuren exact weer te geven. Op verzoek sturen wij u graag een kleurstaal toe. Vraag een staal naar keuze aan via www.rockpanel.be/contact.

Gevelstroken

Rockpanel Lines²

Onderstaande prijzen zijn brutoprijzen in €/m². Voor orders < € 750,00 geldt een brutoprijs toeslag van € 110,00 per bestelling.

Bij orders > 100 m² geldt een levertijd van maximaal 6 weken. Raadpleeg onze Customer Service afdeling voor een levertijd.

Afmetingen in mm	Lines ² 10	
	S	XL
		
Strookdikte	10	10
Strookbreedte	164	295
Werkende strookbreedte	146	277
Strooklengte	3050	3050
Pallet inhoud (st.)	140	80
Effectieve m ² per strook (vast)	0,45	0,84
Effectieve m ² per strook (demontabel)	-	-

	Brutoprijs in €/m ¹		Levertijd
Lichtgrijze primer	13,85	26,65	1 week
Standaard kleuren Lines ²	14,35	27,75	1 week
Custom kleuren Lines ² (vanaf 100 m ²)	15,20	29,15	6 weken
Netto instelkosten per kleur	575,00	575,00	-

Kijk op pagina 20 voor de bevestigingsmogelijkheden.

Accessoires

Rockpanel profielen – plaatmateriaal

Alle profielen zijn uitsluitend leverbaar in combinatie met Rockpanel plaatmateriaal.

			Brutoprijs in €/m ¹				Levertijd	
Lengte profielen 3055 mm			6 mm	8 mm	10 mm	Kleur		
Profiel A	Stoeltjes - profiel		9,65	10,15	10,70	Blank geanodiseerd	1 week	
			13,85	14,25	14,90	Standaard	4 weken	
			15,60	16,05	16,65	Special / Custom	6 weken	
Profiel B	V-neus-profiel		4,90	4,90	4,90	Blank geanodiseerd	1 week	
			6,70	6,70	6,70	RAL 9005 / RAL 9010	1 week	
Profiel C	Voegafdek-profiel		9,30	9,85	10,40	Blank geanodiseerd	1 week	
			13,20	13,85	14,35	Standaard	4 weken	
			15,30	15,85	16,35	Special / Custom	6 weken	
Profiel D	Buitenhoek-profiel		15,70	16,15	16,75	Blank geanodiseerd	1 week	
			22,15	22,55	23,05	Standaard	4 weken	
			25,35	25,85	26,55	Special / Custom	6 weken	
Profiel E	Buitenhoek-profiel		11,65	12,15	12,80	Blank geanodiseerd	1 week	
			16,65	17,10	17,60	Standaard	4 weken	
			18,75	19,50	19,90	Special / Custom	6 weken	
Profiel F	Hoekaansluit-profiel		10,30	10,80	11,30	Blank geanodiseerd	1 week	
			14,55	15,10	15,60	Standaard	4 weken	
			16,75	17,30	17,80	Special / Custom	6 weken	
Profiel G	Buitenhoek-profiel (ook voor potdekselen met Easy Fix)		-	24,75	-	Blank geanodiseerd	1 week	
			-	34,35	-	Standaard	4 weken	
			-	39,20	-	Special / Custom	6 weken	
Profiel H	Aansluit-profiel		10,40	11,00	11,50	Blank geanodiseerd	1 week	
			15,00	15,50	16,05	Standaard	4 weken	
			17,10	17,60	18,15	Special / Custom	6 weken	
Profiel I	Waterkerings-profiel					11,40	Blank geanodiseerd	1 week
Profiel J	Plint-profiel					7,00	Blank geanodiseerd	1 week

- Bij bestellingen < 100 m¹ (m.u.v. blank geanodiseerd, RAL 9005 en RAL 9010) geldt een brutoprijs toeslag van € 95,00 voor de instelkosten per kleur.
- Voor Rockpanel Woods / Stones / Metallics / Brilliant / Chameleon adviseert Rockpanel een Blank geanodiseerd of RAL 9005 (diepzwart) profiel.
- Profiel B, I en J hebben een standaardmaat en zijn geschikt voor alle Rockpanel diktes.

Accessoires

Rockpanel profielen - Lines²

Alle profielen zijn uitsluitend leverbaar in combinatie met Rockpanel Lines².

Lengte profielen 3055 mm	Brutoprijs in €/m ¹		Levertijd
	Lines ² 10	Kleur	
Profiel C  	10,40	Blank geanodiseerd	1 week
	14,35	Standaard	4 weken
	16,35	Custom	6 weken
Profiel D  	16,75	Blank geanodiseerd	1 week
	23,05	Standaard	4 weken
	26,55	Custom	6 weken
Profiel E  	12,80	Blank geanodiseerd	1 week
	17,60	Standaard	4 weken
	19,90	Special / Custom	6 weken
Profiel F  	11,30	Blank geanodiseerd	1 week
	15,60	Standaard	4 weken
	17,80	Special / Custom	6 weken
Profiel H  	11,50	Blank geanodiseerd	1 week
	16,05	Standaard	4 weken
	18,15	Special / Custom	6 weken
Profiel I  	11,40	Blank geanodiseerd	1 week
Profiel J  	7,00	Blank geanodiseerd	1 week
Profiel K  	14,25	Blank geanodiseerd	1 week

- Bij bestellingen < 100 m¹ (m.u.v. blank geanodiseerd, RAL 9005 en RAL 9010) geldt een brutoprijs toeslag van €95,00 voor de instelkosten per kleur.
- Profiel I en K hebben een standaardmaat en zijn geschikt voor alle Rockpanel diktes.
- Voor esthetische redenen adviseert Rockpanel bij Lines² gebruik te maken van Startprofiel K.

Accessoires

Andere accessoires

Alle accessoires zijn uitsluitend leverbaar in combinatie met Rockpanel plaatmateriaal of Rockpanel Lines².

Zichtbare mechanische bevestiging

		Brutoprijs per doos/band in € / 200 stuks					Levertijd
		Nagels 27 mm*		HP nagels 35 mm		Houtschroeven 35 mm	
Geschikt voor:	Kleur	Doos	Op band	Doos	Op band	Doos	
		200	200	200	200	200	
Natural	Blank	-	-	32,70	39,45	64,90	1 week
Ply	Blank	-	-	32,70	39,45	64,90	1 week
Rockpanel Uni	Colours	-	-	37,25	42,80	75,75	1 week
Rockpanel Colours	Standard	-	-	37,25	42,80	75,75	1 week
Rockpanel Colours	Special **	-	-	44,30	50,10	91,05	4 weken
Rockpanel Colours	Custom ***	-	-	51,40	59,20	106,30	6 weken
Rockpanel Woods	Woods	-	-	37,25	42,80	75,75	1 week
Rockpanel Stones	Stones	-	-	37,25	42,80	75,75	1 week
Rockpanel Metallics	Metallics	-	-	51,40	59,20	106,30	1 week
Rockpanel Brilliant	Brilliant	-	-	-	-	106,30	1 week
Rockpanel Chameleon	Chameleon	-	-	-	-	106,30	1 week
Rockpanel Lines ² 10 mm	Blank	33,80	43,60	-	-	-	1 week

* Uitsluitend voor verdekte bevestiging van Rockpanel Lines² 10 mm.

** Uitsluitend leverbaar in combinatie met Rockpanel plaatmateriaal, minimale afname 2 dozen of banden.

*** Uitsluitend leverbaar in combinatie met Rockpanel plaatmateriaal, minimale afname 5 dozen of banden.

Onzichtbare mechanische bevestiging

Onderstaande accessoires zijn geschikt voor de mechanische blinde bevestiging van Rockpanel Premium 11 mm platen.

	Brutoprijs in €	Hoeveelheid	Levertijd
Blindbevestiger TU-S-6x 11-A4*	706,05	500 stuks per doos	Uit voorraad
Blindbevestiger TU-S-6x 13-A4**	706,05	500 stuks per doos	Uit voorraad
HSS-boor 6,0 x 43,5	97,40	Per stuk	Uit voorraad
Diepteanslag voor HSS-boor	106,30	Per stuk	Uit voorraad

* geschikt voor plaathaak 3 mm.

** geschikt voor plaathaak 5 mm.

Koerierskosten (bruto)

Nalevering accessoires (Profielen worden niet nageleverd)	€ 37,50
---	---------

Accessoires

Indicatief verbruik tot max. 10 m hoog

	Per m ² Rockpanel plaat		Per m ² Rockpanel A2	Per strook Rockpanel Lines ²
Plaatdikte in mm	6	8	9	10
Plaatbreedte in mm	1200	1200	-	S & XL
Rockpanel nagels	18 stuks	12 stuks	-	Enkel 7 stuks / Dubbel 11 stuks
Rockpanel schroeven	14 stuks	8 stuks	-	-
Rockpanel blindklinknagels*	-	8 stuks	8 stuks	-

* Blindklinknagels zijn verkrijgbaar bij de leverancier van accessoires.

Lijmsysteem

Uniek brandveilig lijmsysteem verkrijgbaar via Bostik	Hoeveelheid	Indicatief verbruik per 100 m ²
Rockpanel Tack-S (ETA-gecertificeerd)*	290 ml	50
Primer MSP Transparant (achterzijde plaat)	500 ml	6
Prep M (Aluminium achterconstructies)	500 ml	2
Foamtape (dubbelzijdig)	25 m ¹	12
Reiniger Liquid 1	1 ltr	1

• In samenwerking met Bostik heeft Rockpanel een Europees gecertificeerd lijmsysteem ontwikkeld dat voldoet aan de Europese goedkeuring van Rockpanel en bovendien een brandveilige oplossing is. Indien u gebruik wilt maken van andere lijmsystemen, controleer dan altijd of het gekozen systeem voldoet aan de eisen voor toepassing in combinatie met Rockpanel. Het werken met lijmsystemen valt onder de verantwoordelijkheid, technische goedkeuring en garantie van de betreffende leverancier. Kijk op www.rockpanel.be voor meer informatie.

* Het Tack-S lijmsysteem is opgenomen in de Europese Goedkeuring (ETA-07/0141) van Rockpanel en valt in de Europese brandklasse B. Tack-S is een lijmoplossing die voldoet aan de gestelde eisen uit het Bouwbesluit, maar ook aan de gestelde eisen uit de Europese Verordening die per 1 juli 2013 van kracht is.

Overige

	Breedte	Hoeveelheid	Brutoprijs in €	Levertijd
EPDM Schuimvoegband (zelfklevend)	36 mm	50 m ¹	121,80	uit voorraad
EPDM Schuimvoegband (zelfklevend)	60 mm	50 m ¹	191,45	uit voorraad
EPDM Schuimvoegband (zelfklevend)	80 mm	50 m ¹	240,00	uit voorraad
EPDM Schuimvoegband (zelfklevend)	100 mm	25 m ¹	128,50	uit voorraad
Rockpanel Graffiti reiniger	-	780 ml	63,50	uit voorraad
Rockpanel Kantlak*	-	500 ml	30,00	uit voorraad

* Voor Rockpanel Woods / Stones / Metallics / Brilliant / Chameleon adviseert Rockpanel RAL 9005 (diepzwart). Special en Custom kleuren zijn uitsluitend leverbaar in combinatie met Rockpanel plaatmateriaal en hebben een maximale levertijd van 15 werkdagen.

Bevestigingsmogelijkheden

	Plaatdikte	Nagels	Schroeven	Blind- klinknagels	Lijmsysteem	Blinde mechanische bevestiging
Rockpanel Uni	6 mm	•	•	-	-	-
Rockpanel Ply	8 mm	•	•	-	-	-
Rockpanel Woods	8 mm	•	•	•	•	-
	9 mm	-	-	•	-	-
	11 mm	-	-	•	-	•
Rockpanel Stones	8 mm	•	•	•	•	-
	9 mm	-	-	•	-	-
	11 mm	-	-	•	-	•
Rockpanel Natural	10 mm	•	•	•	-	-
Rockpanel Colours	6 mm	•	•	-	-	-
	8 mm	•	•	•	•	-
	9 mm	-	-	•	-	-
	11 mm	-	-	•	-	•
Rockpanel Metallics	8 mm	•	•	•	•	-
	9 mm	-	-	•	-	-
	11 mm	-	-	•	-	•
Rockpanel Brilliant	8 mm	•	•	•	•	-
	9 mm	-	-	•	-	-
	11 mm	-	-	•	-	•
Rockpanel Chameleon	8 mm	•	•	•	•	-
	9 mm	-	-	•	-	-
	11 mm	-	-	•	-	•
Rockpanel Lines²	10 mm	•*	•**	-	-	-

• = mogelijk

- = bevestigingsmethode niet mogelijk

* Speciale 27 mm nagels

** Speciale platkopschroef

Op onze website www.rockpanel.be vindt u meer technische informatie waaronder:

- DoP's
- ETA's
- Brochures

Productoverzicht

Producten	Plaatdikte mm	Uitvoering	Blinde mechanische bevestiging	A2 plaat (brandklasse A2-s1, d0)	ProtectPlus beschermlaag	Custom design	Glansgraden (alleen in combinatie met ProtectPlus)	Panelen op maat
Basistoepassingen								
Rockpanel Uni	6 mm		-	-	-	-	-	-
Rockpanel Ply	8 mm		-	-	-	-	-	-
Natuurlijke gevels								
Rockpanel Stones	8 mm	Durable	-	-	S	o	o	o
	9 mm	A2	-	S	S	o	o	o
Rockpanel Woods	8 mm	Durable	-	-	S	o	o	o
	9 mm	A2	-	S	S	o	o	o
Rockpanel Natural	10 mm	Durable	-	-	-	-	-	o
Design gevels								
Rockpanel Colours Standaard / Special / Custom	6 mm	Durable	-	-	-	-	-	o
	8 mm	Durable	-	-	o	-	o	o
	9 mm	A2	-	S	o	-	o	o
Rockpanel Brilliant	8 mm	Durable	-	-	S	o	o	o
	9 mm	A2	-	S	S	o	o	o
Rockpanel Metallics	8 mm	Durable	-	-	S	o	o	o
	9 mm	A2	-	S	S *	o	o	o
Rockpanel Chameleon	8 mm	Durable	-	-	S	o	o	o **
	9 mm	A2	-	S	S	o	o	o
Premium gevels								
Rockpanel Colours Standaard / Special / Custom	11 mm	A2	o	S	S	-	o	o
Rockpanel Stones	11 mm	A2	o	S	S	o	o	o
Rockpanel Woods	11 mm	A2	o	S	S	o	o	o
Rockpanel Metallics	11 mm	A2	o	S	S	o	o	o
Rockpanel Brilliant	11 mm	A2	o	S	S	o	o	o
Rockpanel Chameleon	11 mm	A2	o	S	S	o	o	o **
Gevelstroken								
Rockpanel Lines ² Standaard / Custom	10 mm	Durable	S	-	-	-	-	-

S = Standaard
o = optioneel mogelijk
- = niet mogelijk

* Rockpanel Metallics Wit Aluminium en Grijs Aluminium zijn niet voorzien van een ProtectPlus beschermlaag.

** Rockpanel Chameleon is niet leverbaar in plaatbreedte 1250 mm.

Algemeen

Rockpanel kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele (druk)fouten en onvolledigheden. Op al onze aanbiedingen, aanvaarding, mededelingen en overeenkomsten zijn de Algemene Verkoopvoorwaarden van ROCKWOOL B.V. van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Limburg-Noord onder nummer 13014428. De voorwaarden zijn downloadbaar via **www.rockpanel.be**.

Bij het ontwerpen en samenstellen van deze brochure is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Desondanks kunnen wij niet de volledigheid en juistheid van de opgenomen informatie garanderen. Prijs- en productwijzigingen zijn voorbehouden. Afbeeldingen, kleuren, beschrijvingen en opgaven met betrekking tot afmetingen, eigenschappen e.d. gelden alleen bij benadering en zijn niet bindend. Alle informatie in deze brochure is auteursrechtelijk beschermd. Deze brochure, de daarin opgenomen teksten, foto's, andere informatie en/of gedeelten daarvan mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rockpanel niet worden gereproduceerd, gewijzigd of gepubliceerd.