VERANDA

PRIJSLIJST 01-03-2021

Verandasystemen en -platen

SKYLUX®
Hello daylight!

Inhoudstafel

PROFIELENSYSTEMEN p. 5

Overzicht (RAL-)kleuren van de profielensystemen p. 8
ZELFDRAGEND NIET-THERMISCH PROFIELENSYSTEEM (koud dak) p. 10
CLIMALUX p. 10
Sneltarief Climalux zonder oversteek p. 12
Sneltarief Climalux standaarddaken zonder oversteek p. 14
Sneltarief Climalux met oversteek p. 16
CLIMALUX HORIZON p. 18
Sneltarief Climalux Horizon p. 20
CLIMACROWN DAK (koud dak) p. 22
Sneltarief Climacrown p. 24
CLIMAX PANORAMA (koud dak) p. 26
Sneltarief Climax Panorama p. 28
ZELFDRAGEND THERMISCH PROFIELENSYSTEEM (warm dak) p. 30
CLIMAX p. 30
Sneltarief Climax thermisch p. 32
DE NIEUWE CARPORT VAN SKYLUX p. 34
CLIMACAR p. 34
Climacar prijslijst p. 35
Tarief profielen en toebehoren Climax, Climalux, Climacrown, Driehoek, Windscherm, Climaglide en Verticale zonwering p. 36
TOEBEHOREN ZELFDRAGENDE PROFIELENSYSTEMEN p. 55
DRIEHOEK p. 55
WINDSCHERM p. 57
CLIMAGLIDE p. 58
VERTICALE ZONWERING p. 60
CLIMALED p. 62
NIET-ZELFDRAGEND PROFIELENSYSTEEM p. 63
PERGOLUX p. 63
Prijslijst Pergolux D-reeks p. 64
Standaardreeksen p. 66
Sneltarief Pergolux Alu p. 68
Sneltarief Pergolux Color p. 70
Sneltarief Pergolux Color-Therm p. 72
Sneltarief Pergolux Color-Therm Glass p. 74
Prijslijst Pergolux onderdelen p. 76

VERANDAPLATEN p. 86

POLYCLEAR p. 86
PLEXIGLAS® p. 86
PERGOTOP – PERGOTOP-SOFT p. 87
POLYTAPE p. 87
Technische eigenschappen Polyclear p. 88
Technische eigenschappen PLEXIGLAS® p. 89
Technische eigenschappen Pergotop, Pergotop-Soft en Polytape p. 89
Prijslijst Polyclear p. 90
Prijslijst PLEXIGLAS® p. 92
Prijslijst Pergotop – Pergotop-Soft p. 93
Prijslijst Polytape p. 93

ZAAGWERK p. 94

PRIJSAANVRAAG / BESTELLING p. 95

Climalux p. 95
Climalux met dakoversteek p. 96
Climalux Horizon p. 97
Climacrown p. 98
Climax Panorama p. 99
Climax p. 100
Pergolux p. 101
Climacar p. 102
Climaglide p. 103
Driehoek / Windscherm p. 104
Verticale zonwering p. 105

DEMOMATERIAAL p. 106

Wenst u een prijsaanvraag of bestelling door te geven? Gelieve hiervoor gebruik te maken van onze bestelformulieren die u kan terugvinden op pag. 95-105. Deze bestelbon kan u ons ingevuld bezorgen via e-mail: info@skylux.be voor België, com.nf@skylux.be voor Nederland, of telefonisch: +32 (0)56 20 00 00.

Nuttige info voor een vlot tariefgebruik

Een veranda biedt een perfecte oplossing voor de uitbreiding van uw woning. Ons assortiment bestaat uit niet-zelfdragende profielen voor op een houten constructie enerzijds en zelfdragende aluminium profielen anderzijds.

Zelfdragend of niet-zelfdragend (pag. 10-85)
Zelfdragende profielensystemen (pag. 10-62) behoeven geen extra ondersteuning door hout of metaal. Met Climalux, Climalux Horizon, Climacrown, Climax & Climax Panorama bieden wij hierin een ruim aanbod. De niet-zelfdragende systemen (pag. 63-85) worden door houten of metalen draagbalken ondersteund. Ons assortiment Pergolux-systemen biedt hier een waaier aan mogelijkheden voor elke toepassing.

Thermisch of niet-thermisch
Thermische profielen zijn ideaal voor gesloten en/of verwarmde ruimtes of constructies. Deze profielen zijn thermisch geïsoleerd en vermijden condensvorming. Onder de zelfdragende systemen biedt het Climax-dak deze thermische kwaliteiten. Bij de niet-zelfdragende profielen beantwoorden de Pergolux-reeksen Color-Therm en Color-Therm Glass aan deze eigenschap. Niet-thermische profielen worden toegepast in open constructies waar er geen temperatuurverschil is tussen de ruimte binnen en buiten, zoals bv. terrasoverkappingen. De zelfdragende systemen Climalux, Climalux Horizon, Climacrown, Climax niet-thermisch & Climax Panorama kunnen hiervoor gebruikt worden. Bij de niet-zelfdragende toepassingen komen de Pergoluxreeksen Alu en Color hiervoor in aanmerking.

Beglazing (pag. 86-94)
Onze verandadaken kunnen uitgerust worden met meerwandige kunststofplaten – met een dikte van 16 of 32 mm – in polycarbonaat (Polyclear, zie pag. 86, 88, 90-91) of acrylaat (PLEXIGLAS®, zie pag. 86, 89, 92) en/of glas – gelaagd glas van 8 of 10 mm dikte of thermisch glas tot max. 34 mm dikte – en/of sandwichpanelen (Pergotop-Soft, zie pag. 87, 89, 93).

Ruime mogelijkheden
Naast het klassieke rechthoekige lessenaarsdak, bieden onze systemen ook de mogelijkheid om L-vormige daken of toepassingen met schuine zijkanten te realiseren. Met bepaalde systemen kan er ook een zadeldak geconstrueerd worden.

Kleuren
Skylux verandadaken worden aangeboden in diverse RAL kleuren. Zie pagina 8-9.

Prijslijsten

Dit tariefboek verschijnt jaarlijks. Bij eventuele tussentijdse prijswijzigingen wordt deze prijslijst online geüpdatet (zie www.skylux.be).

Prijslijsten onderdelen
U kan een volledige lijst met benamingen, tekeningen en prijzen van alle Pergolux-onderdelen en –toebehoren terugvinden: zie pagina 76-85. Voor een gedetailleerde lijst van onderdelen en toebehoren van alle zelfdragende systemen: zie pagina 36-54.

Sneltarieven
In dit tariefboek zijn voor een aantal verandadaksystemen ook “sneltarieven” opgenomen. Deze stellen u in staat om snel de prijs te kennen voor een aantal standaardafmetingen in een welbepaalde combinatie van profielen. **Let wel: deze prijzen zijn indicatief en niet bindend. De kunststofplaten zijn niet inbegrepen in de prijs.** Op volgende pagina’s vindt u deze sneltarieven:

Climalux: pagina 12-17
Climalux standaarddaken: pagina 14-15
Climalux Horizon: pagina 20-21
Climacrown: pagina 24-25
Climax Panorama: pagina 28-29
Climax thermisch: pagina 32-33
Pergolux Alu: pagina 68-69
Pergolux Color: pagina 70-71
Pergolux Color-Therm: pagina 72-73
Pergolux Color-Therm Glass: pagina 74-75

Tips
Informeer naar onze rekenprogramma’s Climafast & Pergofast om snel en correct uw prijs te berekenen en offertes op te maken. Gebruik onze bestelformulieren (pag. 95-105) voor het plaatsen van uw orders.

NIEUW

Climalux Horizon ..... **pag. 18**
Driehoek ..... **pag. 55**
Windscherm ..... **pag. 57**
Climaglide ..... **pag. 58**
Verticale zonwering ... **pag. 60**

Verkoopsvoorwaarden

- Wij verwijzen uitdrukkelijk naar onze algemene verkoopsvoorwaarden, technische fiches en montagehandleidingen.
- Bruto prijzen exclusief BTW, in euro.
- Franco levering vanaf 300 euro netto waarde in België, Nederland, Noord-Frankrijk en Ruhrgebied; voor leveringen < 300 euro netto waarde wordt een transportkost van 50 euro aangerekend.
- Dit tarief vernietigt alle voorgaande tarieven.
- Deze prijslijst werd met de grootste zorg samengesteld, doch wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele druk- of calculatiefouten, noch voor prijsschommelingen.
- De meest actuele prijzen vindt u steeds terug op onze website www.skylux.be.

Profielensystemen

Zelfdragende profielensystemen

Het aanbod zelfdragende systemen is ruim en veelzijdig:

- Climalux (pag. 10)
- Climalux Horizon (pag. 18)
- Climacrown (pag. 22)
- Climax Panorama (pag. 26)
- Climax thermisch (warm) (pag. 30)
- Climacar (pag. 34)

Vraag naar het berekenings-programma Climafast voor het berekenen van uw offertes.

Gebruik onze praktische bestelformulieren voor het plaatsen van uw orders.



Niet-zelfdragende profielensystemen

Onder de merknaam Pergolux (zie pag. 63 t.e.m. 85) bieden wij een breed assortiment niet-zelfdragende profielenreeksen aan:

- Pergolux Alu (pag. 68-69)
- Pergolux Color (pag. 70-71)
- Pergolux Color-Therm (pag. 72-73)
- Pergolux Color-Therm Glass (pag. 74-75)
- Pergolux D-reeks (pag. 64-65)

Vraag naar het berekenings-programma Pergofast voor het berekenen van uw offertes.

Gebruik onze praktische bestelformulieren voor het plaatsen van uw orders.



ZELFDRAGENDE

KOUDE DAKEN zonder thermische onderbreking

CLIMALUX

- profielen op maat
- bepaalde standaardafmetingen voorverpakt op stock
- voor kunststofplaten 16 en 32 mm of glas 8 en 10 mm
- maximale diepte 4,75 m
- variabele helling tussen 5° en 10° (8° standaard)
- mogelijkheid tot dakoversteek
- optionele ledspots met opzet-profiel
- eenvoudige plaatsing
- CE gecertificeerd volgens EN 1090-3

CLIMALUX HORIZON

- profielen op maat
- nieuwe goot voor overspanningen tot 6 m met slechts 2 steunpalen
- strak en eigentijds design
- voor kunststofplaten 16 en 32 mm of glas 8 en 10 mm
- maximale diepte 4,75 m
- variabele helling tussen 5° en 10° (8° standaard)
- optionele ledspots met opzetprofiel
- eenvoudige plaatsing
- CE gecertificeerd volgens EN 1090-3

CLIMACROWN

- profielen op maat
- elegante kroonlijst vooraan en zijdelings
- strak en eigentijds design
- voor kunststofplaten 16 en 32 mm of glas 8 en 10 mm
- maximale diepte 4,75 m
- helling van 5°
- optionele ledspots met opzetprofiel
- eenvoudige plaatsing
- CE gecertificeerd volgens EN 1090-3

NIET-ZELFDRAGENDE

KOUDE DAKEN zonder thermische onderbreking

PERGOLUX ALU

Systeem met aluminium profielen en standaard grijze coëxrubbers

- uitgebreid gamma standaardlengtes
- voor kunststofplaten van 16 mm en 32 mm dik
- enkel verkrijgbaar in brut aluminium
- variabele helling
- eenvoudige uitvoering en plaatsing

PERGOLUX COLOR

Systeem met gelakte aluminium profielen en witte of grijze coëxrubbers

- uitgebreid gamma standaardlengtes
- voor kunststofplaten van 16 mm en 32 mm dik
- variabele helling
- eenvoudige uitvoering en plaatsing

PERGOLUX D-REEKS

Systeem bestaande uit brute aluminium onderprofielen of gecoëxtrudeerde onderrubbers en schroefbare alu bovenclips:

- uitgebreid gamma standaardlengtes
- voor kunststofplaten van 16 mm dik of glas (glas enkel in combinatie met onderrubbers)
- enkel leverbaar in brut aluminium
- optioneel met alu afdekclips om schroefkoppen te verbergen (ook in wit verkrijgbaar)
- variabele helling
- eenvoudige uitvoering en plaatsing

* SKYLUX VERANDADAKEN WORDEN AANGEBODEN

PROFIELENSYSTEMEN*

WARME DAKEN met thermische onderbreking

CLIMAX PANORAMA

- gootoverspanning tot 7 m met slechts 2 steunpalen
- geïntegreerde ledverlichting in de goot mogelijk
- profielen op maat en voorgemonteerd
- voor kunststofplaten van 16 of 32 mm dikte of glas van 8 of 10 mm dikte
- maximale diepte van 6 m
- variabele helling van 5° tot 20°
- mogelijkheid tot Climaled-opzetprofiel met ledspots onder de dragers
- verschillende constructiemogelijkheden
- CE gecertificeerd volgens EN 1090-3

CLIMAX THERMISCH

- gootoverspanning tot 7 m met slechts 2 steunpalen (bij gebruik van de verhoogde gootdrager GD2)
- profielen op maat en voorgemonteerd
- voor kunststofplaten van 16 of 32 mm of glas tot 34 mm dikte
- maximale diepte van 6 m
- variabele helling van 5° tot 45°
- mogelijkheid tot Climaled-opzetprofiel met ledspots onder de dragers
- verschillende constructiemogelijkheden
- CE gecertificeerd volgens EN 1090-3

PROFIELENSYSTEMEN*

WARME DAKEN met thermische onderbreking

PERGOLUX COLOR-THERM

Thermisch onderbroken systeem met aluminium clips in gelakte uitvoering

- uitgebreid gamma standaardlengtes
- voor kunststofplaten van 16 mm en 32 mm dik
- variabele helling
- eenvoudige uitvoering en plaatsing

PERGOLUX COLOR-THERM GLASS

Thermisch onderbroken systeem voor glas met schroefbare clips in aluminium

- uitgebreid gamma standaardlengtes
- voor glasdiktes van 8 tot 34 mm
- variabele helling
- eenvoudige uitvoering en plaatsing

IN DIVERSE RAL-KLEUREN. ZIE PAGINA 8-9.

Overzicht (RAL-)kleuren van de

ZELFDRAGENDE PROFIELENSYSTEMEN

- **Climalux, Climalux Horizon, Climacrown, Climax Panorama en Climax thermisch**
  zijn verkrijgbaar als volgt:

→ 2 standaard RAL-kleuren

wit RAL 9010 (poedercode RWB964)

antractietgrijs RAL 7016 ST (poedercode 029/71334)

Levertermijn: max. 3 weken

→ 6 "trend" RAL-kleuren

crème wit RAL 9001 (poedercode AE70019220225)

zwart RAL 9005 ST (poedercode AE03054900520)

blank aluminium RAL 9006 ST (poedercode 029/90146)

aluminiumgrijs RAL 9007 ST (poedercode 029/90147)

RAL 9009 ST (poedercode 029/80077)

lila rood RAL 3004 ST (poedercode AE03053300420)

Toeslag: € 150 netto
Levertermijn: 6 weken

→ Andere RAL-kleuren (*)

Meerprijs 15 % + toeslag: € 150 netto
Levertermijn: 6 weken

* Voor de RAL-kleuren niet vermeld op onze poederlijst is er een meerprijs van 15 % en een toeslag van € 400 netto. U kan deze poederlijst raadplegen via het berekeningsprogramma Climafast. De prijs voor alle andere poedercodes is op aanvraag.

profielensystemen

NIET-ZELFDRAGENDE PROFIELENSYSTEMEN

Pergolux Alu

brut aluminium

Pergolux D-reeks

brut aluminium

Pergolux Color

→ 2 standaard RAL-kleuren

wit RAL 9010

bruin RAL 8019

Pergolux Color-Therm

→ 3 standaard RAL-kleuren

wit RAL 9010

bruin RAL 8019

RAL 7016 ST (**)

Pergolux Color-Therm Glass

→ 3 standaard RAL-kleuren

wit RAL 9010

bruin RAL 8019

RAL 7016 ST (**)

→ Andere RAL-kleuren (*)

Meerprijs 15 % + toeslag: € 150 netto
Levertermijn: 6 weken

** Enkel de zichtbare profielen aan de buitenkant worden in deze RAL-kleur aangeleverd

De kleurweergave is indicatief: er kan een verschil optreden tussen de CMYK-weergave (drukwerk), de RGB-weergave (digitaal) en de RAL-uitvoering (lakwerk)

ZELFDRAGEND NIET-THERMISCH PROFIELENSYSTEEM (koud dak)

CLIMALUX

Binnen het Climax-profielengamma is Climalux de basisversie, die voornamelijk wordt toegepast als terrasoverkapping of luifel. Ook een dakoversteek is mogelijk.

Dit zelfdragend profielensysteem is volledig op maat en monteert zeer snel. Het Climalux-dak is tot 4,5 m zelfdragend in de breedte tussen 2 palen met kunststofplaten van 16 mm (bij een diepte van 3 m). In de diepte is het tot 4,75 m zelfdragend. De dakhelling is variabel tussen 5° en 10° (standaard 8°).

Climalux kan opgebouwd worden zonder of met dakoversteek. Met dakoversteek is een maximum oversteek van 550 mm mogelijk.

- 2 standaard RAL-kleuren: wit RAL 9010 & antracietgrijs RAL 7016 ST. Levertermijn: max 3 weken.
- 6 "trend" RAL-kleuren: crème wit RAL 9001, zwart RAL 9005 ST, blank aluminium RAL 9006 ST, aluminiumgrijs RAL 9007 ST, RAL 9009 ST & lila rood RAL 3004 ST. Toeslag: € 150 netto. Levertermijn: 6 weken.
- Andere RAL-kleuren: zie pag. 8 & 9 (prijs op aanvraag). Levertermijn: 6 weken.

Het Climalux-verandadak kan ook met glas van 8 tot 10 mm worden toegepast (niet geleverd door Skylux).

Climalux kan ook voorzien worden van Climaled (zie pag. 62).

Belangrijk: bepaalde standaardafmetingen (voor meerwandige kunststofplaten) liggen reeds voorverpakt op stock en zijn leverbaar binnen de week na besteldatum (zie pag. 14).



* Softline gootopzetstuk en led Stripes optioneel

Mogelijkheden

- Breedte B: ∞
- Diepte D: max. 4,75 m
- Helling α: 8° (5° tot 10° mogelijk op aanvraag)



Sneltarief Climalux zonder oversteek

Info:

- aluminium profielensysteem met Classic goot en aluminium clips
- 2, 3 of 4 palen 110 x 141 x 2500 mm zijn reeds in de prijs inbegrepen
- dakhelling van 8°
- 2 standaard RAL-kleuren: wit RAL 9010 & antracietgrijs RAL 7016 ST – levertermijn: max 3 weken.
- 6 "trend" RAL-kleuren: crème wit RAL 9001, zwart RAL 9005 ST, blank aluminium RAL 9006 ST, aluminiumgrijs RAL 9007 ST, RAL 9009 ST & lila rood RAL 3004 ST – toeslag: € 150 netto – levertermijn: 6 weken.
- andere RAL-kleuren: zie pag. 8 & 9 (prijs op aanvraag) – levertermijn: 6 weken.
- kunststofplaten of glas zijn niet in de prijs inbegrepen
- maximale doorbuiging van de profielen van 1/200
- inclusief afvoerbuis en toebehoren



U berekent de prijs als volgt:

- Meet de breedte B (mm) en diepte D (mm) van het dak.
- Kies de hieropvolgende afmeting in de tabel en lees de prijs van de profielen af.
- Vermenigvuldig de plaat- of glasoppervlakte, die in hetzelfde vakje staat, met de prijs/m² van de plaat (zie pag. 90-93) of het glas (wordt niet door Skylux geleverd).

Voor kunststofplaten 16 mm zonder dakoversteek

CLIMALUX CLASSIC voorzien voor kanaalplaten van 16 mm dikte en 980 mm breedte (350 N/m² sneeuwlast & helling 8°)								
Breedte 'B' (mm) → ↓ Diepte 'D' (mm)	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000
2359 (2500 mm overmeten paal)	**€ 1746**	**€ 2032**	**€ 2386**	**€ 2872**	**€ 3225**	**€ 3720**	**€ 4169**	**€ 4452**
#m² platen	7,4	9,8	12,3	14,7	17,2	19,6	22,1	24,5
2859 (3000 mm overmeten paal)	**€ 1875**	**€ 2193**	**€ 2772**	**€ 3095**	**€ 3479**	**€ 4006**	**€ 4487**	**€ 5188**
#m² platen	8,8	11,8	14,7	17,6	20,6	23,5	26,5	29,4
3359 (3500 mm overmeten paal)	**€ 2006**	**€ 2355**	**€ 2965**	**€ 3320**	**€ 3735**	**€ 4293**	**€ 4805**	**€ 5537**
#m² platen	10,3	13,7	17,2	20,6	24,0	27,4	30,9	34,3
3859 (4000 mm overmeten paal)	**€ 2153**	**€ 2534**	**€ 3175**	**€ 3561**	**€ 4007**	**€ 4596**	**€ 5527**	**€ 5903**
#m² platen	11,8	15,7	19,6	23,5	27,4	31,4	35,3	39,2
4359 (4500 mm overmeten paal)	**€ 2379**	**€ 2822**	**€ 3461**	**€ 3974**	**€ 4483**	**€ 5134**	**€ 6127**	**€ 6356**
#m² platen	13,2	17,6	22,1	26,5	30,9	35,3	39,7	44,1
4700 (4841 mm overmeten paal)	**€ 2379**	**€ 2822**	**€ 3461**	**€ 3974**	**€ 4483**	**€ 5134**	**€ 6127**	**€ 6356**
#m² platen	14,7	19,6	24,5	29,4	34,3	39,2	44,1	49,0
palen	**2 palen**		**3 palen**					**4 palen**

Opgelet! Deze prijzen zijn indicatief en niet bindend.

Meest verkochte platen 16 mm bij dit systeem:

Polyclear 3W 16/32 – 16 mm (helder of opaal) : € 80,30/m² bruto
Top X5 – 16 mm (helder of opaal) : € 50,35/m² bruto
Top X6 – 16 mm (helder of opaal) : € 50,35/m² bruto
Reflex – 16 mm (hittewerend) : € 52,70/m² bruto
Pergotop 16 mm (wit) : € 69,50/m² bruto

Voor kunststofplaten 32 mm zonder dakoversteek

CLIMALUX CLASSIC voorzien voor kanaalplaten van 32 mm dikte en 980 mm breedte (350 N/m² sneeuwlast & helling 8°)								
Breedte 'B' (mm) → ↓ Diepte 'D' (mm)	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000
2359 (2500 mm overmeten paal)	**€ 1791**	**€ 2086**	**€ 2449**	**€ 2944**	**€ 3307**	**€ 3811**	**€ 4271**	**€ 4577**
#m² platen	7,4	9,8	12,3	14,7	17,2	19,6	22,1	24,5
2859 (3000 mm overmeten paal)	**€ 1925**	**€ 2252**	**€ 2842**	**€ 3177**	**€ 3572**	**€ 4109**	**€ 4601**	**€ 5327**
#m² platen	8,8	11,8	14,7	17,6	20,6	23,5	26,5	29,4
3359 (3500 mm overmeten paal)	**€ 2060**	**€ 2420**	**€ 3042**	**€ 3410**	**€ 3838**	**€ 4408**	**€ 4932**	**€ 5691**
#m² platen	10,3	13,7	17,2	20,6	24,0	27,4	30,9	34,3
3859 (4000 mm overmeten paal)	**€ 2213**	**€ 2606**	**€ 3261**	**€ 3661**	**€ 4121**	**€ 4724**	**€ 5668**	**€ 6073**
#m² platen	11,8	15,7	19,6	23,5	27,4	31,4	35,3	39,2
4359 (4500 mm overmeten paal)	**€ 2445**	**€ 2903**	**€ 3559**	**€ 4088**	**€ 4614**	**€ 5282**	**€ 6292**	**€ 6552**
#m² platen	13,2	17,6	22,1	26,5	30,9	35,3	39,7	44,1
4700 (4841 mm overmeten paal)	**€ 2445**	**€ 2903**	**€ 3559**	**€ 4088**	**€ 4614**	**€ 5282**	**€ 6292**	**€ 6552**
#m² platen	14,7	19,6	24,5	29,4	34,3	39,2	44,1	49,0
palen	**2 palen**		**3 palen**					**4 palen**

Opgelet! Deze prijzen zijn indicatief en niet bindend.

Meest verkochte platen 32 mm bij dit systeem:

Top X6 – 32 mm (helder of opaal) : € 73,50/m² bruto
Top X11 EP – 32 mm (helder of opaal) : € 75,70/m² bruto
Relax – 32 mm (hittewerend) : € 79,50/m² bruto
Pergotop Akoestiek 32 mm
(wit/wit, ardoise/wit of tuile/wit) : € 89,75/m² bruto

Voor glas zonder dakoversteek

CLIMALUX CLASSIC voorzien voor 8 mm dik glas (650 N/m² sneeuwlast & helling 8°)								
Breedte 'B' (mm) → ↓ Diepte 'D' (mm)	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000
2359 (2500 mm overmeten paal)	**1973**	**2456**	**2929**	**3275**	**3690**	**4382**	**5209**	**5249**
#m² glas	6,9	9,2	11,6	13,9	16,3	18,6	21,0	23,4
2859 (3000 mm overmeten paal)	**2134**	**2873**	**3184**	**3561**	**4008**	**5149**	**5621**	**5692**
#m² glas	8,3	11,1	14,0	16,9	19,7	22,5	25,4	28,2
3359 (3500 mm overmeten paal)	**2296**	**3097**	**3440**	**3848**	**4326**	**5530**	**5727**	**6135**
#m² glas	9,8	13,1	16,4	19,8	23,1	26,4	29,7	33,1
3859 (4000 mm overmeten paal)	**2474**	**3338**	**3712**	**4151**	**4661**	**5928**	**6156**	**6595**
#m² glas	11,2	15,0	18,8	22,7	26,5	30,3	34,1	38,0
# glasvelden	4	6	7	8	9	11	12	13
4250 (4391 mm overmeten paal)	**2763**	**3751**	**4187**	**4689**	**6009**	**6653**	**6944**	**7810**
#m² glas	12,3	16,5	20,7	25,0	29,1	33,3	37,5	41,7
palen	**2 palen**		**3 palen**				**4 palen**	
# glasvelden	4	6	7	8	10	11	12	14

Opgelet! Deze prijzen zijn indicatief en niet bindend.

Optie				
(mm)	**3500**	**5000**	**6000**	**7000**
Softline goot opzetstuk GLX	**€ 208**	**€ 296**	**€ 354**	**€ 414**
GDX dwarsbalk voor oversteek GDX (vrijstaand)	**€ 465**	**€ 654**	**€ 780**	**€ 906**
(mm)	**2500**	**3250**	**5000**	**6500**
Meerprijs voor een paal 150 x 150 mm	**€ 165**	**€ 206**		
Steunpaal voor dwarsbalk GDX 110 x 110 * met paalsteun PS en C110	**€ 328**	**€ 369**	**€ 463**	**€ 543**
Dwarsbalk 72 x 110	**€ 157**	**€ 194**	**€ 281**	**€ 356**

Sneltarief Climalux standaarddaken zonder oversteek

NIEUW

Onderstaande standaardafmetingen zijn reeds voorverpakt en uit voorraad leverbaar binnen de week na besteldatum.

Opgelet: deze prijzen zijn richtprijzen en niet bindend

Climalux standaard daken voor platen

CLIMALUX CLASSIC voorzien voor 16 mm dikke en 980 mm brede kanaalplaten* (350 N/m² sneeuwlast en helling 8°)				
Breedte 'B' (mm) → ↓ Diepte 'D' (mm)	4000	5000	6000	7000
2859 (3000 mm incl. paal)	**€ 2177,40**	**€ 2686,12**	**€ 3070,07**	**€ 3446,56**
Artikeln° RAL 7016 ST	41329	41331	41333	48287
Artikeln° RAL 9010	41330	41332	41334	48288
3359 (3500 mm incl. paal)	**€ 2338,42**	**€ 2878,42**	**€ 3293,66**	**€ 3701,43**
Artikeln° RAL 7016 ST	41335	41337	41339	48289
Artikeln° RAL 9010	41336	41338	41340	48290
3859 (4000 mm incl. paal)	**€ 2499,43**	**€ 3070,72**	**€ 3517,24**	**€ 3956,30**
Artikeln° RAL 7016 ST	41341	41343	41345	48291
Artikeln° RAL 9010	41342	41344	41346	48292
Palen (inclusief)	**2 palen**	**3 palen**		

* kunststofplaten zijn niet in de prijs inbegrepen

Climalux standaard sets

Omschrijving	Lengte (mm)	Artikeln° (RAL 7016 ST)	Artikeln° (RAL 9010)	Prijs/doos
Dragerset (2 dragers/doos)	3000	36664	36660	**€ 472,02**
Dragerset (3 dragers/doos)	3000	36665	36661	**€ 708,03**
Dragerset (2 dragers/doos)	3500	36666	36662	**€ 534,59**
Dragerset (3 dragers/doos)	3500	36667	36663	**€ 801,89**
Dragerset (2 dragers/doos)	4000	40983	40984	**€ 597,16**
Dragerset (3 dragers/doos)	4000	40985	40986	**€ 895,74**
Zijdragerset (2 zijdragers/doos)	3000	36658	36656	**€ 458,98**
	3500	36659	36657	**€ 526,14**
	4000	40980	40981	**€ 593,30**
Muur- en gootprofielset	4000	36653	36650	**€ 691,80**
	5000	36654	36651	**€ 831,20**
	6000	36655	36652	**€ 969,03**
	7000	48277	48276	**€ 1099,40**
Paalset (1 paal/doos)	2500	36670	36668	**€ 123,20**
Paalset (2 palen/doos)	2500	36671	36669	**€ 246,40**
Paalset (1 paal/doos)	3250	48437	48435	**€ 155,80**
Paalset (2 palen/doos)	3250	48438	48436	**€ 311,59**
Platen toebehoren set	4000	48279	48280	**€ 72,19**
	5000	48281	48282	**€ 82,30**
	6000	48283	48284	**€ 92,41**
	7000	48285	48286	**€ 102,52**

Bijvoorbeeld: een standaard Climalux dak 4000 x 2859 in RAL 7016 structuurlak (art. 41329) bestaat uit: 1x art. 36665, 1x 36658, 1x art. 36653, 1x art. 36671 en 1x art. 48279

Ledverlichting in optie

OPGELET! Bij gebruik van glas raden wij u aan een L432 profiel (als glasafwerkingsprofiel aan de gootzijde) en siliconelijm te voorzien.

Inhoud sets

Dragerset	drager DX
	alu clips CL16
	afstandshouder AX
	rubbers
	stoppers
Zijdragerset	drager DX
	zijclips CLLX
	afstandshouder AX
	rubbers
	stoppers
Muur- en gootprofielset	muurprofiel MX
	classic gootprofiel GX
	muurrubbers
	afvoerbuis
	schroeven en nagelpluggen
	mof en bochten
	goot- en muurafsluitstukken
	lakstift
Paalset	paal PX (110 x 141 x 2500/3250 mm)
	U-Top/Bottom
Platen toebehoren set	tapes BB16 en BT16
	silicone
	alu afsluitprofiel U16



INFO:

* maximale doorbuiging van de profielen van 1/200
* leveringstermijn: ca 1 week

Montagegegevens (enkel voor standaarddaken)

↓ Diepte (D) (mm)	Breedte (B) (mm) →	4000	5000	6000	7000
2859 (3000 mm incl. paal)	Δ H	400	400	400	400
	plaatlengte	2919	2919	2919	2919
	plaatbreedte	2 x 980 + 2 x 946	3 x 980 + 2 x 945	4 x 980 + 2 x 944	5 x 980 + 2 x 943
	AX profiel	4 x 942 + 4 x 908	6 x 942 + 4 x 907	8 x 942 + 4 x 906	10 x 942 + 4 x 905
3359 (3500 mm incl. paal)	Δ H	470	470	470	470
	plaatlengte	3424	3424	3424	3424
	plaatbreedte	2 x 980 + 2 x 946	3 x 980 + 2 x 945	4 x 980 + 2 x 944	5 x 980 + 2 x 943
	AX profiel	4 x 942 + 4 x 908	6 x 942 + 4 x 907	8 x 942 + 4 x 906	10 x 942 + 4 x 905
3859 (4000 mm incl. paal)	Δ H	540	540	540	540
	plaatlengte	3929	3929	3929	3929
	plaatbreedte	2 x 980 + 2 x 946	3 x 980 + 2 x 945	4 x 980 + 2 x 944	5 x 980 + 2 x 943
	AX profiel	4 x 942 + 4 x 908	6 x 942 + 4 x 907	8 x 942 + 4 x 906	10 x 942 + 4 x 905

Meest verkochte platen 16 mm bij dit systeem:

Polyclear 3W 16/32 – 16 mm (helder of opaal) : € 80,30/m² bruto
Top X5 – 16 mm (helder of opaal) : € 50,35/m² bruto
Top X6 – 16 mm (helder of opaal) : € 50,35/m² bruto
Reflex – 16 mm (hittewerend) : € 52,70/m² bruto
Pergotop 16 mm (wit) : € 69,50/m² bruto

Sneltarief Climalux met oversteek

Info:

- aluminium profielensysteem met Classic goot en aluminium clips
- 2, 3 of 4 palen 110 x 110 x 2500 mm zijn reeds in de prijs inbegrepen
- dakhelling van 8°
- 2 standaard RAL kleuren: wit RAL 9010 & antracietgrijs RAL 7016 ST. Levertermijn max 3 weken.
- 6 "trend" RAL-kleuren: crème wit RAL 9001, zwart RAL 9005 ST, blank aluminium RAL 9006 ST, aluminiumgrijs RAL 9007 ST, RAL 9009 ST & lila rood RAL 3004 ST. Toeslag: € 150 netto – Levertermijn: 6 weken
- andere RAL kleuren: zie pag. 8 & 9 (prijs op aanvraag) – levertermijn: 6 weken
- kunststofplaten of glas zijn niet in de prijs inbegrepen
- maximale doorbuiging van de profielen van 1/200
- inclusief afvoerbuis en toebehoren
- er is een maximum oversteek van 550 mm mogelijk



U berekent de prijs als volgt:

- Meet de breedte B (mm) en diepte D (mm) van het dak.
- Kies de hieropvolgende afmeting in de tabel en lees de prijs van de profielen af.
- Vermenigvuldig de plaat- of glasoppervlakte, die in hetzelfde vakje staat, met de prijs/m² van de plaat (zie pag. 90-93) of het glas (wordt niet door Skylux geleverd).



Voor kunststofplaten 16 mm met dakoversteek

CLIMALUX met GDX-oversteek voorzien voor kanaalplaten van 16 mm dikte en 980 mm breedte (350 N/m² sneeuwlast & helling 8° + GDX)

Breedte 'B' (mm) → ↓ Diepte 'D' (mm)	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000
2359/1699	**€ 2476**	**€ 2968**	**€ 3338**	**€ 3838**	**€ 4333**	**€ 5398**	**€ 5768**	**€ 6163**
#m² platen	7,4	9,8	12,3	14,7	17,2	19,6	22,1	24,5
2859/2199	**€ 2606**	**€ 3129**	**€ 3531**	**€ 4061**	**€ 4588**	**€ 5684**	**€ 6086**	**€ 6513**
#m² platen	8,8	11,8	14,7	17,6	20,6	23,5	26,5	29,4
3359/2699	**€ 2736**	**€ 3291**	**€ 3724**	**€ 4286**	**€ 4844**	**€ 5971**	**€ 6404**	**€ 6862**
#m² platen	10,3	13,7	17,2	20,6	24,0	27,4	30,9	34,3
3859/3199	**€ 2883**	**€ 3469**	**€ 3933**	**€ 4527**	**€ 5116**	**€ 6274**	**€ 6739**	**€ 7228**
#m² platen	11,8	15,7	19,6	23,5	27,4	31,4	35,3	39,2
4359/3699	**€ 3109**	**€ 3758**	**€ 4285**	**€ 4939**	**€ 5591**	**€ 6812**	**€ 7339**	**€ 7891**
#m² platen	13,2	17,6	22,1	26,5	30,9	35,3	39,7	44,1
4800/4140	**€ 3109**	**€ 3758**	**€ 4285**	**€ 4939**	**€ 5591**	**€ 6812**	**€ 7339**	**€ 7891**
#m² platen	14,7	19,6	24,5	29,4	34,3	39,2	44,1	49,0
palen	**2 palen**					**3 palen**		

Dwarsprofiel GDX in de prijs inbegrepen.

Opgelet! Deze prijzen zijn indicatief en niet bindend.

Meest verkochte platen 16 mm bij dit systeem:

Polyclear 3W 16/32 – 16 mm (helder of opaal) : € 80,30/m² bruto
Top X5 – 16 mm (helder of opaal) : € 50,35/m² bruto
Top X6 – 16 mm (helder of opaal) : € 50,35/m² bruto
Reflex – 16 mm (hittewerend) : € 52,70/m² bruto
Pergotop 16 mm (wit) : € 69,50/m² bruto

Voor kunststofplaten 32 mm met dakoversteek

CLIMALUX met GDX-oversteek voorzien voor kanaalplaten van 32 mm dikte en 980 mm breedte (350 N/m² sneeuwlast & helling 8° + GDX)								
Breedte 'B' (mm) → ↓ Diepte 'D' (mm)	**3000**	**4000**	**5000**	**6000**	**7000**	**8000**	**9000**	**10000**
2359/1699	**€ 2521**	**€ 3021**	**€ 3401**	**€ 3910**	**€ 4415**	**€ 5489**	**€ 5869**	**€ 6288**
#m² platen	7,4	9,8	12,3	14,7	17,2	19,6	22,1	24,5
2859/2199	**€ 2655**	**€ 3188**	**€ 3601**	**€ 4142**	**€ 4680**	**€ 5787**	**€ 6200**	**€ 6651**
#m² platen	8,8	11,8	14,7	17,6	20,6	23,5	26,5	29,4
3359/2699	**€ 2790**	**€ 3356**	**€ 3801**	**€ 4376**	**€ 4946**	**€ 6086**	**€ 6531**	**€ 7015**
#m² platen	10,3	13,7	17,2	20,6	24,0	27,4	30,9	34,3
3859/3199	**€ 2943**	**€ 3541**	**€ 4019**	**€ 4627**	**€ 5229**	**€ 6402**	**€ 6880**	**€ 7397**
#m² platen	11,8	15,7	19,6	23,5	27,4	31,4	35,3	39,2
4359/3699	**€ 3175**	**€ 3839**	**€ 4382**	**€ 5053**	**€ 5722**	**€ 6960**	**€ 7504**	**€ 8087**
#m² platen	13,2	17,6	22,1	26,5	30,9	35,3	39,7	44,1
4800/4140	**€ 3175**	**€ 3839**	**€ 4382**	**€ 5053**	**€ 5722**	**€ 6960**	**€ 7504**	**€ 8087**
#m² platen	14,7	19,6	24,5	29,4	34,3	39,2	44,1	49,0
palen	**2 palen**					**3 palen**		

Dwarsprofiel GDX in de prijs inbegrepen. **Opgelet! Deze prijzen zijn indicatief en niet bindend.**

Meest verkochte platen 32 mm bij dit systeem:

Top X6 – 32 mm (helder of opaal) : € 73,50/m² bruto
Top X11 EP – 32 mm (helder of opaal) : € 75,70/m² bruto
Relax – 32 mm (hittewerend) : € 79,50/m² bruto
Pergotop Akoestiek 32 mm (wit/wit, ardoise/wit of tuile/wit) : € 89,75/m² bruto

Voor glas met dakoversteek

CLIMALUX met GDX-oversteek voorzien voor 8 mm dik glas (650 N/m² sneeuwlast & helling 8° + GDX)								
Breedte 'B' (mm) → ↓ Diepte 'D' (mm)	**3000**	**4000**	**5000**	**6000**	**7000**	**8000**	**9000**	**10000**
2359/1699	**2720**	**3425**	**3786**	**4274**	**4832**	**6110**	**6471**	**6834**
#m² glas	6,9	9,2	11,6	13,9	16,3	18,6	21,0	23,4
2859/2199	**2881**	**3648**	**4041**	**4560**	**5311**	**6490**	**6883**	**7276**
#m² glas	8,3	11,1	14,0	16,9	19,7	22,5	25,4	28,2
3359/2699	**3043**	**3873**	**4297**	**4847**	**5630**	**6871**	**7295**	**7720**
#m² glas	9,8	13,1	16,4	19,8	23,1	26,4	29,7	33,1
3859/3199	**3221**	**4114**	**4569**	**5151**	**5964**	**7269**	**7724**	**8180**
#m² glas	11,2	15,0	18,8	22,7	26,5	30,3	34,1	38,0
4359/3699	**3510**	**4526**	**5044**	**5688**	**6565**	**7994**	**8512**	**9030**
#m² glas	12,7	16,9	21,2	25,6	29,9	34,2	38,5	42,8
4800/4140	**3510**	**4526**	**5044**	**5850**	**6565**	**7994**	**8512**	**9030**
#m² glas	13,9	18,6	23,4	28,1	32,9	37,6	42,3	47,1
palen	**2 palen**			**3 palen**				
# glasvelden	4	6	7	8	9	11	12	13

Dwarsprofiel GDX in de prijs inbegrepen. **Opgelet! Deze prijzen zijn indicatief en niet bindend.**

Optie				
(mm)	**3500**	**5000**	**6000**	**7000**
Softline goot opzetstuk GLX	**€ 208**	**€ 296**	**€ 354**	**€ 414**
GDX dwarsbalk voor oversteek GDX (vrijstaand)	**€ 465**	**€ 654**	**€ 780**	**€ 906**
(mm)	**2500**	**3250**	**5000**	**6500**
Steunpaal voor dwarsbalk GDX 110 x 110 * met paalsteun PS en C110	**€ 328**	**€ 369**	**€ 463**	**€ 543**
Dwarsbalk 72 x 110	**€ 157**	**€ 194**	**€ 281**	**€ 356**

ZELFDRAGEND NIET-THERMISCH PROFIELENSYSTEEM (koud dak)

CLIMALUX HORIZON

NIEUW

- Strak en eigentijds design
- Budgetvriendelijk en toch een breed zicht
- Overspanning tot 6 meter in functie van sneeuwlast, diepte en gekozen beglazing
- Schroeven en bouten aan de binnenkant

Climalux Horizon is een zelfdragend profielensysteem volledig op maat gemaakt en eenvoudig te monteren. Het grote voordeel is dat het dak zelfdragend is tot 6 meter in de breedte in functie van sneeuwlast, diepte en beglazing dankzij de integratie van de GXLX goot.

Voorbeeld: voor een dak met glas en diepte van 4 meter is de vrije overspanning 5 meter bij een sneeuwlast van 850 N/m². Heb je een lagere sneeuwlast of kies je voor een kleinere diepte of kunststofplaten, dan kan de overkapping een hogere breedte aan.

De dakhelling is variabel tussen 5° en 10° (standaard 8°) en is geschikt voor enkel glas (8 of 10 mm) of kunststofplaten van 16 mm of 32 mm. Climalux Horizon kan niet gecombineerd worden met een dakoversteek of Climacrown.

Naast het grote voordeel om budgetvriendelijk te genieten van een brede tuininkijk, zonder storende elementen, kies je met Climalux Horizon ook voor een strak en eigentijds design (schroeven en bouten van de paal zitten aan de binnenkant, designlijnen in de goot en paal, aangepaste afsluitplaten, enz.).

- 2 standaard RAL-kleuren: wit RAL 9010 & antracietgrijs RAL 7016 ST. Levertermijn: max 3 weken.
- 6 "trend" RAL-kleuren: crème wit RAL 9001, zwart RAL 9005 ST, blank aluminium RAL 9006 ST, aluminiumgrijs RAL 9007 ST, RAL 9009 ST & lila rood RAL 3004 ST. Forfaitaire toeslag: € 150 netto. Levertermijn: 6 weken.
- Andere RAL-kleuren: zie pag. 8 & 9 (prijs op aanvraag). Levertermijn: 6 weken.



* led Stripes optioneel

Mogelijkheden

- Breedte B: ∞
- Diepte D: max. 4,75 m
- Helling α: 8° (5° tot 10° mogelijk op aanvraag)



Sneltarief Climalux Horizon



Info:

- aluminium profielensysteem met XL-goot en aluminium clips
- 2 of 3 palen zijn reeds in de prijs inbegrepen
- inclusief 2-delige palen 150 x 177 x 2500 mm, afvoerbuis en toebehoren
- dakhelling van 8°
- 2 standaard RAL-kleuren: wit RAL 9010 & antracietgrijs RAL 7016 ST – levertermijn: max 3 weken.
- 6 "trend" RAL-kleuren: crème wit RAL 9001, zwart RAL 9005 ST, blank aluminium RAL 9006 ST, aluminiumgrijs RAL 9007 ST, RAL 9009 ST & lila rood RAL 3004 ST – toeslag: € 150 netto – levertermijn: 6 weken.
- andere RAL-kleuren: zie pag. 8 & 9 (prijs op aanvraag) – levertermijn: 6 weken.
- kunststofplaten of glas zijn niet in de prijs inbegrepen
- maximale doorbuiging van de profielen van 1/200

U berekent de prijs als volgt:

- Meet de breedte B (mm) en diepte D (mm) van het dak.
- Kies de hieropvolgende afmeting in de tabel en lees de prijs van de profielen af.
- Vermenigvuldig de plaat- of glasoppervlakte, die in hetzelfde vakje staat, met de prijs/m² van de plaat (zie pag. 90-93) of het glas (wordt niet door Skylux geleverd).

Voor kunststofplaten 16 mm

CLIMALUX HORIZON voorzien voor kanaalplaten van 16 mm dikte en 980 mm breedte (350 N/m² sneeuwlast & helling 8°)								
Breedte 'B' (mm) → ↓ Diepte 'D' (mm)	**3000**	**4000**	**5000**	**6000**	**7000**	**8000**	**9000**	**10000**
2323 (2500 mm overmeten paal)	**€ 2492**	**€ 2731**	**€ 2989**	**€ 3390**	**€ 3788**	**€ 4934**	**€ 5192**	**€ 5475**
#m² platen	7,4	9,8	12,3	14,7	17,2	19,6	22,1	24,5
2823 (3000 mm overmeten paal)	**€ 2622**	**€ 2892**	**€ 3181**	**€ 3614**	**€ 4043**	**€ 5220**	**€ 5510**	**€ 5823**
#m² platen	8,8	11,8	14,7	17,6	20,6	23,5	26,5	29,4
3323 (3500 mm overmeten paal)	**€ 2753**	**€ 3054**	**€ 3375**	**€ 3838**	**€ 4299**	**€ 5508**	**€ 5828**	**€ 6173**
#m² platen	10,3	13,7	17,2	20,6	24,0	27,4	30,9	34,3
3823 (4000 mm overmeten paal)	**€ 2883**	**€ 3215**	**€ 3567**	**€ 4062**	**€ 4554**	**€ 5794**	**€ 6145**	**€ 6522**
#m² platen	11,8	15,7	19,6	23,5	27,4	31,4	35,3	39,2
4323 (4500 mm overmeten paal)	**€ 3143**	**€ 3538**	**€ 3953**	**€ 4510**	**€ 5381**	**€ 6367**	**€ 6781**	**€ 7220**
#m² platen	13,2	17,6	22,1	26,5	30,9	35,3	39,7	44,1
4700 (4877 mm overmeten paal)	**€ 3143**	**€ 3538**	**€ 3953**	**€ 4510**	**€ 5381**	**€ 6367**	**€ 6781**	**€ 7220**
#m² platen	14,7	19,6	24,5	29,4	34,3	39,2	44,1	49,0
palen 150 x 177 x 2500	**2 palen**				**3 palen**			

Opgelet! Deze prijzen zijn indicatief en niet bindend.

Meest verkochte platen 16 mm bij dit systeem:

Polyclear 3W 16/32 – 16 mm (helder of opaal) : € 80,30/m² bruto
Top X5 – 16 mm (helder of opaal) : € 50,35/m² bruto
Top X6 – 16 mm (helder of opaal) : € 50,35/m² bruto
Reflex – 16 mm (hittewerend) : € 52,70/m² bruto
Pergotop 16 mm (wit) : € 69,50/m² bruto

Voor kunststofplaten 32 mm

CLIMALUX HORIZON voorzien voor kanaalplaten van 32 mm dikte en 980 mm breedte (350 N/m² sneeuwlast & helling 8°)								
Breedte 'B' (mm) → ↓ Diepte 'D' (mm)	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000
2323 (2500 mm overmeten paal)	**€ 2536**	**€ 2783**	**€ 3050**	**€ 3461**	**€ 3869**	**€ 5024**	**€ 5292**	**€ 5599**
#m² platen	7,4	9,8	12,3	14,7	17,2	19,6	22,1	24,5
2823 (3000 mm overmeten paal)	**€ 2670**	**€ 2950**	**€ 3250**	**€ 3693**	**€ 4134**	**€ 5322**	**€ 5622**	**€ 5962**
#m² platen	8,8	11,8	14,7	17,6	20,6	23,5	26,5	29,4
3323 (3500 mm overmeten paal)	**€ 2805**	**€ 3117**	**€ 3450**	**€ 3927**	**€ 4400**	**€ 5621**	**€ 5954**	**€ 6326**
#m² platen	10,3	13,7	17,2	20,6	24,0	27,4	30,9	34,3
3823 (4000 mm overmeten paal)	**€ 2940**	**€ 3284**	**€ 3650**	**€ 4159**	**€ 4665**	**€ 5919**	**€ 6284**	**€ 6689**
#m² platen	11,8	15,7	19,6	23,5	27,4	31,4	35,3	39,2
4323 (4500 mm overmeten paal)	**€ 3209**	**€ 3619**	**€ 4050**	**€ 4624**	**€ 5512**	**€ 6515**	**€ 6946**	**€ 7417**
#m² platen	13,2	17,6	22,1	26,5	30,9	35,3	39,7	44,1
4700 (4877 mm overmeten paal)	**€ 3209**	**€ 3619**	**€ 4050**	**€ 4624**	**€ 5512**	**€ 6515**	**€ 6946**	**€ 7417**
#m² platen	14,7	19,6	24,5	29,4	34,3	39,2	44,1	49,0
palen 150 x 177 x 2500	**2 palen**				**3 palen**			

Opgelet! Deze prijzen zijn indicatief en niet bindend.

Meest verkochte platen 32 mm bij dit systeem:

Top X6 – 32 mm (helder of opaal) : € 73,50/m² bruto
Reflex Pearl EP – 32 mm (opaal) : € 79,50/m² bruto
Relax – 32 mm (hittewerend) : € 79,50/m² bruto
Pergotop Akoestiek 32 mm
(wit/wit, ardoise/wit of tuile/wit) : € 89,75/m² bruto

Voor glas

CLIMALUX HORIZON voorzien voor 8 mm dik glas (650 N/m² sneeuwlast & helling 8°)								
Breedte 'B' (mm) → ↓ Diepte 'D' (mm)	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000
2323 (2500 mm overmeten paal)	**€ 2720**	**€ 3153**	**€ 3402**	**€ 3793**	**€ 4570**	**€ 5596**	**€ 5845**	**€ 6095**
#m² glas	6,9	9,2	11,6	13,9	16,3	18,6	21,0	23,4
2823 (3000 mm overmeten paal)	**€ 2881**	**€ 3377**	**€ 3657**	**€ 4079**	**€ 4887**	**€ 5976**	**€ 6257**	**€ 6538**
#m² glas	8,3	11,1	14,0	16,9	19,7	22,5	25,4	28,2
3323 (3500 mm overmeten paal)	**€ 3043**	**€ 3601**	**€ 3913**	**€ 4366**	**€ 5206**	**€ 6357**	**€ 6669**	**€ 6981**
#m² glas	9,8	13,1	16,4	19,8	23,1	26,4	29,7	33,1
3823 (4000 mm overmeten paal)	**€ 3204**	**€ 3825**	**€ 4168**	**€ 4652**	**€ 5523**	**€ 6737**	**€ 7080**	**€ 7424**
#m² glas	11,2	15,0	18,8	22,7	26,5	30,3	34,1	38,0
# glasvelden	4	6	7	8	9	11	12	13
4250 (4427 mm overmeten paal)	**€ 3527**	**€ 4273**	**€ 4678**	**€ 5542**	**€ 6521**	**€ 7499**	**€ 7904**	**€ 8674**
#m² glas	12,3	16,5	20,7	25,0	29,1	33,3	37,5	41,7
palen 150 x 177 x 2500	**2 palen**				**3 palen**			
# glasvelden	4	6	7	8	10	11	12	14

Opgelet! Deze prijzen zijn indicatief en niet bindend.

Optie				
(mm)	**3500**	**5000**	**6000**	**7000**
GDX dwarsbalk voor oversteek GDX (vrijstaand)	**€ 465**	**€ 654**	**€ 780**	**€ 906**
(mm)	**2500**	**3250**	**5000**	**6500**
Steunpaal voor dwarsbalk GDX 110 x 110 * met paalsteun PS en C110	**€ 328**	**€ 369**	**€ 463**	**€ 543**

ZELFDRAGEND NIET-THERMISCH PROFIELENSYSTEEM (koud dak)

CLIMACROWN DAK (koud dak)

Met een Climacrown-dak creëer je de uitstraling van een plat dak maar met de voordelen van een hellend dak in functie van waterafvoer.
Het Climacrown-dak is opgebouwd met de profielen van Climalux en heeft als extra een modulaire kroonlijst waarin optioneel een ledverlichting kan voorzien worden.

Dit zelfdragend profielensysteem is volledig op maat en monteert zeer snel. Het Climacrown-dak is toepasbaar met kunststofplaten van 16 mm of 32 mm, of glas van 8 of 10 mm (niet door Skylux geleverd). Climacrown wordt bij voorkeur toegepast bij een helling van 5°.

- 2 standaard RAL-kleuren: wit RAL 9010 (poedercode RWB964) en antractietgrijs RAL 7016 ST (poedercode 029/71334). Levertermijn: max. 3 weken.
- 6 “trend” RAL-kleuren: crème wit RAL 9001 (poedercode AE70019220225), zwart RAL 9005 ST (poedercode AE03054900520), blank aluminium RAL 9006 ST (poedercode 029/90146) , aluminiumgrijs RAL 9007 ST (poedercode 029/90147), RAL 9009 ST (poedercode 029/80077) & lila rood RAL 3004 ST (poedercode AE03053300420). Toeslag: 150 € netto. Levertermijn: 6 weken.
- Andere RAL-kleuren: zie pag. 8 & 9 (prijs op aanvraag). Levertermijn: 6 weken.



Mogelijkheden

- Breedte B: max. 7 m
- Diepte D: max. 4 m
- Helling α: 5°



Sneltarief Climacrown

Info:

- aluminium profielensysteem met Classic-goot en aluminium clips
- 2, 3 of 4 palen 150 x 150 x 2500 mm zijn reeds in de prijs inbegrepen
- dakhelling van 5°
- 2 standaard RAL-kleuren: wit RAL 9010 (poedercode RWB964) en antractietgrijs RAL 7016 ST (poedercode 029/71334) – levertermijn: max. 3 weken
- 6 "trend" RAL-kleuren: crème wit RAL 9001, zwart RAL 9005 ST, blank aluminium RAL 9006 ST, aluminiumgrijs RAL 9007 ST, RAL 9009 ST & lila rood RAL 3004 ST – toeslag: € 150 netto – levertermijn: 6 weken
- andere RAL-kleuren: zie pag. 8 & 9 (prijs op aanvraag) – levertermijn: 6 weken
- kunststofplaten of glas zijn niet in de prijs inbegrepen
- maximale doorbuiging van de profielen van 1/200
- inclusief afvoerbuis en toebehoren
- de kroonlijst is modulair en de profielen zijn max 7 meter lang
- de hoogte van de kroonlijst hangt af van de diepte van het dak en de helling en wordt opgebouwd in stappen van 75 mm
- alle profielen en montagetoebehoren worden meegeleverd
- er zijn geen zichtbare schroeven aan de buitenzijde van de kroonlijst
- u kan een ledverlichting voorzien in de Climacrown



U berekent de prijs als volgt:

- Meet de breedte B (mm) en diepte D (mm) van het dak.
- Kies de hierop volgende afmeting in de tabel en lees de prijs van de profielen af.
- Vermenigvuldig de plaat- of glasoppervlakte, die in hetzelfde vakje staat, met de prijs/m² van de plaat (zie pag. 90-93) of het glas (wordt niet door Skylux geleverd).

Voor kunststofplaten 16 mm

CLIMACROWN voorzien voor kanaalplaten van 16 mm dikte en 980 mm breedte (350 N/m² sneeuwlast & helling 5° + Climacrown)						
Breedte 'B' (mm) → ↓ Diepte 'D' (mm)	3000	4000	5000	6000	7000	Hoogte Climacrown
2350 (2500 mm overmeten paal)	**€ 3056**	**€ 3362**	**€ 3963**	**€ 4574**	**€ 4979**	
#m² platen	7,4	9,8	12,3	14,7	17,2	385 mm
2850 (3000 mm overmeten paal)	**€ 3445**	**€ 3812**	**€ 4410**	**€ 5102**	**€ 5505**	
#m² platen	8,8	11,8	14,7	17,6	20,6	460 mm
3350 (3500 mm overmeten paal)	**€ 3576**	**€ 3974**	**€ 4603**	**€ 5326**	**€ 5761**	
#m² platen	10,3	13,7	17,2	20,6	24,0	460 mm
3850 (4000 mm overmeten paal)	**€ 4209**	**€ 4695**	**€ 5356**	**€ 6150**	**€ 6618**	
#m² platen	11,8	15,7	19,6	23,5	27,4	535 mm
palen 150 x 150 x 2500		**2 palen**		**3 palen**		

Opgelet! Deze prijzen zijn indicatief en niet bindend.

Meest verkochte platen 16 mm bij dit systeem:

Polyclear 3W 16/32 – 16 mm (helder of opaal) : € 80,30/m² bruto
Top X5 – 16 mm (helder of opaal) : € 50,35/m² bruto
Top X6 – 16 mm (helder of opaal) : € 50,35/m² bruto
Reflex – 16 mm (hittewerend) : € 52,70/m² bruto
Pergotop 16 mm (wit) : € 69,50/m² bruto

Voor kunststofplaten 32 mm

CLIMACROWN voorzien voor kanaalplaten van 32 mm dikte en 980 mm breedte (350 N/m² sneeuwlast & helling 5° + Climacrown)						
Breedte 'B' (mm) → ↓ Diepte 'D' (mm)	3000	4000	5000	6000	7000	Hoogte Climacrown
2350 (2500 mm overmeten paal)	**€ 3100**	**€ 3414**	**€ 4024**	**€ 4645**	**€ 5060**	
#m² platen	7,4	9,8	12,3	14,7	17,2	385 mm
2850 (3000 mm overmeten paal)	**€ 3493**	**€ 3869**	**€ 4479**	**€ 5181**	**€ 5596**	
#m² platen	8,8	11,8	14,7	17,6	20,6	460 mm
3350 (3500 mm overmeten paal)	**€ 3814**	**€ 4279**	**€ 4921**	**€ 5697**	**€ 6145**	
#m² platen	10,3	13,7	17,2	20,6	24,0	535 mm
3850 (4000 mm overmeten paal)	**€ 4266**	**€ 4764**	**€ 5439**	**€ 6247**	**€ 6728**	
#m² platen	11,8	15,7	19,6	23,5	27,4	535 mm
palen 150 x 150 x 2500	**2 palen**			**3 palen**		

Opgelet! Deze prijzen zijn indicatief en niet bindend.

Meest verkochte platen 32 mm bij dit systeem:

Top X6 – 32 mm (helder of opaal) : € 73,50/m² bruto
Top X11 EP – 32 mm (helder of opaal) : € 75,70/m² bruto
Relax – 32 mm (hittewerend) : € 79,50/m² bruto
Pergotop Akoestiek 32 mm
(wit/wit, ardoise/wit of tuile/wit) : € 89,75/m² bruto

Voor glas

CLIMACROWN voorzien voor 8 mm dik glas (650 N/m² sneeuwlast & helling 5° + Climacrown)						
Breedte 'B' (mm) → ↓ Diepte 'D' (mm)	3000	4000	5000	6000	7000	Hoogte Climacrown
2350 (2500 mm overmeten paal)	**€ 3303**	**€ 3825**	**€ 4516**	**€ 5016**	**€ 5485**	
#m² glas	6,9	9,2	11,6	13,9	16,3	385 mm
2850 (3000 mm overmeten paal)	**€ 3724**	**€ 4530**	**€ 5026**	**€ 5607**	**€ 6074**	
#m² glas	8,3	11,1	14,0	16,9	19,7	460 mm
3350 (3500 mm overmeten paal)	**€ 3886**	**€ 4754**	**€ 5282**	**€ 5894**	**€ 6393**	
#m² glas	9,8	13,1	16,4	19,8	23,1	460 mm
3850 (4000 mm overmeten paal)	**€ 4550**	**€ 5538**	**€ 6097**	**€ 6782**	**€ 7311**	
#m² glas	11,2	15,0	18,8	22,7	26,5	535 mm
4250 (4400 mm overmeten paal)	**€ 4873**	**€ 5986**	**€ 6608**	**€ 7355**	**€ 8334**	
#m² glas	12,3	16,4	20,7	25,0	29,1	535 mm
palen 150 x 150 x 2500	**2 palen**		**3 palen**			
# glasvelden	4	6	7	8	9	

Opgelet! Deze prijzen zijn indicatief en niet bindend.

Optie: uitvoering met ledverlichting						
Breedte 'B' (mm) → ↓ Diepte 'D' (mm)	3000	4000	5000	6000	7000	Climacrown hoogte
2350 (2500 mm overmeten paal)	**€ 526**	**€ 526**	**€ 595**	**€ 620**	**€ 655**	385 mm
2850 (3000 mm overmeten paal)	**€ 526**	**€ 536**	**€ 595**	**€ 630**	**€ 655**	460 mm
3350 (3500 mm overmeten paal)	**€ 536**	**€ 536**	**€ 604**	**€ 630**	**€ 665**	460 mm
3850 (4000 mm overmeten paal)	**€ 536**	**€ 545**	**€ 604**	**€ 639**	**€ 665**	535 mm
4350 (4500 mm overmeten paal)	**€ 663**	**€ 663**	**€ 731**	**€ 757**	**€ 792**	610 mm

ZELFDRAGEND NIET-THERMISCH PROFIELENSYSTEEM (koud dak)

CLIMAX PANORAMA (koud dak)

Als zelfdragende terrasoverkapping of luifel biedt Climax Panorama tal van mogelijkheden.

Dankzij het innovatieve gootprofiel GDG, waarbij goot en gootdrager als 1 geheel zijn geconcipieerd, is Climax Panorama tot 7 m zelfdragend in de breedte tussen 2 palen (met kunststofplaten van 16 mm, bij een diepte van 3 m). Zo verkrijgt men een aantrekkelijke “panoramische look”, zonder tussenpalen die het zicht kunnen hinderen. In de diepte is het tot 6 m zelfdragend. De dakhelling is variabel van 5° tot 20°.

- 2 standaard RAL-kleuren: wit RAL 9010 & antracietgrijs RAL 7016 ST. Levertermijn: max 3 weken.
- 6 "trend" RAL-kleuren: crème wit RAL 9001, zwart RAL 9005 ST, blank aluminium RAL 9006 ST, aluminiumgrijs RAL 9007 ST, RAL 9009 ST & lila rood RAL 3004 ST. Toeslag: € 150 netto. Levertermijn: 6 weken.
- Andere RAL-kleuren: zie pag. 8 & 9 (prijs op aanvraag). Levertermijn: 6 weken.

Optioneel kan Climaled in de Panorama-goot geïntegreerd worden of onder de dragers (zie pag. 62). Deze ledverlichting verspreidt een zacht en aangenaam licht.



Mogelijkheden

- Breedte B: ∞
- Diepte D: max. 6 m met staalversterking
- Helling α: 5° tot 20°



Sneltarief Climax Panorama

Info:

- aluminium profielensysteem met Panorama goot en aluminium clips (schroefbaar voor glas)
- 2, 3 of 4 palen 110 x 181 x 2500 mm zijn in de prijs inbegrepen
- 2 standaard RAL-kleuren: wit RAL 9010 & antracietgrijs RAL 7016 ST – levertermijn: max 3 weken.
- 6 "trend" RAL-kleuren: crème wit RAL 9001, zwart RAL 9005 ST, blank aluminium RAL 9006 ST, aluminiumgrijs RAL 9007 ST, RAL 9009 ST & lila rood RAL 3004 ST – toeslag: € 150 netto –levertermijn: 6 weken.
- andere RAL-kleuren: zie pag. 8 & 9 (prijs op aanvraag) – levertermijn: 6 weken.
- kunststofplaten en glas zijn niet in de prijs inbegrepen
- maximale doorbuiging van de profielen van 1/200 voor platen en 8 mm glas
- inclusief afvoerbuis en toebehoren



U berekent de prijs als volgt:

- Meet de breedte B (mm) en de diepte D (mm) van het dak.
- Neem de hieropvolgende afmeting in de tabel en lees de prijs van de profielen af.
- Vermenigvuldig de plaat- of glasoppervlakte, die in hetzelfde vakje staat, met de prijs/m² van de plaat (zie pag. 90-93) of het glas (wordt niet door Skylux geleverd).

Voor kunststofplaten van 16 mm dikte

CLIMAX PANORAMA voorzien voor kanaalplaten van 16 mm dikte en 980 mm breedte (350 N/m² sneeuwlast & helling 8°)								
↓ Diepte 'D' (mm) Breedte 'B' (mm) →	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000
2319 (2500 mm overmeten paal)	**€ 2509**	**€ 2742**	**€ 3127**	**€ 3613**	**€ 3943**	**€ 4889**	**€ 5435**	**€ 5689**
#m² platen	7,4	9,8	12,3	14,7	17,2	19,6	22,1	24,5
2819 (3000 mm overmeten paal)	**€ 2606**	**€ 2861**	**€ 3269**	**€ 3776**	**€ 4129**	**€ 5097**	**€ 5666**	**€ 5941**
#m² platen	8,8	11,8	14,7	17,6	20,6	23,5	26,5	29,4
3319 (3500 mm overmeten paal)	**€ 2864**	**€ 3181**	**€ 3652**	**€ 4221**	**€ 4638**	**€ 5667**	**€ 6300**	**€ 6637**
#m² platen	10,3	13,7	17,2	20,6	24,0	27,4	30,9	34,3
3819 (4000 mm overmeten paal)	**€ 2980**	**€ 3320**	**€ 3813**	**€ 4405**	**€ 4844**	**€ 5895**	**€ 6550**	**€ 6910**
#m² platen	11,8	15,7	19,6	23,5	27,4	31,4	35,3	39,2
4319 (4500 mm overmeten paal)	**€ 3247**	**€ 3690**	**€ 4225**	**€ 4904**	**€ 5700**	**€ 6540**	**€ 7298**	**€ 7699**
#m² platen	13,2	17,6	22,1	26,5	30,9	35,3	39,7	44,1
4819 (5000 mm overmeten paal)	**€ 3312**	**€ 3768**	**€ 4316**	**€ 5007**	**€ 5816**	**€ 6669**	**€ 7440**	**€ 7853**
#m² platen	14,7	19,6	24,5	29,4	34,3	39,2	44,1	49,0
5319 (5500 mm overmeten paal)	**€ 3483**	**€ 3982**	**€ 4572**	**€ 5306**	**€ 6157**	**€ 7053**	**€ 7866**	**€ 8323**
#m² platen	17,6	23,5	29,4	35,3	41,2	47,0	52,9	58,8
5819 (6000 mm overmeten paal)	**€ 3547***	**€ 4059***	**€ 4662***	**€ 5409***	**€ 6273***	**€ 7182***	**€ 8008***	**€ 8477***
#m² platen	17,6	23,5	29,4	35,3	41,2	47,0	52,9	58,8
palen	**2 palen**				**3 palen**			

Opgelet! Deze prijzen zijn indicatief en niet bindend.

* Gelieve in de dragers nog een staalversterking V1044 te voorzien
Voor grotere overspanningen kan men de goot altijd versterken met de staalversterking IPE120

Meest verkochte platen 16 mm bij dit systeem:

Polyclear 3W 16/32 – 16 mm (helder of opaal) : € 80,30/m² bruto
Top X5 – 16 mm (helder of opaal) : € 50,35/m² bruto
Top X6 – 16 mm (helder of opaal) : € 50,35/m² bruto
Reflex – 16 mm (hittewerend) : € 52,70/m² bruto
Pergotop 16 mm (wit) : € 69,50/m² bruto

Voor kunststofplaten van 32 mm dikte

CLIMAX PANORAMA voorzien voor kanaalplaten van 32 mm dikte en 980 mm breedte (350 N/m² sneeuwlast & helling 8°)								
↓ Diepte 'D' (mm) Breedte 'B' (mm) →	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000
2319 (2500 mm overmeten paal)	**€ 2556**	**€ 2802**	**€ 3201**	**€ 3703**	**€ 4044**	**€ 5002**	**€ 5562**	**€ 5842**
#m² platen	7,4	9,8	12,3	14,7	17,2	19,6	22,1	24,5
2819 (3000 mm overmeten paal)	**€ 2655**	**€ 2925**	**€ 3348**	**€ 3874**	**€ 4238**	**€ 5220**	**€ 5804**	**€ 6108**
#m² platen	8,8	11,8	14,7	17,6	20,6	23,5	26,5	29,4
3319 (3500 mm overmeten paal)	**€ 2917**	**€ 3250**	**€ 3737**	**€ 4326**	**€ 4755**	**€ 5801**	**€ 6449**	**€ 6817**
#m² platen	10,3	13,7	17,2	20,6	24,0	27,4	30,9	34,3
3819 (4000 mm overmeten paal)	**€ 3036**	**€ 3393**	**€ 3904**	**€ 4517**	**€ 4970**	**€ 6039**	**€ 6711**	**€ 7102**
#m² platen	11,8	15,7	19,6	23,5	27,4	31,4	35,3	39,2
4319 (4500 mm overmeten paal)	**€ 3309**	**€ 3772**	**€ 4328**	**€ 5030**	**€ 5843**	**€ 6703**	**€ 7482**	**€ 7918**
#m² platen	13,2	17,6	22,1	26,5	30,9	35,3	39,7	44,1
4819 (5000 mm overmeten paal)	**€ 3379**	**€ 3858**	**€ 4429**	**€ 5147**	**€ 5976**	**€ 6852**	**€ 7647**	**€ 8097**
#m² platen	14,7	19,6	24,5	29,4	34,3	39,2	44,1	49,0
5319 (5500 mm overmeten paal)	**€ 3550**	**€ 4072**	**€ 4686**	**€ 5446**	**€ 6317**	**€ 7236**	**€ 8073**	**€ 8567**
#m² platen	17,6	23,5	29,4	35,3	41,2	47,0	52,9	58,8
5819 (6000 mm overmeten paal)	**€ 3620***	**€ 4158***	**€ 4787***	**€ 5564***	**€ 6451***	**€ 7385***	**€ 8238***	**€ 8747***
#m² platen	17,6	23,5	29,4	35,3	41,2	47,0	52,9	58,8
palen	**2 palen**				**3 palen**			

Opgelet! Deze prijzen zijn indicatief en niet bindend.

* Gelieve in de dragers nog een staalversterking V1044 te voorzien

Voor grotere overspanningen kan men de goot altijd versterken met de staalversterking IPE120

Meest verkochte platen 32 mm bij dit systeem:

Top X6 – 32 mm (helder of opaal) : € 73,50/m² bruto

Top X11 EP – 32 mm (helder of opaal) : € 75,70/m² bruto

Relax – 32 mm (hittewerend) : € 79,50/m² bruto

Pergotop Akoestiek 32 mm (wit/wit, ardoise/wit of tuile/wit) : € 89,75/m² bruto

Voor glas

CLIMAX PANORAMA voorzien voor 8 mm dik glas (650 N/m² sneeuwlast & helling 8°)								
↓ Diepte 'D' (mm) Breedte 'B' (mm) →	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000
2319 (2500 mm overmeten paal)	**€ 2840**	**€ 3262**	**€ 3634**	**€ 4164**	**€ 4840**	**€ 5693**	**€ 6280**	**€ 6492**
#m² glas	6,9	9,2	11,5	13,9	16,2	18,5	20,8	23,2
2819 (3000 mm overmeten paal)	**€ 2972**	**€ 3440**	**€ 3852**	**€ 4392**	**€ 5108**	**€ 6011**	**€ 6614**	**€ 6861**
#m² glas	8,3	11,1	13,9	16,8	19,6	22,4	25,2	28,1
3319 (3500 mm overmeten paal)	**€ 3294**	**€ 3896**	**€ 4383**	**€ 4977**	**€ 5768**	**€ 6800**	**€ 7457**	**€ 7779**
#m² glas	9,7	13,0	16,3	19,7	23,0	24,8	29,6	32,9
3819 (4000 mm overmeten paal)	**€ 3448**	**€ 4107**	**€ 4626**	**€ 5533**	**€ 6063**	**€ 7152**	**€ 7824**	**€ 8183**
#m² glas	11,2	14,9	18,8	22,6	26,4	30,2	34,0	37,8
4319 (4500 mm overmeten paal)	**€ 3802**	**€ 4635**	**€ 5205**	**€ 6201**	**€ 6803**	**€ 8034**	**€ 8817**	**€ 9220**
#m² glas	12,6	16,8	21,2	25,5	29,8	34,0	38,4	42,7
4819 (5000 mm overmeten paal)	**€ 3911**	**€ 4776**	**€ 5359**	**€ 6370**	**€ 6984**	**€ 8250**	**€ 9048**	**€ 9466**
#m² glas	14,1	18,8	23,6	28,4	33,3	37,9	42,8	47,6
5319 (5500 mm overmeten paal)	**€ 5148**	**€ 5084**	**€ 7354**	**€ 8620**	**€ 9491**	**€ 11262**	**€ 12308**	**€ 12976**
#m² glas	15,5	20,7	26,0	31,3	36,7	41,8	47,1	52,4
5819 (6000 mm overmeten paal)	**€ 4238***	**€ 5232***	**€ 5875***	**€ 6947***	**€ 7630***	**€ 9019***	**€ 9878***	**€ 10357***
#m² glas	16,92	22,61	28,41	34,22	40	45,7	51,5	57,32
palen	**2 palen**			**3 palen**				
# glasvelden	4	6	7	8	9	11	12	13

Opgelet! Deze prijzen zijn indicatief en niet bindend.

* Gelieve in de dragers nog een staalversterking V1044 te voorzien

Voor grotere overspanningen kan men de goot altijd versterken met de staalversterking IPE120

Optie	(mm)	3500	5000	6000	7000
GDX dwarsbalk voor oversteek GDX (vrijstaand)		**€ 465**	**€ 654**	**€ 780**	**€ 906**
	(mm)	**2500**	**3250**	**5000**	**6500**
Steunpaal voor dwarsbalk GDX 110 x 110 * met paalsteun PS en C110		**€ 328**	**€ 369**	**€ 463**	**€ 543**
Dwarsbalk 72 x 110		**€ 157**	**€ 194**	**€ 281**	**€ 356**

ZELFDRAGEND THERMISCH PROFIELENSYSTEEM (warm dak)

CLIMAX

Het zelfdragende Climax-systeem biedt tal van mogelijkheden: terrasoverkapping, serre, veranda, een dak tussen 2 muren, verschillende goot- en paaltypes, met en zonder geïntegreerde waterafvoer, afwerking met rubbers, clips, verschillende zijafwerkingen, schuine aansluiting met zijmuren, … kortom: er is steeds een oplossing naar uw wens.

Mits gebruik van de verhoogde gootdrager GD2 is het Climax-dak tot 7 m zelfdragend in de breedte tussen 2 palen (met kunststofplaten van 16 mm, bij een diepte van 3 m). In de diepte is het tot 6 m zelfdragend. De dakhelling is variabel van 5° tot 45°.

Zowel 16 of 32 mm dikke (isolerende) kunststofplaten als glas tot 34 mm dikte kunnen aangewend worden als beglazing voor uw thermisch Climax-dak.

- 2 standaard RAL-kleuren: wit RAL 9010 & antracietgrijs RAL 7016 ST. Levertermijn: max 3 weken.
- 6 "trend" RAL-kleuren: crème wit RAL 9001, zwart RAL 9005 ST, blank aluminium RAL 9006 ST, aluminiumgrijs RAL 9007 ST, RAL 9009 ST & lila rood RAL 3004 ST. Toeslag: € 150 netto. Levertermijn: 6 weken.
- Andere RAL-kleuren: zie pag. 8 & 9 (prijs op aanvraag). Levertermijn: 6 weken.

Climax kan ook voorzien worden van Climaled (zie pag. 62).



Mogelijkheden

- Breedte B: ∞
- Diepte D: max. 6 m met staalversterking
- Helling α: 5° tot 45°



Sneltarief Climax thermisch

Info:

- aluminium profielensysteem met goot G+GD en aluminium clips
- 2, 3 of 4 palen 110 x 197 x 2500 mm zijn in de prijs inbegrepen
- 2 standaard RAL-kleuren: wit RAL 9010 & antracietgrijs RAL 7016 ST – levertermijn: max 3 weken.
- 6 "trend" RAL-kleuren: crème wit RAL 9001, zwart RAL 9005 ST, blank aluminium RAL 9006 ST, aluminiumgrijs RAL 9007 ST, RAL 9009 ST & lila rood RAL 3004 ST – toeslag: € 150 netto – levertermijn: 6 weken.
- andere RAL-kleuren: zie pag. 8 & 9 (prijs op aanvraag) – levertermijn: 6 weken.
- kunststofplaten zijn niet in de prijs inbegrepen
- maximale doorbuiging van de profielen van 1/200
- inclusief afvoerbuis en toebehoren

U berekent de prijs als volgt:

- Meet de breedte B (mm) en de diepte D (mm) van het dak.
- Neem de hieropvolgende afmeting in de tabel en lees de prijs van de profielen af.
- Vermenigvuldig de plaat- of glasoppervlakte, die in hetzelfde vakje staat, met de prijs/m² van de plaat (zie pag. 90-93 of het glas (wordt niet door Skylux geleverd).

Voor kunststofplaten

CLIMAX THERMISCH voorzien voor kanaalplaten van 32 mm dikte en 980 mm breedte (350 N/m² sneeuwlast & helling 8°)								
Breedte 'B' (mm) → ↓ Dikte 'D' (mm)	**3000**	**4000**	**5000**	**6000**	**7000**	**8000**	**9000**	**10000**
2303 (2500 mm overmeten paal)	**€ 2368**	**€ 2689**	**€ 3269**	**€ 3778**	**€ 3972**	**€ 4519**	**€ 4964**	**€ 5454**
#m² platen	7,5	9,8	12,3	14,7	17,2	19,6	22,1	24,5
2803 (3000 mm overmeten paal)	**€ 2497**	**€ 2881**	**€ 3446**	**€ 3978**	**€ 4196**	**€ 4845**	**€ 5398**	**€ 5749**
#m² platen	8,8	11,8	14,7	17,6	20,6	23,5	26,5	29,4
3303 (3500 mm overmeten paal)	**€ 2728**	**€ 3175**	**€ 3805**	**€ 4400**	**€ 4682**	**€ 5395**	**€ 6013**	**€ 6427**
#m² platen	10,3	13,7	17,2	20,6	24,0	27,4	30,9	34,3
3803 (4000 mm overmeten paal)	**€ 2867**	**€ 3537**	**€ 3991**	**€ 4610**	**€ 4995**	**€ 5898**	**€ 6295**	**€ 6732**
#m² platen	11,8	15,7	19,6	23,5	27,4	31,4	35,3	39,2
4303 (4500 mm overmeten paal)	**€ 3358**	**€ 4139**	**€ 4637**	**€ 5346**	**€ 5798**	**€ 6785**	**€ 7288**	**€ 7888**
#m² platen	13,2	17,6	22,1	26,5	30,9	35,3	39,7	44,1
4803 (5000 mm overmeten paal)	**€ 3422**	**€ 4218**	**€ 4732**	**€ 5456**	**€ 5925**	**€ 6927**	**€ 7446**	**€ 8062**
#m² platen	14,7	19,6	24,5	29,4	34,3	39,2	44,1	49,0
5303 (5500 mm overmeten paal)	**€ 3523**	**€ 4362**	**€ 4919**	**€ 5685**	**€ 6196**	**€ 7241**	**€ 7802**	**€ 8461**
#m² platen	17,6	23,5	29,4	35,3	41,2	47,0	52,9	58,8
5803 (6000 mm overmeten paal)	**€ 3585***	**€ 4440***	**€ 5012***	**€ 5795***	**€ 6481***	**€ 7382***	**€ 7959***	**€ 8632***
#m² platen	17,06	23,5	29,4	35,3	41,2	47	52,9	58,8
palen	**2 palen**	**3 palen**			**4 palen**			

Opgelet! Deze prijzen zijn indicatief en niet bindend.

* Gelieve in de dragers nog een staalversterking V1044 te voorzien

Meest verkochte platen 32 mm bij dit systeem:

Top X6 – 32 mm (helder of opaal) : € 73,50/m² bruto
Top X11 EP – 32 mm (helder of opaal) : € 75,70/m² bruto
Relax – 32 mm (hittewerend) : € 79,50/m² bruto
Pergotop Akoestiek 32 mm
(wit/wit, ardoise/wit of tuile/wit) : € 89,75/m² bruto



Voor glas

CLIMAX THERMISCH voorzien voor 32 mm dik glas (1000 N/m² sneeuwlast & helling 8°)								
Breedte 'B' (mm) → ↓ Dikte 'D' (mm)	**3000**	**4000**	**5000**	**6000**	**7000**	**8000**	**9000**	**10000**
2303 (2500 mm overmeten paal)	**€ 2724**	**€ 3304**	**€ 3631**	**€ 4560**	**€ 4831**	**€ 5758**	**€ 6229**	**€ 6505**
#m² glas	6,9	9,2	11,5	13,9	16,2	18,5	20,8	23,2
palen	**2 palen**	**3 palen**		**4 palen**			**5 palen**	
2803 (3000 mm overmeten paal)	**€ 3074**	**€ 3661**	**€ 4075**	**€ 4853**	**€ 5136**	**€ 6142**	**€ 6626**	**€ 7027**
#m² glas	8,3	11,1	13,9	16,8	19,6	22,4	25,2	28,1
3303 (3500 mm overmeten paal)	**€ 3303**	**€ 4007**	**€ 4459**	**€ 5275**	**€ 5703**	**€ 6769**	**€ 7352**	**€ 7688**
#m² glas	9,7	13,0	16,3	19,7	23,0	24,8	29,6	32,9
3803 (4000 mm overmeten paal)	**€ 3477**	**€ 4238**	**€ 4730**	**€ 5560**	**€ 6033**	**€ 7157**	**€ 7759**	**€ 8333**
#m² glas	11,2	14,9	18,8	22,6	26,4	30,2	34,0	37,8
4303 (4500 mm overmeten paal)	**€ 4581**	**€ 5861**	**€ 6802**	**€ 7706**	**€ 8438**	**€ 10080**	**€ 10940**	**€ 11779**
#m² glas	12,6	16,8	21,2	25,5	29,8	34,0	38,4	42,7
4803 (5000 mm overmeten paal)	**€ 4581***	**€ 5900**	**€ 6802***	**€ 7765***	**€ 8588***	**€ 10312***	**€ 10940***	**€ 11877***
#m² glas	14,1	18,8	23,6	28,4	33,3	37,9	42,8	47,6
palen	**3 palen**		**4 palen**		**5 palen**			**6 palen**
# glasvelden	4	6	7	8	9	11	12	13

Opgelet! Deze prijzen zijn indicatief en niet bindend.

* Gelieve in de dragers nog een staalversterking PL105 (100 x 5 mm) te voorzien

DE NIEUWE CARPORT VAN SKYLUX

CLIMACAR

- Stevige, vrijstaande carport met gebogen dak
- Met de gekende zelfdragende aluminium profielen van Skylux
- Slechts 4 steunpalen*: om makkelijk uit te stappen
- Tot 3,23 m vrije hoogte:
  een gebogen dakstructuur is ideaal voor hogere wagens zoals een mobilhome, caravan of bestelwagen
- Tot 3,50 m nuttige breedte
- 1 standaard RAL-kleur: antractietgrijs RAL 7016 ST – Levertermijn: max. 3 weken
- 7 “trend” RAL-kleuren: wit RAL 9010, crème wit RAL 9001, zwart RAL 9005 ST, blank aluminium RAL 9006 ST, aluminiumgrijs RAL 9007 ST, RAL 9009 ST & lila rood RAL 3004 ST – Toeslag: € 150 netto – Levertermijn: 6 weken
- Andere RAL-kleuren: zie pag. 8 & 9 (prijs op aanvraag) – Levertermijn: 6 weken

* vanaf een diepte > 7 m: 6 steunpalen



Meerdere standaardafmetingen beschikbaar

Climacar is beschikbaar in breedte (B) 3 en 3,5 m en in diepte (D) per meter vanaf 5 m.

Afmetingen	3 x D		3,5 x D	
B	3025		3500	
Btot	3492		3967	
D	≥ 5000		≥ 5000	
H	≤ 2480	≤ 3230	≤ 2480	≤ 3230
Htot	≤ 3015	≤ 3765	≤ 3075	≤ 3825



Climacar prijslijst

Climacar bestaat uit:

- 4 steunpalen (of meer, bij dieptes > 7 m)
- 2 draagbalken
- 2 trekkers + tussentrekkers
- Gebogen lichtstraat met 16 mm polycarbonaat platen
- Onderdelen en bevestigingsmaterialen

Optioneel:

- 2 goten + uitloop en afvoerbuizen
- Vrije doorgangshoogte tot 3230 mm
- Alu clips voor afvoerbuizen

Prijslijst Climacar exclusief platen	Vrije breedte 'B'	
Totale diepte 'D' (*)	3025 mm	3500 mm
5000 mm (zonder goot)	**€ 4752**	**€ 5107**
5000 mm (inclusief 2 goten, 2 waterafvoerbuizen)	**€ 5115**	**€ 5470**
#m² platen (**)	17,15	19,60
6000 mm (zonder goot)	**€ 5256**	**€ 5639**
6000 mm (inclusief 2 goten, 2 waterafvoerbuizen)	**€ 5719**	**€ 6102**
#m² platen (**)	20,58	23,52
7000 mm (zonder goot)	**€ 5735**	**€ 6144**
7000 mm (inclusief 2 goten, 2 waterafvoerbuizen)	**€ 6199**	**€ 6607**
#m² platen (**)	24,01	27,44
8000 mm (zonder goot)	**€ 7837**	**€ 8274**
8000 mm (inclusief 2 goten, 2 waterafvoerbuizen)	**€ 8419**	**€ 8856**
#m² platen (**)	27,44	31,36
9000 mm (zonder goot)	**€ 8029**	**€ 8491**
9000 mm (inclusief 2 goten, 2 waterafvoerbuizen)	**€ 8686**	**€ 9148**
#m² platen (**)	30,87	35,28
10000 mm (zonder goot)	**€ 8334**	**€ 8822**
10000 mm (inclusief 2 goten, 2 waterafvoerbuizen)	**€ 8992**	**€ 9480**
#m² platen (**)	34,30	39,20

Prijzen geldig voor standaard kleur RAL 7016 ST
(*) uitvoering met een doorrijhoogte van 2480 mm
(**) vermenigvuldig de plaatoppervlakte met de prijs/m² van de gewenste plaat

Meerprijs voor doorrijhoogte van 3230 mm of clips voor waterafvoer	Doorrijhoogte	
	2480 mm	3230 mm
met 4 palen	-	**€ 161**
met 6 palen	-	**€ 241**
set van 2 aluminium clips voor waterafvoerbuizen	**€ 265**	**€ 344**
set van 4 aluminium clips voor waterafvoerbuizen	**€ 530**	**€ 688**

Geschikte polycarbonaat platen (16 mm) bij dit systeem:

Top X5 – 16 mm (helder of opaal) : € 50,35/m² bruto
Top X6 – 16 mm (helder of opaal) : € 50,35/m² bruto
Polyclear 3-wandig – 16 mm (helder of opaal) : € 49,50/m² bruto
Reflex Pearl – 16 mm (opaal) : € 52,70/m² bruto
Primalite Satin – 16 mm (opaal met satijnen afwerking) : € 60,40/m² bruto
Primalite – 16 mm (helder) : € 66,00/m² bruto

Tarief profielen en toebehoren Climax, Climalux, Climacrown, Driehoek, Windscherm, Climaglide en Verticale zonwering

1. Profielen

GROEP	TYPE	OMSCHRIJVING	LENGTE	ARTIKELNUMMER				EH	PRIJS/EH		
M	MUURPROFIELEN		M	0	9010	7016 ST	RAL		0	STANDAARD KLEUREN	RAL *
	MX	Muurprofiel Climalux	3,5	34807	34822	34826	34830	m	€ 30,04	€ 34,54	€ 39,72
			4	36522	36525	36528	36593	m	€ 30,04	€ 34,54	€ 39,72
			5	34819	34823	34827	34831	m	€ 30,04	€ 34,54	€ 39,72
			6	34820	34824	34828	34832	m	€ 30,04	€ 34,54	€ 39,72
			7	34821	34825	34829	34833	m	€ 30,04	€ 34,54	€ 39,72
	MX32	Muurprofiel Climalux	3,5	60372	60375	60374	60373	m	€ 32,44	€ 37,30	€ 42,90
			4	60376	60379	60378	60377	m	€ 32,44	€ 37,30	€ 42,90
			5	60380	60383	60382	60381	m	€ 32,44	€ 37,30	€ 42,90
			6	60384	60387	60386	60385	m	€ 32,44	€ 37,30	€ 42,90
			7	60388	60391	60390	60389	m	€ 32,44	€ 37,30	€ 42,90
	MT	Muur top	3,5	21342	21348	31205	21351	m	€ 13,05	€ 15,01	€ 17,26
			4,25	23376	23379	31206	23378	m	€ 13,05	€ 15,01	€ 17,26
			5	21343	21349	31207	21352	m	€ 13,05	€ 15,01	€ 17,26
			7	21344	21350	31208	21353	m	€ 13,05	€ 15,01	€ 17,26
	MB	Muur bottom	3,5	21354	21360	31109	21363	m	€ 18,88	€ 21,70	€ 24,96
			4,25	23380	23383	31110	23382	m	€ 18,88	€ 21,70	€ 24,96
			5	21355	21361	31111	21364	m	€ 18,88	€ 21,70	€ 24,96
			7	21356	21362	31112	21365	m	€ 18,88	€ 21,70	€ 24,96
	S1	Scharnier S1	3,5	21366	21372	31117	21375	m	€ 13,22	€ 15,20	€ 17,48
			4,25	23384	23387	31118	23386	m	€ 13,22	€ 15,20	€ 17,48
			5	21367	21373	31119	21376	m	€ 13,22	€ 15,20	€ 17,48
			7	21368	21374	31120	21377	m	€ 13,22	€ 15,20	€ 17,48
	S2	Scharnier S2	3,5	23479	23488	31121	23485	m	€ 18,06	€ 20,76	€ 23,87
			5	23480	23489	31122	23486	m	€ 18,06	€ 20,76	€ 23,87
			7	23481	23490	31123	23487	m	€ 18,06	€ 20,76	€ 23,87
	ML	Muur lite Climalite	3,5	24836	24844	31113	24848	m	€ 12,23	€ 14,08	€ 16,19
			5	24837	24845	31114	24849	m	€ 12,23	€ 14,08	€ 16,19
			6	24838	24846	31115	24850	m	€ 12,23	€ 14,08	€ 16,19
			7	24839	24847	31116	24851	m	€ 12,23	€ 14,08	€ 16,19

GROEP	TYPE	OMSCHRIJVING	LENGTE	ARTIKELNUMMER				EH	PRIJS/EH		
G	GOTEN		M	0	9010	7016 ST	RAL		0	STANDAARD KLEUREN	RAL *
	GX	Goot Climalux	3,5	34834	34838	34842	34846	m	€ 83,33	€ 95,83	€ 110,20
			4	36513	36516	36519	36590	m	€ 83,33	€ 95,83	€ 110,20
			5	34835	34839	34843	34847	m	€ 83,33	€ 95,83	€ 110,20
			6	34836	34840	34844	34848	m	€ 83,33	€ 95,83	€ 110,20
			7	34837	34841	34845	34849	m	€ 83,33	€ 95,83	€ 110,20
	GLX	Gootsierlijst Climalux	3,5	34850	34853	34856	34859	m	€ 51,37	€ 59,06	€ 67,92
			5	34851	34854	34857	34860	m	€ 51,37	€ 59,06	€ 67,92
			6	36550	36551	36552	36553	m	€ 51,37	€ 59,06	€ 67,92
			7	34852	34855	34858	34861	m	€ 51,37	€ 59,06	€ 67,92

AFWERKING

0 : brut aluminium of standaard
RAL 9010 wit / RAL 7016 ST antraciet structuur: op voorraad (levertermijn 3 weken)
Andere standaard RAL-kleuren: opstartkost € 150 bij kleurwissel (levertermijn 6 weken)
* RAL-kleur naar keuze: + 15 % en opstartkost € 150 netto per kleurwissel (levertermijn 6 weken)

GROEP	TYPE	OMSCHRIJVING	LENGTE	ARTIKELNUMMER				EH	PRIJS/EH		
G	GOTEN		M	0	9010	7016 ST	RAL		0	STANDAARD KLEUREN	RAL *
	GIX	Verbinding Climalux voor GX	0,3	35703				st	**€ 46,34**		
	GXLX	Goot XL Climalux Horizon	5	71505	71508	71507	71506	m	**€ 120,76**	**€ 141,26**	**€ 162,45**
			6	71509	71512	71511	71510	m	**€ 120,76**	**€ 141,26**	**€ 162,45**
			7	71513	71516	71515	71514	m	**€ 120,76**	**€ 141,26**	**€ 162,45**
	GIXL	Verbinding Climalux voor GXLX	0,3	71991				st	**€ 18,42**		
	GDX	Dwarsbalk Climalux voor oversteek	3,5	51834	51836	51835	51862	m	**€ 95,19**	**€ 106,27**	**€ 122,21**
			5	51837	51839	51838	51863	m	**€ 95,19**	**€ 106,27**	**€ 122,21**
			6	51840	51842	51841	51864	m	**€ 95,19**	**€ 106,27**	**€ 122,21**
			7	51843	51845	51844	51865	m	**€ 95,19**	**€ 106,27**	**€ 122,21**
	GDCX	Cover voor dwarsbalk Climalux GDX	3,5	51846	51849	51848	51847	m	**€ 17,70**	**€ 19,54**	**€ 22,47**
			5	51850	51853	51852	51851	m	**€ 17,70**	**€ 19,54**	**€ 22,47**
			6	51854	51857	51856	51855	m	**€ 17,70**	**€ 19,54**	**€ 22,47**
			7	51858	51861	51860	51859	m	**€ 17,70**	**€ 19,54**	**€ 22,47**
	G	Goot	3,5	21385	21391	31214	21394	m	**€ 39,10**	**€ 44,96**	**€ 51,70**
			4,25	23388	23391	31215	23390	m	**€ 39,10**	**€ 44,96**	**€ 51,70**
			5	21386	21392	31216	21395	m	**€ 39,10**	**€ 44,96**	**€ 51,70**
			7	21387	21393	31217	21396	m	**€ 39,10**	**€ 44,96**	**€ 51,70**
	GI	Binnengoot voor G	7	27286				m	**€ 28,28**		
	GI 0	Verbinding voor G	0,3	27732				st	**€ 8,48**		
	GI 90	Buitenhoekstuk 90°		27559				st	**€ 64,01**		
	GI 120	Buitenhoekstuk 120°		27560				st	**€ 64,01**		
	GI 135	Buitenhoekstuk 135°		27561				st	**€ 64,01**		
	GI 150	Buitenhoekstuk 150°		27562				st	**€ 64,01**		
	GI -90	Binnenhoekstuk 90°		27563				st	**€ 64,01**		
	GIP	Verbinding voor GDG	0,5	35884				st	**€ 102,92**		
	GD1	Gootdrager GD1	3,5	21397	21403	31218	21406	m	**€ 26,01**	**€ 29,91**	**€ 34,40**
			4,25	23392	23395	31219	23394	m	**€ 26,01**	**€ 29,91**	**€ 34,40**
			5	21398	21404	31220	21407	m	**€ 26,01**	**€ 29,91**	**€ 34,40**
			7	21399	21405	31221	21408	m	**€ 26,01**	**€ 29,91**	**€ 34,40**
	GD2	Gootdrager GD2	5	27271	27280	31126	27284	m	**€ 72,14**	**€ 75,66**	**€ 87,01**
			7	27272	27281	31127	27285	m	**€ 72,14**	**€ 75,66**	**€ 87,01**
	PL165	Versterkingsplaat 160x5 gegalvaniseerd	6,15	36335				m	**€ 39,88**		
	GD2C	Gootdragercover voor GD2	5	27309	27317	31136	27321	m	**€ 21,10**	**€ 27,56**	**€ 31,69**
			7	27310	27318	31137	27322	m	**€ 21,10**	**€ 27,56**	**€ 31,69**
	GDP	Thermische onderbreking GD2	6	27338				m	**€ 9,71**		

AFWERKING

0 : brut aluminium of standaard
RAL 9010 wit / RAL 7016 ST antraciet structuur: op voorraad (levertermijn 3 weken)
Andere standaard RAL-kleuren: opstartkost € 150 bij kleurwissel (levertermijn 6 weken)
* RAL-kleur naar keuze: + 15 % en opstartkost € 150 netto per kleurwissel (levertermijn 6 weken)

GROEP	TYPE	OMSCHRIJVING	LENGTE	ARTIKELNUMMER				EH	PRIJS/EH		
G	GOTEN		M	0	9010	7016 ST	RAL		0	STANDAARD KLEUREN	RAL *
	GDG	Zelfdragende Climax goot	4	31607	31615	31609	31613	m	€ 127,84	€ 152,49	€ 175,36
			5	29908	29912	31128	29914	m	€ 127,84	€ 152,49	€ 175,36
			6	31608	31616	31610	31614	m	€ 127,84	€ 152,49	€ 175,36
			7	29909	29913	31129	29915	m	€ 127,84	€ 152,49	€ 175,36
	GDGK	Clipsprofiel voor IPE in GDG	6	31618	31622	31624	31626	m	€ 16,65	€ 21,70	€ 24,96
			7	29922	29928	31131	29926	m	€ 16,65	€ 21,70	€ 24,96
	GDGL	Ledprofiel voor GDG	4	31627	31631	31633	31635	m	€ 1,85	€ 5,18	€ 5,96
			5	29930	29936	31132	29934	m	€ 1,85	€ 5,18	€ 5,96
			6	31628	31632	31634	31636	m	€ 1,85	€ 5,18	€ 5,96
			7	29931	29937	31133	29935	m	€ 1,85	€ 5,18	€ 5,96
	SB	Scharnier bottom	3,5	21416	21422	31138	21425	m	€ 9,12	€ 10,48	€ 12,05
			5	21417	21423	31139	21426	m	€ 9,12	€ 10,48	€ 12,05
			7	21418	21424	31140	21427	m	€ 9,12	€ 10,48	€ 12,05
	GL	Goot Climalite	3,5	24820	24828	31222	24832	m	€ 38,76	€ 44,57	€ 51,26
			5	24821	24829	31223	24833	m	€ 38,76	€ 44,57	€ 51,26
			6	24822	24830	31224	24834	m	€ 38,76	€ 44,57	€ 51,26
			7	24823	24831	31225	24835	m	€ 38,76	€ 44,57	€ 51,26
	G120A	Goot 120 A	3,5	13283	13294	54976	21160	m	€ 21,58	€ 24,83	€ 28,55
			5	13285	13295	54977	21161	m	€ 21,58	€ 24,83	€ 28,55
			7	13291	13296	54978	21162	m	€ 21,58	€ 24,83	€ 28,55
	GR	Goot opzetstuk	3,5	17820	17828	31343	21163	m	€ 16,67	€ 19,18	€ 22,06
			5	17819	17830	31344	21164	m	€ 16,67	€ 19,18	€ 22,06
			7	17821	17831	31345	21165	m	€ 16,67	€ 19,18	€ 22,06
	V823	Staalkoker 80 x 25 x 3 gegalvaniseerd voor GX	6	51818				m	€ 32,24		
	V1243	Staalkoker 120 x 40 x 3 gegalvaniseerd voor GXLX	6,15	72217				m	€ 41,99		

GROEP	TYPE	OMSCHRIJVING	LENGTE	ARTIKELNUMMER				EH	PRIJS/EH		
T	DRAGERS		M	0	9010	7016 ST	RAL		0	STANDAARD KLEUREN	RAL *
	DX	Drager Climalux	2,5	34862	34867	34872	34877	m	€ 40,73	€ 47,91	€ 55,10
			3	34863	34868	34873	34878	m	€ 40,73	€ 47,91	€ 55,10
			3,5	34864	34869	34874	34879	m	€ 40,73	€ 47,91	€ 55,10
			4	34865	34870	34875	34880	m	€ 40,73	€ 47,91	€ 55,10
			5	34866	34871	34876	34881	m	€ 40,73	€ 47,91	€ 55,10
	D1	Drager 1	2,5	21246	21261	31145	21256	m	€ 20,48	€ 23,56	€ 27,09
			3	21247	21262	31146	21257	m	€ 20,48	€ 23,56	€ 27,09
			3,5	21248	21263	31147	21258	m	€ 20,48	€ 23,56	€ 27,09
			4	21249	21264	31148	21259	m	€ 20,48	€ 23,56	€ 27,09
			6	21250	21265	31149	21260	m	€ 20,48	€ 23,56	€ 27,09

AFWERKING

0 : brut aluminium of standaard
RAL 9010 wit / RAL 7016 ST antraciet structuur: op voorraad (levertermijn 3 weken)
Andere standaard RAL-kleuren: opstartkost € 150 bij kleurwissel (levertermijn 6 weken)
* RAL-kleur naar keuze: + 15 % en opstartkost € 150 netto per kleurwissel (levertermijn 6 weken)

GROEP	TYPE	OMSCHRIJVING	LENGTE	ARTIKELNUMMER				EH	PRIJS/EH		
T	DRAGERS		M	0	9010	7016 ST	RAL		0	STANDAARD KLEUREN	RAL *
	D2	Drager 2	3,5	23467	23476	31150	23473	m	€ 29,82	€ 34,29	€ 39,43
			4	23468	23477	31151	23474	m	€ 29,82	€ 34,29	€ 39,43
			5	24446	24448	31152	24449	m	€ 29,82	€ 34,29	€ 39,43
			6	23469	23478	31153	23475	m	€ 29,82	€ 34,29	€ 39,43
	D3	Drager 3	5	41742	41674	41676	41678	m	€ 64,23	€ 73,87	€ 84,95
			5,5	43312	43315	43314	43313	m	€ 64,23	€ 73,87	€ 84,95
	TP	Thermische plaatdrager	2,7	21277				m	€ 8,23		
			3,2	21278				m	€ 8,23		
			3,7	21279				m	€ 8,23		
			4,2	21280				m	€ 8,23		
			5,2	24468				m	€ 8,23		
			6,2	21281				m	€ 8,23		
	TPG	Plaatdrager in pvc voor glas	4,2	25055				m	€ 8,23		
			5,2	25056				m	€ 8,23		
			6,2	25057				m	€ 8,23		
			7,2	25058				m	€ 8,23		
	V642	Staalkoker 60 x 40 x 2 gegalvaniseerd	4	21514				m	€ 9,85		
			5	28964				m	€ 9,85		
			6	21515				m	€ 9,85		

GROEP	TYPE	OMSCHRIJVING	LENGTE	ARTIKELNUMMER				EH	PRIJS/EH		
L	ZIJDRAGERS		M	0	9010	7016 ST	RAL		0	STANDAARD KLEUREN	RAL *
	ZD	Zijdrager	2,5	21282	21298	31154	21293	m	€ 21,37	€ 24,58	€ 28,27
			3	21284	21299	31155	21294	m	€ 21,37	€ 24,58	€ 28,27
			3,5	21285	21300	31156	21295	m	€ 21,37	€ 24,58	€ 28,27
			4	21286	21301	31157	21296	m	€ 21,37	€ 24,58	€ 28,27
			6	21287	21302	31158	21297	m	€ 21,37	€ 24,58	€ 28,27
	ZD2B	Zijdrager D2 clips	6	24018	24020	31169	24021	m	€ 13,39	€ 15,42	€ 17,73
	ZDC	Zijdrager cover 16, 25, 32 mm	2,8	21304	21332	31164	21337	m	€ 28,91	€ 33,25	€ 38,24
			3,3	21305	21333	31165	21338	m	€ 28,91	€ 33,25	€ 38,24
			3,8	21306	21334	31166	21339	m	€ 28,91	€ 33,25	€ 38,24
			4,3	21307	21335	31167	21340	m	€ 28,91	€ 33,25	€ 38,24
			6,3	21308	21336	31168	21341	m	€ 28,91	€ 33,25	€ 38,24
	L16P	Alu zijprofiel 16, 25, 32 mm	2,5	16718	15478	31347	21231	m	€ 9,32	€ 10,71	€ 12,32
			3	16719	15479	31348	21232	m	€ 9,32	€ 10,71	€ 12,32
			3,5	16720	15480	31349	21233	m	€ 9,32	€ 10,71	€ 12,32
			4	16721	15481	31350	21234	m	€ 9,32	€ 10,71	€ 12,32
			5	16722	15482	31351	21235	m	€ 9,32	€ 10,71	€ 12,32
			7	16723	15483	31353	21237	m	€ 9,32	€ 10,71	€ 12,32

GROEP	TYPE	OMSCHRIJVING	LENGTE	ARTIKELNUMMER				EH	PRIJS/EH		
P	PALEN		M	0	9010	7016 ST	RAL		0	STANDAARD KLEUREN	RAL *
	PX	Paal Climalux 110/141 voor goot GX	2,5	34882	34884	34886	34888	m	€ 36,93	€ 43,46	€ 49,98
			3,25	34883	34885	34887	34889	m	€ 36,93	€ 43,46	€ 49,98
			5	62710		62712	62711	m	€ 36,93	€ 43,46	€ 49,98

AFWERKING

0 : brut aluminium of standaard
RAL 9010 wit / RAL 7016 ST antraciet structuur: op voorraad (levertermijn 3 weken)
Andere standaard RAL-kleuren: opstartkost € 150 bij kleurwissel (levertermijn 6 weken)
* RAL-kleur naar keuze: + 15 % en opstartkost € 150 netto per kleurwissel (levertermijn 6 weken)

GROEP	TYPE	OMSCHRIJVING	LENGTE	ARTIKELNUMMER				EH	PRIJS/EH		
P	PALEN		M	0	9010	7016 ST	RAL		0	STANDAARD KLEUREN	RAL *
	PXLX	Paaldeel Climalux 150/120 voor goot GX / GXLX	2,5	69700	69703	69702	69701	m	€ 61,42	€ 70,63	€ 81,22
			3,25	69704	69707	69706	69705	m	€ 61,42	€ 70,63	€ 81,22
	PCLX	Paalclip 150/30 voor PXLX met goot GX	2,5	69722	69725	69724	69723	m	€ 24,04	€ 27,64	€ 31,79
			3,25	69726	69729	69728	69727	m	€ 24,04	€ 27,64	€ 31,79
	PCLXLX	Paalclip 150/60 voor PXLX met goot GXLX	2,5	69711	69714	69713	69712	m	€ 29,24	€ 33,63	€ 38,67
			3,25	69715	69718	69717	69716	m	€ 29,24	€ 33,63	€ 38,67
	PGDX	Paal Climalux 110/110 voor dwarsbalk GDX	2,5	35169	35171	35173	35175	m	€ 48,36	€ 53,49	€ 61,51
			3,25	35170	35172	35174	35176	m	€ 48,36	€ 53,49	€ 61,51
			5	41505	41509	41511	41551	m	€ 48,36	€ 53,49	€ 61,51
			6,5	41508	41510	41512	51552	m	€ 48,36	€ 53,49	€ 61,51
	P	Paaldeel 110/50	2,5	21474	21478	31229	21496	m	€ 25,25	€ 29,05	€ 33,41
			3,25	21475	21479	31230	21497	m	€ 25,25	€ 29,05	€ 33,41
	PCB	Paalclipbasis voor PC	2,5	21510				m	€ 8,44		
			3,25	21511				m	€ 8,44		
	PC	Paalclip voor P	2,5	21472	21502	31170	21506	m	€ 37,49	€ 43,13	€ 49,60
			3,25	21473	21503	31171	21507	m	€ 37,49	€ 43,13	€ 49,60
	P72	Paal 72/110	2,5	35660	35664	35662	35666	m	€ 42,74	€ 49,68	€ 57,13
			3,25	35661	35665	35663	35667	m	€ 42,74	€ 49,68	€ 57,13
			5	54993	58499	58497	58495	m	€ 42,74	€ 49,68	€ 57,13
			6,5	54994	58500	58498	58496	m	€ 42,74	€ 49,68	€ 57,13
	PCB72	Paalclipbasis voor paalclip PC72	2,5	45376				m	€ 10,19		
			3,25	45377				m	€ 10,19		
	PC72	Paalclip voor P72	2,5	35668	35673	35671	35675	m	€ 33,07	€ 42,38	€ 48,74
			3,25	35669	35674	35672	35676	m	€ 33,07	€ 42,38	€ 48,74
			5	58501	58507	58505	58503	m	€ 33,07	€ 42,38	€ 48,74
			6,5	58502	58508	58506	58504	m	€ 33,07	€ 42,38	€ 48,74
	LP008	Trekstang 35/35	3,018	49452	49455	49454	49453	st	€ 37,97	€ 54,54	€ 54,54
			3,493	49456	49459	49458	49457	st	€ 39,45	€ 57,97	€ 57,97
			6,7	25848	51831	51832	51830	m	€ 10,27	€ 13,58	€ 13,58
	98	Paal 50/100	2,5	10476	10478	31199	16059	m	€ 21,86	€ 25,11	€ 28,88
			3,25	10477	10479	31200	16060	m	€ 21,86	€ 25,11	€ 28,88
			5	8658	8387	31201	16061	m	€ 21,86	€ 25,11	€ 28,88
			6,5	11920	14047	31202	16062	m	€ 21,86	€ 25,11	€ 28,88
	100	Paal 100/100	2,5	11907	11913	31197	15978	m	€ 28,15	€ 32,70	€ 37,61
			3,25	11908	11914	31198	15980	m	€ 28,15	€ 32,70	€ 37,61
	97A	Paalclipbasis voor paalclip 97B	2,5	10482				m	€ 10,19		
			3,25	10483				m	€ 10,19		
	97B	Paalclip	2,5	10484	10486	31203	16056	m	€ 23,90	€ 27,48	€ 31,60
			3,25	10485	10488	31204	16057	m	€ 23,90	€ 27,48	€ 31,60

AFWERKING

0 : brut aluminium of standaard
RAL 9010 wit / RAL 7016 ST antraciet structuur: op voorraad (levertermijn 3 weken)
Andere standaard RAL-kleuren: opstartkost € 150 bij kleurwissel (levertermijn 6 weken)
* RAL-kleur naar keuze: + 15 % en opstartkost € 150 netto per kleurwissel (levertermijn 6 weken)

GROEP	TYPE	OMSCHRIJVING	LENGTE	ARTIKELNUMMER				EH	PRIJS/EH		
Y	OPZETPROFIELEN		M	0	9010	7016 ST	RAL		0	STANDAARD KLEUREN	RAL *
	Y10	Opzetprofiel 8 mm voor 10 mm plaat	6,5	18324	18403	31163	21283	m	€ 2,47	€ 4,46	€ 5,13
	Y32	Opzetprofiel 15 mm voor 32 mm plaat	7	13314				m	€ 3,87		
	Y16A	Verhogingsprofiel alu 16 mm	3,5 7	21520 21518	21524 21525	31181 31182	21526 21527	m m	€ 5,12 € 5,12	€ 5,88 € 5,88	€ 6,76 € 6,76
	Y16P	Therm. onderbreking abs 16 mm	1 4	21528 21529				m m	€ 3,57 € 3,57		

2. Afwerkingsprofielen

GROEP	TYPE	OMSCHRIJVING	LENGTE	ARTIKELNUMMER				EH	PRIJS/EH		
A	AFSTANDSHOUDERS		M	0	9010	7016 ST	RAL		0	STANDAARD KLEUREN	RAL *
	AX	Afstandshouder Climalux AX	0,942	34890	34894	34898	34902	st	€ 16,52	€ 19,42	€ 22,33
			1,012	34891	34895	34899	34903	st	€ 17,79	€ 20,93	€ 24,07
			1,162	34892	34896	34900	34904	st	€ 20,37	€ 23,96	€ 27,55
			1,192	60343	60344	60345	60392	st	€ 20,88	€ 24,56	€ 28,24
			2,5	61311	61313	61312	61314	st	€ 43,82	€ 51,53	€ 59,26
	A1	Afstandshouder A1	0,942	21428	21445	31174	21451	st	€ 11,86	€ 13,65	€ 15,70
			1,012	21429	21446	31175	21452	st	€ 12,65	€ 14,56	€ 16,74
			1,162	21430	21447	31176	21453	st	€ 14,31	€ 16,47	€ 18,94
			1,192	21431	21448	31177	21454	st	€ 14,52	€ 16,69	€ 19,19
			2,5	61303	61305	61304	61306	st	€ 25,82	€ 29,69	€ 34,14
	A2	Afstandshouder A2	0,942	31404	31412	31416	31420	st	€ 14,21	€ 16,33	€ 18,78
			1,012	31405	31413	31417	31421	st	€ 15,31	€ 17,61	€ 20,25
			1,162	31406	31414	31418	31422	st	€ 17,52	€ 20,15	€ 23,17
			1,192	31407	31415	31419	31423	st	€ 17,98	€ 20,67	€ 23,77
			2,5	61307	61309	61308	61310	st	€ 37,71	€ 43,35	€ 49,85
	MLA	Muurafsluitprofiel Climalite	0,942	28188	28200	31209	28196	st	€ 14,28	€ 15,94	€ 18,33
			1,012	28189	28201	31210	28197	st	€ 15,35	€ 17,13	€ 19,70
			1,162	28190	28202	31211	28198	st	€ 17,62	€ 19,67	€ 22,62
			1,192	28191	28203	31212	28199	st	€ 18,07	€ 20,17	€ 23,20
			2,5	61315	61317	61316	61318	st	€ 37,91	€ 42,31	€ 48,66

GROEP	TYPE	OMSCHRIJVING	LENGTE	ARTIKELNUMMER				EH	PRIJS/EH		
CC	CLIMACROWN		M	0	9010	7016 ST	RAL		0	STANDAARD KLEUREN	RAL *
	CC150	Stapelprofiel 150 mm	5	48048	48051	48050	48049	m	€ 22,22	€ 28,49	€ 32,76
			7	48052	48055	48054	48053	m	€ 22,22	€ 28,49	€ 32,76
	CC225	Stapelprofiel 225 mm	5	48062	48065	48064	48063	m	€ 40,04	€ 48,68	€ 55,98
			7	48066	48069	48068	48067	m	€ 40,04	€ 48,68	€ 55,98

AFWERKING

0 : brut aluminium of standaard
RAL 9010 wit / RAL 7016 ST antraciet structuur: op voorraad (levertermijn 3 weken)
Andere standaard RAL-kleuren: opstartkost € 150 bij kleurwissel (levertermijn 6 weken)
* RAL-kleur naar keuze: + 15 % en opstartkost € 150 netto per kleurwissel (levertermijn 6 weken)

GROEP	TYPE	OMSCHRIJVING	LENGTE	ARTIKELNUMMER				EH	PRIJS/EH		
CC	CLIMACROWN		M	0	9010	7016 ST	RAL		0	STANDAARD KLEUREN	RAL *
	CCL	Hoekprofiel Climacrown	1,53	48071	48073	48074	48072	m	€ 17,77	€ 22,81	€ 26,23
	CCU	Zij- en afwerkingsprofiel Climacrown	5 7	44887 44888	44891 44892	44893 44894	44889 44890	m m	€ 4,35 € 4,35	€ 6,57 € 6,57	€ 7,56 € 7,56

GROEP	TYPE	OMSCHRIJVING	LENGTE	ARTIKELNUMMER				EH	PRIJS/EH		
TR	RAAMPROFIEL DRIEHOEK		M	0	9010	7016 ST	RAL		0	STANDAARD KLEUREN	RAL *
	TRB	Raamprofiel basis voor driehoek 25 mm voor glas 10 mm	5,2	47739	47742	47741	47740	m	€ 6,77	€ 9,68	€ 11,13
	TRC	Clipsprofiel voor profiel TRB	5,2	47735	47738	47737	47736	m	€ 3,16	€ 4,70	€ 5,41

GROEP	TYPE	OMSCHRIJVING	LENGTE	ARTIKELNUMMER				EH	PRIJS/EH		
W	RAAMPROFIEL DRIEHOEK EN WINDSCHERM		M	0	9010	7016 ST	RAL		0	STANDAARD KLEUREN	RAL *
	WB	Raamprofiel basis voor driehoek en wand 42 mm voor glas 10 mm of PC 16 mm	5 7	65849 65853	65852 65856	65851 65855	65850 65854	m	€ 10,35	€ 11,90	€ 13,69
	WC	Clipsprofiel voor profiel WB	5 7	65857 65861	65860 65864	65859 65863	65858 65862	m m	€ 3,78	€ 4,35	€ 5,00
	WU	U-zijprofiel voor driehoek	1,5 3	65865 65869	65868 65872	65867 65871	65866 65870	m m	€ 5,12	€ 5,89	€ 6,77
	H	H-profiel voor driehoek en windscherm	1,5 3 4 7	71943 46426 46427 46428	71945 71948	71946 71949	71944 71947	m m m m	€ 10,04	€ 11,54	€ 13,27

GROEP	TYPE	OMSCHRIJVING	LENGTE	ARTIKELNUMMER				EH	PRIJS/EH		
L	AFWERKINGSPROFIEL VOOR SCREEN		M	0	9010	7016 ST	RAL		0	STANDAARD KLEUREN	RAL *
	L1342	L-adapterprofiel voor screen – steeds gebruiken met profiel L432	4 5 6	71725 71729 71733	71728 71732 71736	71727 71731 71735	71726 71730 71734	m m m	€ 9,22	€ 10,50	€ 12,08

GROEP	TYPE	OMSCHRIJVING	LENGTE	ARTIKELNUMMER				EH	PRIJS/EH		
LED	PROFIEL VOOR LED SPOTS		M	0	9010	7016 ST	RAL		0	STANDAARD KLEUREN	RAL *
	LEDU	Profiel voor ledspots voorgeboord 3 x	4,2 -0,75 4,2-1,00 5,25-1,30 5,97-1,50	45922 45923 45924 45925	45926 45927 45928 45929	45930 45931 45932 45933	39515 39516 39524 45921	m m m m	€ 13,83	€ 17,62	€ 20,26
	LED	Profiel voor ledspots niet voorgeboord	4,2 5,25 5,97	39503 39504 39514	39544 39545 39546	39532 39533 39534	51579 51580 51581	m m m	€ 13,83	€ 17,62	€ 20,26

AFWERKING

0 : brut aluminium of standaard
RAL 9010 wit / RAL 7016 ST antraciet structuur: op voorraad (levertermijn 3 weken)
Andere standaard RAL-kleuren: opstartkost € 150 bij kleurwissel (levertermijn 6 weken)
* RAL-kleur naar keuze: + 15 % en opstartkost € 150 netto per kleurwissel (levertermijn 6 weken)

3. Rubbers** en clipprofielen

GROEP	TYPE	OMSCHRIJVING	LENGTE	ARTIKELNUMMER				EH	PRIJS/EH		
C	RUBBERS		M	WIT	GRIJS				WIT	GRIJS	
	C1CX	Coexrubber voor muurtop wit/zwart	35	17701				m	€ 3,73		
		Coexrubber voor muurtop grijs/zwart	35		17703			m		€ 3,73	
	C12	Steunkoord voor C1CX	200		23875			m		€ 0,62	
	C2CX	Coexrubber wit/zwart voor TP - TPG - TPGL	2 x 24	18316	18315			m	€ 4,86	€ 4,86	
			35	15471	17697			m	€ 4,86	€ 4,86	
		Coexrubber grijs/zwart voor TP - TPG - TPGL	50	15472	17698			m	€ 4,86	€ 4,86	
	C3	Rubber voor drager en afstandhouder AX grijs	100		13319			m		€ 0,87	
	C4CX	Coexrubber voor MX32 wit/zwart	35	17700				m	€ 4,47		
		Coexrubber voor MX32 grijs/zwart	35		15475			m		€ 4,47	
	C5	Rubber voor afstandhouder A1-A2 grijs	100		8417			m		€ 2,24	
	C7	Rubber zwart voor WB -10 mm	100			65895		m		€ 2,19	
	C8	Rubber grijs voor CL16, CL32 en CLSB	300		13328			m		€ 1,17	
	C8	Rubber zwart voor TRB & WB -16 mm	300			23803		m		€ 1,17	
	CY10	Rubber grijs voor CL16, CL32 en CLSB	50		29509			m		€ 3,30	
	C11CX	Coexrubber voor goot/nok wit/zwart	50	21557				m	€ 7,43		
	C14	Klemrubber voor glas TRC 10 mm	50			25858		m		€ 2,02	
	C17	Rubber zwart voor WC -10 mm	50			72045		m		€ 2,26	
	C18	Rubber zwart voor WC -16 mm	50			72044		m		€ 1,93	
	C27	Rubber zwart voor WU / WH -10 mm	50			72135		m		€ 1,46	
	C31	Steunrubber voor glas	200		28805			m		€ 3,82	

** Lengte per rol. De rubbers zijn verkrijgbaar in veelvouden van de profiellengtes.

AFWERKING

0 : brut aluminium of standaard
RAL 9010 wit / RAL 7016 ST antraciet structuur: op voorraad (levertermijn 3 weken)
Andere standaard RAL-kleuren: opstartkost € 150 bij kleurwissel (levertermijn 6 weken)
* RAL-kleur naar keuze: + 15 % en opstartkost € 150 netto per kleurwissel (levertermijn 6 weken)

GROEP	TYPE	OMSCHRIJVING	LENGTE	ARTIKELNUMMER				EH	PRIJS/EH		
CL	CLIPPROFIELEN		M	0	9010	7016 ST	RAL		0	STANDAARD KLEUREN	RAL *
	CL16	Aluclip 16 mm	2	13329	13336	31234	16063	m	€ 9,19	€ 10,58	€ 12,17
			2,5	13330	13337	31235	16064	m	€ 9,19	€ 10,58	€ 12,17
			3	13331	13338	31236	16065	m	€ 9,19	€ 10,58	€ 12,17
			3,5	13332	13339	31237	16066	m	€ 9,19	€ 10,58	€ 12,17
			4	13333	13340	31238	16067	m	€ 9,19	€ 10,58	€ 12,17
			5	13824	13928	31239	16070	m	€ 9,19	€ 10,58	€ 12,17
			6	13334	13341	31240	16071	m	€ 9,19	€ 10,58	€ 12,17
			7	13335	13342	31241	16072	m	€ 9,19	€ 10,58	€ 12,17
	CL32	Aluclip 25/32 mm	2	13350	13352	31242	16073	m	€ 11,70	€ 13,44	€ 15,46
			2,5	13351	13353	31243	16074	m	€ 11,70	€ 13,44	€ 15,46
			3	13154	13159	31244	16075	m	€ 11,70	€ 13,44	€ 15,46
			3,5	13155	13160	31245	16076	m	€ 11,70	€ 13,44	€ 15,46
			4	13156	13161	31246	16088	m	€ 11,70	€ 13,44	€ 15,46
			5	14372	14373	31247	16089	m	€ 11,70	€ 13,44	€ 15,46
			6	13157	13162	31248	16091	m	€ 11,70	€ 13,44	€ 15,46
			7	13158	13163	31249	16092	m	€ 11,70	€ 13,44	€ 15,46
	CLLX	Zijclip Climalux 16 mm	3	35705	35710	35715	35720	m	€ 15,04	€ 17,21	€ 19,79
			3,5	35706	35711	35716	35721	m	€ 15,04	€ 17,21	€ 19,79
			4	35707	35712	35717	35722	m	€ 15,04	€ 17,21	€ 19,79
			5	35708	35713	35718	35723	m	€ 15,04	€ 17,21	€ 19,79
	CLL	Zijclip 16, 25, 32 mm	2	17713	17740	31354	21174	m	€ 16,28	€ 18,71	€ 21,52
			2,5	17714	17741	31355	21175	m	€ 16,28	€ 18,71	€ 21,52
			3	17715	17742	31356	21176	m	€ 16,28	€ 18,71	€ 21,52
			3,5	17716	17743	31357	21177	m	€ 16,28	€ 18,71	€ 21,52
			4	17717	17744	31358	21178	m	€ 16,28	€ 18,71	€ 21,52
			5	17718	17745	31359	21179	m	€ 16,28	€ 18,71	€ 21,52
			6	17712	17728	31360	21180	m	€ 16,28	€ 18,71	€ 21,52
			7	17719	17746	31361	21181	m	€ 16,28	€ 18,71	€ 21,52
	CLSB	Basis schroefbare clip voor 8 tot 34 mm	4	23914				m	€ 6,56		
			5	23915				m	€ 6,56		
			6	23916				m	€ 6,56		
			7	23917				m	€ 6,56		
	CLST	Top schroefbare clip	4	23922	23938	31251	23946	m	€ 4,68	€ 5,35	€ 6,15
			5	23923	23939	31252	23947	m	€ 4,68	€ 5,35	€ 6,15
			6	23924	23940	31253	23948	m	€ 4,68	€ 5,35	€ 6,15
			7	23925	23941	31254	23949	m	€ 4,68	€ 5,35	€ 6,15
	CLSL	Top schroefbare zijclip	4	25012	25024	31286	25028	m	€ 14,80	€ 17,01	€ 19,56
			5	25013	25025	31287	25029	m	€ 14,80	€ 17,01	€ 19,56
			6	25014	25026	31288	25030	m	€ 14,80	€ 17,01	€ 19,56
			7	25015	25027	31289	25031	m	€ 14,80	€ 17,01	€ 19,56
	GVT	Bovenprofiel voor glasverbinding	2	61297	61300	61298	61301	m	€ 4,80	€ 7,03	€ 8,08
	GVB	Onderprofiel voor glasverbinding	2	61293	61296	61294	61302	m	€ 5,28	€ 8,21	€ 9,44

GROEP	TYPE	OMSCHRIJVING	LENGTE	ARTIKELNUMMER				EH	PRIJS/EH		
U - L	AFSLUITPROFIELEN		M	0	9010	7016 ST	RAL		0	STANDAARD KLEUREN	RAL *
	U16P	Verzwaard pvc-afsluitprofiel 16 mm wit	0,98		13383			st		€ 3,79	
			1,053		13384			st		€ 4,08	
			1,2		13385			st		€ 4,64	
			1,25		13386			st		€ 4,86	
			6,4		13396			st		€ 24,79	
	U25P	Verzwaard pvc-afsluitprofiel 25 mm wit	1,2		13397			st		€ 5,81	
			2,1		35375			st		€ 10,17	
			5		13441			st		€ 24,20	

AFWERKING

0 : brut aluminium of standaard
RAL 9010 wit / RAL 7016 ST antraciet structuur: op voorraad (levertermijn 3 weken)
Andere standaard RAL-kleuren: opstartkost € 150 bij kleurwissel (levertermijn 6 weken)
* RAL-kleur naar keuze: + 15 % en opstartkost € 150 netto per kleurwissel (levertermijn 6 weken)

GROEP	TYPE	OMSCHRIJVING	LENGTE	ARTIKELNUMMER				EH	PRIJS/EH		
U - L	AFSLUITPROFIELEN		M	0	9010	7016 ST	RAL		0	STANDAARD KLEUREN	RAL *
	U32P	Verzwaard pvc-afsluitprofiel 32 mm wit	0,98		17874			st		€ 5,43	
			1,053		27249			st		€ 5,83	
			1,23		13400			st		€ 6,66	
			1,25		13401			st		€ 6,79	
			5		13440			st		€ 27,09	
	U16A	Alu-afsluitprofiel 16 mm	0,98	13406				st	€ 4,23		
			1,053	13407				st	€ 4,58		
			1,2	13408				st	€ 5,20		
			6,5	18321				st	€ 28,15		
	U32A	Alu-afsluitprofiel 32 mm	1,23	13469			15917	st	€ 7,60		€ 12,03
	U16	Voorgeboord alu afsluitprofiel 16 mm	0,98	23553	23569	31183	23565	st	€ 7,67	€ 10,16	€ 11,69
			1,053	23554	23570	31184	23566	st	€ 7,67	€ 10,16	€ 11,69
			1,2	23555	23571	31185	23567	st	€ 9,24	€ 12,13	€ 13,96
			6,1	23556	23572	31186	23568	st	€ 51,22	€ 67,32	€ 77,42
	U32	Voorgeboord alu afsluitprofiel 32 mm	0,98	27239	27245	31396	27243	st	€ 9,70	€ 12,51	€ 14,32
			1,23	21534	21552	31195	21555	st	€ 11,88	€ 15,31	€ 17,53
			5	21535	21553	31196	21556	st	€ 48,29	€ 62,24	€ 71,23
	U55	Voorgeboord alu afsluitprofiel 55 mm	1,23	69742	69744	69743		st	€ 14,35	€ 18,37	
	L432	L afsluitprofiel voor glas L voor afwerking zijdrager L voor afwerking verticale screen	6	23529	23552	31160	23551	m	€ 6,50	€ 7,25	€ 8,34
	L632	L afsluitprofiel voor glas	7	27224	27227	31161	27228	m	€ 9,38	€ 11,96	€ 13,75

4. Toebehoren

GROEP	TYPE	OMSCHRIJVING	HOEV.	ARTIKELNUMMER				EH	PRIJS/EH		
S	SLUITSTUKKEN EN STOPPROFIELEN			0	9010	7016 ST	RAL		0	STANDAARD KLEUREN	RAL *
	GASX	Gootafsluitstuk Climalux voor GX	st	34948	34949	34950	34951	st	€ 4,79	€ 12,38	€ 14,24
	GLSX	Gootafsluitstuk Climalux voor GX + GLX	st	34952	34953	34954	34955	st	€ 5,51	€ 13,32	€ 15,32
	GRSX	Gootafsluitstuk Climalux voor GX + GR	st	34956	34957	34958	34959	st	€ 5,12	€ 15,75	€ 18,11
	GASXL	Gootafsluitstuk Climalux voor GXLX	st	71888	71891	71890	71889	st	€ 20,45	€ 23,52	€ 27,05
	GASXL	Gootafsluitstuk Climalux voor GXLX links met Skylux logo (links: van binnen gezien)	st	71892	71895	71894	71893	st	€ 20,45	€ 23,52	€ 27,05

AFWERKING

0 : brut aluminium of standaard
RAL 9010 wit / RAL 7016 ST antraciet structuur: op voorraad (levertermijn 3 weken)
Andere standaard RAL-kleuren: opstartkost € 150 bij kleurwissel (levertermijn 6 weken)
* RAL-kleur naar keuze: + 15 % en opstartkost € 150 netto per kleurwissel (levertermijn 6 weken)

GROEP	TYPE	OMSCHRIJVING	HOEV.	ARTIKELNUMMER				EH	PRIJS/EH		
S	SLUITSTUKKEN EN STOPPROFIELEN			0	9010	7016 ST	RAL		0	STANDAARD KLEUREN	RAL *
	GASXL	Gootafsluitstuk Climalux voor GXLX rechts met Skylux logo (rechts: van binnen gezien)	st	71896	71899	71898	71897	st	€ 20,45	€ 23,52	€ 27,05
	GDSX	Afsluitstuk Climalux voor dwarsbalk GDX	st	35149	35150	35151	35152	st	€ 5,07	€ 12,28	€ 14,12
	GAS1	Gootafsluitstuk voor G + GD	st	21543	21540	31259	21544	st	€ 10,97	€ 12,61	€ 14,50
	GAS2	Gootafsluitstuk voor GD	st	21579	21581	31260	21582	st	€ 8,67	€ 13,71	€ 15,77
	GAS3	Gootafsluitstuk voor GD2 + G	st	23737	23739	31271	27363	st	€ 28,86	€ 41,52	€ 47,75
	GAS4	Gootafsluitstuk voor GDG	st	29939	29942	31269	29941	st	€ 24,75	€ 30,38	€ 34,94
	GASL	Gootafsluitstuk voor GL	st	24852	24854	31270	24855	st	€ 12,40	€ 14,25	€ 16,39
	G120AS	Gootafsluitstuk voor G120A	st	21310	13306	47198	21588	st	€ 3,09	€ 3,25	€ 3,74
	GDCA	Afsluitstuk voor GD2C	st	27359	27362	31274	27361	st	€ 11,37	€ 17,72	€ 20,38
	GRS1	Gootafsluitstuk voor GR op G120A	st	17832	17835		21598	st	€ 7,55	€ 8,66	€ 9,96
	GRS2	Gootafsluitstuk voor G + GD + GR	st	21584	21586	31261	21587	st	€ 22,01	€ 28,69	€ 32,99
	GRS3	Gootafsluitstuk voor GD2 + G + GR	st	27364	27367	31272	27366	st	€ 36,94	€ 51,62	€ 59,36

AFWERKING

0 : brut aluminium of standaard
RAL 9010 wit / RAL 7016 ST antraciet structuur: op voorraad (levertermijn 3 weken)
Andere standaard RAL-kleuren: opstartkost € 150 bij kleurwissel (levertermijn 6 weken)
* RAL-kleur naar keuze: + 15 % en opstartkost € 150 netto per kleurwissel (levertermijn 6 weken)

GROEP	TYPE	OMSCHRIJVING	HOEV.	ARTIKELNUMMER				EH	PRIJS/EH		
S	SLUITSTUKKEN EN STOPPROFIELEN			0	9010	7016 ST	RAL		0	STANDAARD KLEUREN	RAL *
	GRSL	Afsluitstuk voor GL + GR	st	28893	28896	31273	28895	st	€ 18,68	€ 23,75	€ 27,31
	GAP1	Thermische afsluitplaat voor GD1	st	22379				st	€ 8,80		
	GAP2	Thermische afsluitplaat voor GD2	st	27337				st	€ 14,08		
	MASX	Muurafsluitstuk Climalux voor MX	st	34968	34969	34970	34971	st	€ 3,71	€ 8,29	€ 9,53
	MASX32	Muurafsluitstuk Climalux voor MX32	st	60394	60396	60397	60395	st	€ 4,26	€ 9,53	€ 10,96
	MAS	Muurafsluitstuk voor MT + MB	st	21589	21591	31275	21592	st	€ 10,17	€ 11,70	€ 13,46
	NASZ	Nokafsluitstuk zadeldak	st	23876	23878	31276	23879	st	€ 19,41	€ 22,32	€ 25,67
	MASL	Muurafsluitstuk voor ML	st	24856	24858	31279	24859	st	€ 10,10	€ 11,62	€ 13,36
	ZDCS	Sluitstuk voor zijdrager-cover	st	21217	21569	31258	21570	st	€ 3,59	€ 4,13	€ 4,75
	CCLAS	Sluitstuk voor hoekprofiel CCL	st	48081	48083	48084	48082	st	€ 4,94	€ 7,75	€ 8,91
	S16X	Stopper climalux voor DX	st	34960	34961	34962	34963	st	€ 5,09	€ 7,72	€ 8,88
	S16.3	Stopper 16/3 voor TP - TPG	st	21218	21562	31255	21563	st	€ 2,50	€ 4,07	€ 4,68

AFWERKING

0 : brut aluminium of standaard
RAL 9010 wit / RAL 7016 ST antraciet structuur: op voorraad (levertermijn 3 weken)
Andere standaard RAL-kleuren: opstartkost € 150 bij kleurwissel (levertermijn 6 weken)
* RAL-kleur naar keuze: + 15 % en opstartkost € 150 netto per kleurwissel (levertermijn 6 weken)

GROEP	TYPE	OMSCHRIJVING	HOEV.	ARTIKELNUMMER				EH	PRIJS/EH		
S	SLUITSTUKKEN EN STOPPROFIELEN			0	9010	7016 ST	RAL		0	STANDAARD KLEUREN	RAL *
	S32.3	Stopper 32/3 voor TP - TPG	st	21220	21566	31256	21567	st	€ 2,62	€ 4,35	€ 5,00
	S38.3	Stopper 38/3 voor TP - TPG met glas	st	25079	25082	31257	25083	st	€ 3,98	€ 4,57	€ 5,26
	LEDESX	Sluitstuk ledprofiel Climalux	st	61249	61251	61252	61250	st	€ 10,63	€ 12,63	€ 14,52
	LEDES	Sluitstuk ledprofiel Climax	st	39654	39689	39688	39666	st	€ 10,63	€ 12,63	€ 14,52

GROEP	TYPE	OMSCHRIJVING	LENGTE	ARTIKELNUMMER				EH	PRIJS/EH		
B	TAPES		M	0	9010	7016 ST	RAL		0	STANDAARD KLEUREN	RAL *
	BT16	Gesloten kunststoftape voor 10 en 16 mm platen Met garantie	10 50	14408 14409				st st	€ 8,00 € 23,10		
	BT25	Gesloten kunststoftape voor 25 mm platen Met garantie	10 50	14411 14412				st st	€ 9,12 € 26,83		
	BT32	Gesloten kunststoftape voor 32 mm platen Met garantie	10 50	14413 14415				st st	€ 10,98 € 32,42		
	BT55	Gesloten kunststoftape voor 55 mm platen Met garantie	50	60354				st	€ 72,31		
	BB16	Geperforeerde kunststof- tape voor 16 mm platen Met garantie	10 33	13372 13373				st st	€ 14,92 € 35,78		
	BB25	Geperforeerde kunststof- tape voor 25 mm platen Met garantie	10 33	14416 14424				st st	€ 19,76 € 46,60		
	BB32	Geperforeerde kunststof- tape voor 32 mm platen Met garantie	10 33	13374 13376				st st	€ 25,71 € 61,48		
	BB55	Geperforeerde kunststof- tape voor 55 mm platen Met garantie	33	60353				st	€ 106,55		
	BANDV	Enkelzijdig klevende mousseband 12 x 3-7 mm voor driehoekprofiel	8	73799				st	€ 25,94		

GROEP	TYPE	OMSCHRIJVING	HOEV.	ARTIKELNUMMER				EH	PRIJS/EH		
MT	MONTAGETOEBEHOREN			0	9010	7016 ST	RAL		0	STANDAARD KLEUREN	RAL *
	909	Verbindingsstift	st	8434				st	€ 0,78		

AFWERKING

0 : brut aluminium of standaard
RAL 9010 wit / RAL 7016 ST antraciet structuur: op voorraad (levertermijn 3 weken)
Andere standaard RAL-kleuren: opstartkost € 150 bij kleurwissel (levertermijn 6 weken)
* RAL-kleur naar keuze: + 15 % en opstartkost € 150 netto per kleurwissel (levertermijn 6 weken)

GROEP	TYPE	OMSCHRIJVING	HOEV.	ARTIKELNUMMER				EH	PRIJS/EH		
MT	MONTAGETOEBEHOREN			0	9010	7016 ST	RAL		0	STANDAARD KLEUREN	RAL *
	GDC	Gootdragerconsole voor GD1, GD2 en GL	st	21193	21594	31280	21595	st	€ 26,25	€ 33,38	€ 38,39
	LGDX	L-hoek voor dwarsbalk GDX	st	35145	35146	35147	35148	st	€ 2,58	€ 6,75	€ 7,76
	NCZ	Nokconsole zadeldak	st	23880				st	€ 49,22		
	PV	Voetplaat voor paal	st	21599	21601	31282	21602	st	€ 45,68	€ 57,47	€ 66,09
	PU	U top en bottom voor paal P	st	21603				st	€ 4,87		
	PUX	U voor top en bottom paal 110/110	st	35143				st	€ 6,02		
	PU72	U top en bottom voor paal P72	st	35831				st	€ 7,38		
	PT72	Top plaat voor paal P72	st	35832				st	€ 4,43		
	PT110	Top plaat voor paal PGDX	st	51817				st	€ 6,39		
	UT10	U top-bottom voor paal 100	st	13582				st	€ 16,72		
	UT98	U top-bottom voor paal 98	st	13580				st	€ 12,41		
	GPV	Voetstuk statik voor P72	st	35410				st	€ 71,78		
	GPT	Bovenstuk statik voor P72	st	35409				st	€ 34,39		
	PS	Paalsteun statik voor PGDX	st	47792				st	€ 123,42		
	C110	Verbindingsstuk statik voor PGDX - GDX	st	48111				st	€ 61,42		

AFWERKING

0 : brut aluminium of standaard
RAL 9010 wit / RAL 7016 ST antraciet structuur: op voorraad (levertermijn 3 weken)
Andere standaard RAL-kleuren: opstartkost € 150 bij kleurwissel (levertermijn 6 weken)
* RAL-kleur naar keuze: + 15 % en opstartkost € 150 netto per kleurwissel (levertermijn 6 weken)

GROEP	TYPE	OMSCHRIJVING	HOEV.	ARTIKELNUMMER				EH	PRIJS/EH		
MT	MONTAGETOEBEHOREN			0	9010	7016 ST	RAL		0	STANDAARD KLEUREN	RAL *
	C72	Verbindingsstuk statik voor P72 - GDX	st	48113				st	€ 57,66		
	GT35	Verbindingsstuk trekstang - GDX	st	48118	48120	48121	48119	st	€ 16,29	€ 24,93	€ 28,67
	UPN140	Verbindingsprofiel statik voor GDX	st	51816				st	€ 165,60		
	KO	Koker statik voor GDG	st	35411				st	€ 27,17		
	LT150	L-verbindingsstuk paal PXLX - goot GX / GXLX	st	69698				st	€ 18,11		
	LB150	L-onderbeugel voor paal PXLX	st	69699				st	€ 15,11		
	PT150	Top plaat voor goot GXLX	st	69697				st	€ 7,14		
	VGXLX	Verbindingsstuk voor goot GXLX	st	78180				st	€ 36,23		
	BMR	RVS-bout, moer en veerring M8	st	21607				st	€ 0,92		
	BGDG	Bout RVS M10 x 30 voor paal P72	st	35412				st	€ 0,70		
	BOUT	Bout RVS M10 x 180 voor GDX	st	51810				st	€ 8,12		
	MOER	Borgmoer RVS M10	st	17996				st	€ 0,58		
	RING	Rondsel RVS M10	st	46673				st	€ 0,08		
	BOUT	Bout RVS M8 x 16 voor LT150 - GXLX	st	72910				st	€ 0,34		
	BOUT	Bout M10 x 20 voor LT150 - PXLX	st	49641				st	€ 0,55		
	RING	Tandveerring RVS M8 voor LT150 - GXLX	st	72912				st	€ 0,10		
	RING	Tandveerring RVS M10 voor PXLX	st	72911				st	€ 0,12		
	K	Koppelstuk voor drager D1/D2	0,04 m 1 m	21558 21559				st st	€ 5,26 € 23,57		
	KD3	Koppelstuk voor drager D3	0,04 m	43185				st	€ 7,44		

AFWERKING

0 : brut aluminium of standaard
RAL 9010 wit / RAL 7016 ST antraciet structuur: op voorraad (levertermijn 3 weken)
Andere standaard RAL-kleuren: opstartkost € 150 bij kleurwissel (levertermijn 6 weken)
* RAL-kleur naar keuze: + 15 % en opstartkost € 150 netto per kleurwissel (levertermijn 6 weken)

GROEP	TYPE	OMSCHRIJVING	HOEV.	ARTIKELNUMMER				EH	PRIJS/EH		
MT	MONTAGETOEBEHOREN			0	9010	7016 ST	RAL		0	STANDAARD KLEUREN	RAL *
	411	Afvoerbuis 3 m + mof Ø 80 wit	3 m		10523	43729		m		€ 9,33	
	413	Bocht 67° met mof 80 mm	st		10528	43732		st		€ 6,58	
	414	Bocht 87° met mof 80 mm	st		10530	43733		st		€ 6,58	
	412	Beugel voor afvoerbuis	st		10526	43730		st		€ 2,74	
	412S	Schroef voor beugel	st	10532				st	€ 0,43		
	GC	Uitloop + wartel Ø 80 mm grijs	st	13308				st	€ 6,54		
	GATZ	Gatzaag Ø 80 mm + boor	st	41354				st	€ 25,03		
	BOOR	Verzinkfrees Ø 16,5 mm	st	51197				st	€ 36,20		
	BOOR	Verzinkfrees Ø 20,5 mm	st	51819				st	€ 39,60		
	BUGS	Universele gootspuwer	st	22387	22389	31384	22391	st	€ 11,07	€ 17,57	€ 20,21
	WUGS	Wartel gootspuwer	st	22392				st	€ 11,59		
	GB	Afdichtingsband gootverbinding	st	13309				st	€ 2,26		
	LOGO	Logo Climalux voor gootafsluitstuk	st	35791				st	€ 3,41		
CLIMAX	LOGO	Logo Climax voor gootafsluitstuk	st	29943				st	€ 3,41		
	KAL 8	Steunblokjes voor enkel glas 8 mm	st	27578				st	€ 0,22		
	KAL 20	Steunblokjes voor dubbel glas 20 mm	st	27331				st	€ 0,35		
	KAL 22	Steunblokjes voor glas in TRB 22 mm	st	47663				st	€ 0,18		
	KAL 28	Steunblokjes voor glas in WB 28 mm	st	69951				st	€ 0,48		
	HILO25	Verzinkte schroef voor kunststof 5,2 x 25 mm voor CLSB (per set van 25 st)	25 st	24202				set (25)	€ 5,00		
	HILO42	Verzinkte schroef voor kunststof 5,2 x 42 mm voor CLSB (per set van 25 st)	25 st	24201				set (25)	€ 5,00		
	ZSC	RVS-schroef met butyl dichting TX 25 zelfborend voor TP - TPG - TPGL	st	23963				st	€ 0,91		
	ZSB/G	RVS-schroef zelfborend 5,5 x 32 mm TX 25	st	20911	18740	31382	21596	st	€ 0,40	€ 0,53	€ 0,62
	SCR	RVS-schroef conisch 5,5 x 25 mm TX 25 (set van 8 st) voor GASXL	8 st		71975	71974	71904	set (8)		€ 4,24	€ 4,96
	PS48	RVS-parkerschroef 4,8 x 25 mm voor stopprofiel	st	8431	22595	31383	22598	st	€ 0,08	€ 0,32	€ 0,37
	PST	RVS parkerschroef 4,8 x 13 torx	st	30767				st	€ 0,08		
	SCR	RVS-schroef zelf-borend 4,8 x 16 mm TX 25 voor screens	25 st	71989				set (25)	€ 6,50		
	NP	Nagelplug Hilti HPS 8/10	st	52679				st	€ 0,48		
	ZSR	Ankerplug HSA 8/75	st	52640				st	€ 2,74		
	BITS	Torxbit voor RVS-schroef	st	18744				st	€ 2,21		

AFWERKING

0 : brut aluminium of standaard
RAL 9010 wit / RAL 7016 ST antraciet structuur: op voorraad (levertermijn 3 weken)
Andere standaard RAL-kleuren: opstartkost € 150 bij kleurwissel (levertermijn 6 weken)
* RAL-kleur naar keuze: + 15 % en opstartkost € 150 netto per kleurwissel (levertermijn 6 weken)

GROEP	TYPE	OMSCHRIJVING	HOEV.	ARTIKELNUMMER				EH	PRIJS/EH		
MT	MONTAGETOEBEHOREN ZADELDAK			0	9010	7016 ST	RAL		0	STANDAARD KLEUREN	RAL *
	8421	Buis 16/1,5	6 m	17912	17934	31376	17937	st	€ 24,60	€ 40,08	€ 46,09
	8422	Draadstang M10	3 m	17979				st	€ 11,83		
	8423	Centrale trekring	st	24327	24329	31377	24331	st	€ 53,73	€ 61,81	€ 71,08
	8420	Deksel trekring	st	24332	24333	31378	24335	st	€ 15,01	€ 17,24	€ 19,83
	8424	Draadstangeindstuk	st	17992	18061	31379	18064	st	€ 13,13	€ 15,13	€ 17,40
	8425	Nokbevestiging	st	17993	18065	31380	18068	st	€ 24,39	€ 45,86	€ 52,74
	8426	Oogbout M10	st	17980				st	€ 23,04		
	8428	RVS-moer M10	st	17995				st	€ 0,35		
	8427	RVS-bout M10/30	st	17994				st	€ 0,70		
	8429	Borgmoer M10	st	17996				st	€ 0,58		

GROEP	TYPE	OMSCHRIJVING	HOEV.	ARTIKELNUMMER				EH	PRIJS/EH		
MT	MONTAGETOEBEHOREN CLIMACROWN			0	9010	7016 ST	RAL		0	STANDAARD KLEUREN	RAL *
	BEUG	Beugel voor GX - Climacrown	st	48040				st	€ 5,19		
	HAAK	Haak voor GX - Climacrown	st	48041	48043	48044	48042	st	€ 6,72	€ 13,72	€ 15,78
	BOUT	Bout M5 x 20 voor haak	st	47595				st	€ 0,33		
	MOER	Moer M5 voor haak	st	25705				st	€ 0,10		
	RING	Rondsel RVS M5	st	25920				st	€ 0,20		

GROEP	TYPE	OMSCHRIJVING	HOEV.	ARTIKELNUMMER				EH	PRIJS/EH		
	DIVERSEN			0	9010	7016 ST	RAL		0	STANDAARD KLEUREN	RAL *
	LAK	Lakstift voor retouche	st		24198	31385	24199	st		€ 10,00	€ 20,00
	RAL	Kleurwissel voor RAL-kleur	st	21782			21782	st			€ 150,00
	RAL2	Kleurwissel voor structuurlak	st	22612			22612	st			€ 150,00
	SILI	Speciale silicone 310 ml voor gebruik met PMMA en PC platen – 10 jaar waarborg met certificaat. Brut en RAL = transparant	st	15460 (transp)	4736	30378	15460 (transp)	st	€ 8,94	€ 8,94	€ 8,94
	SG20	Speciale siiconelijm 310 ml voor glasverbinding GVB - GVT - GD2C (grijs)	st	27494 (grijs)				st	€ 30,20		

GROEP	TYPE	OMSCHRIJVING	HOEV.	ARTIKELNUMMER	EH	PRIJS/EH
	LED STRIPES			0		0
	LED	Ledstrook IP67 IP67 - 24 V - 7 W/m - 120 dots/m	4,00 m	49555	st	€ 102,95
			5,00 m	49556	st	€ 128,63
			6,00 m	49557	st	€ 154,37
			7,00 m	49558	st	€ 180,11
	LEDCO	PC ledcover (voor CC150 / CC225)	2,10 m	45737	st	€ 9,32
	TAPE	Tape voor ledverlichting (rol 7 m)	st	35885	st	€ 6,21
	TRAN	Transfo voor led 24 V 30 W IP66 (voor led 4 m)	st	49559	st	€ 46,34
		Transfo voor led 24 V 60 W IP66 (voor led 5/6/7 m)	st	49560	st	€ 79,58
	AFST	Afstandsbediening 5 kanalen	st	39640	st	€ 76,00

AFWERKING

0 : brut aluminium of standaard
RAL 9010 wit / RAL 7016 ST antraciet structuur: op voorraad (levertermijn 3 weken)
Andere standaard RAL-kleuren: opstartkost € 150 bij kleurwissel (levertermijn 6 weken)
* RAL-kleur naar keuze: + 15 % en opstartkost € 150 netto per kleurwissel (levertermijn 6 weken)

GROEP	TYPE	OMSCHRIJVING	HOEV.	ARTIKELNUMMER	EH	PRIJS/EH
	LED STRIPES			0		0
	ONT	Ontvanger afstands-bediening met dimmer	st	39641	st	€ 145,33
	KABES	Kabelset voor dimmer 2 x 0,5 m	st	49561	st	€ 9,22
	KABE	Kabel voor led 6 m	st	31023	st	€ 10,61

GROEP	TYPE	OMSCHRIJVING	HOEV.	ARTIKELNUMMER	EH	PRIJS/EH
	LED SPOTS			0		0
	SPOT	Ledspot Ø 35 mm - 3 W	st	39617	st	€ 29,06
	AFST	Afstandsbediening 5 kanalen	st	39640	st	€ 76,00
	ONT	Ontvanger afstands-bediening met dimmer	st	39641	st	€ 145,33
	TRAN30	Transfo voor ledspots 24 V 30 W	st	39652	st	€ 94,98
	TRAN60	Transfo voor ledspots 24 V 60 W	st	39653	st	€ 153,89
	BL3	Verdeelblok 3-voudig	st	39664	st	€ 3,89
	BL6	Verdeelblok 6-voudig	st	39665	st	€ 4,65
	KABEL5	Kabel voor spots 5 m	st	39676	st	€ 4,56
	KABEL7	Kabel voor spots 7 m	st	39677	st	€ 5,70
	KABEL9	Kabel voor spots 9 m	st	39678	st	€ 6,83
	JMP	Jumper brugje voor verdeelblok	st	39642	st	€ 0,57

AFWERKING

0 : brut aluminium of standaard
RAL 9010 wit / RAL 7016 ST antraciet structuur: op voorraad (levertermijn 3 weken)
Andere standaard RAL-kleuren: opstartkost € 150 bij kleurwissel (levertermijn 6 weken)
* RAL-kleur naar keuze: + 15 % en opstartkost € 150 netto per kleurwissel (levertermijn 6 weken)

GROEP	TYPE	OMSCHRIJVING	HOEV.	ARTIKELNUMMER				EH	PRIJS/EH		
CG	**CLIMAGLIDE**		M	0	9010	7016 ST	RAL		0	STANDAARD KLEUREN	RAL *
	CGT3	Bovenrail voor 3 of 6 glaselementen	3	48505	48508	48507	48506	m	€ 39,00	€ 53,00	€ 53,00
			4	48509	48512	48511	48510	m	€ 39,00	€ 53,00	€ 53,00
			6	48513	48516	48515	48514	m	€ 39,00	€ 53,00	€ 53,00
	CGT4	Bovenrail voor 4 of 8 glaselementen	4	48517	48520	48519	48518	m	€ 46,00	€ 69,00	€ 69,00
			5	48521	48524	48523	48522	m	€ 46,00	€ 69,00	€ 69,00
			7	48525	48528	48527	48526	m	€ 46,00	€ 69,00	€ 69,00
	CGT5	Bovenrail voor 5 of 10 glaselementen	5	48529	48532	48531	48530	m	€ 51,00	€ 84,00	€ 84,00
			7	48533	48536	48535	48534	m	€ 51,00	€ 84,00	€ 84,00
	CGB3	Onderrail voor 3 of 6 glaselementen	3	48537				m	€ 23,00		
			4	48538				m	€ 23,00		
			6	48539				m	€ 23,00		
	CGB4	Onderrail voor 4 of 8 glaselementen	4	48540				m	€ 29,00		
			5	48541				m	€ 29,00		
			7	48542				m	€ 29,00		
	CGB5	Onderrail voor 5 of 10 glaselementen	5	48543				m	€ 37,00		
			7	48544				m	€ 37,00		
	CGL08	Alu-zijprofiel 8 mm	2,5	48556	48559	48558	48557	st	€ 47,00	€ 52,00	€ 52,00
	CGL10	Alu-zijprofiel 10 mm	2,5	79722	79725	79724	79723	st	€ 47,00	€ 52,00	€ 52,00

AFWERKING

2 standaard RAL-kleuren: wit 9010 en antracietgrijs 7016 ST (leveringstermijn 3 weken) / geen toeslag
* Andere RAL-kleuren naar keuze: zie pag. 8 & 9 (opstartkost € 150) – levertermijn 6 weken

GROEP	TYPE	OMSCHRIJVING	HOEV.	ARTIKELNUMMER				EH	PRIJS/EH		
CG	CLIMAGLIDE		M	0	9010	7016 ST	RAL		0	STANDAARD KLEUREN	RAL *
	CGPL08	Alu-plintprofiel 8 mm	1	48560	48562	48563	48561	st	€ 43,00	€ 58,00	€ 58,00
	CGPL10	Alu-plintprofiel 10 mm	1	79726	79729	79728	79727	st	€ 43,00	€ 58,00	€ 58,00
		Schroefbare handgreep (8 mm) uit geanodiseerd ALU n D68/60		43661				st	€ 47,00		
		Schroefbare handgreep (8 mm) uit RVS D68/60		49553				st	€ 47,00		
		Set geanodiseerde zelfklevende handgreep (8 en 10 mm)		43660				st	€ 60,00		
		Tochtborstel in gelakt alu-profiel	2,5	43662	51924	51925	51923	st	€ 36,00	€ 40,00	€ 40,00
		Transparante glaslijm voor tochtborstel (200 ml)		43663				st	€ 77,00		
		Pvc flexibele midden-paneeldichting voor L + R systemen	2,2	51190				st	€ 34,00		
	CGLOOP	Loopwagentje (zonder bevestigingsschroeven)		48569				st	€ 25,00		
	CGBL	Grendelblok (geanodiseerd)		48564				st	€ 85,00		
	CGPLL08	Alu-grendel voor 8 mm		48565	48567	48568	48566	st	€ 48,00	€ 57,00	€ 57,00
	CGPLL10	Alu-grendel voor 10 mm		79721	79735	79734	79733	st	€ 48,00	€ 57,00	€ 57,00
	CGPLS08	Alu-sluitstuk voor plintprofiel 8 mm		48570	48572	48573	48571	st	€ 30,00	€ 38,00	€ 38,00
	CGPLS10	Alu-sluitstuk voor plintprofiel 10 mm		79720	79732	79731	79730	st	€ 30,00	€ 38,00	€ 38,00
	CGC	Dichtingsrubber voor 8 mm glas	1	48545				st	€ 2,00		
		Alu-fundamentprofiel 60 x 40 x 3 mm	6	79752	51930	51929		st	€ 99,00	€ 165,00	
		Alu-fundamentprofiel 80 x 40 x 3 mm	6	79753	51932	51931		st	€ 124,00	€ 192,00	
		Alu-fundamentprofiel 100 x 40 x 4 mm	6	79754	51934	51933		st	€ 151,00	€ 220,00	
		Voorgemonteerde loopwagen 8 mm	0,85 1 1,2		51993 51784 51788	51992 51783 51787	51991 51782 51786	st st st		€ 121,00 € 126,00 € 137,00	€ 121,00 € 126,00 € 137,00
		Voorgemonteerde loopwagen 10 mm	0,85 1 1,2		79745 79746 79747	79742 79743 79744	79739 79740 79741	st st st		€ 121,00 € 126,00 € 137,00	€ 121,00 € 126,00 € 137,00
		Confectiekost voor op maat maken van voor-gemonteerde loopwagens buiten standaard		79748				st		€ 5,00	€ 5,00
		Niet-voorgemonteerde loopwagen 8 mm	0,85 1 1,2	52921 52922 52923				st st st	€ 113,00 € 118,00 € 129,00		
		Niet-voorgemonteerde loopwagen 10 mm	0,85 1 1,2	79749 79750 79751				st st st	€ 113,00 € 118,00 € 129,00		

AFWERKING | 2 standaard RAL-kleuren: wit 9010 en antracietgrijs 7016 ST (leveringstermijn 3 weken) / geen toeslag
* Andere RAL-kleuren naar keuze: zie pag. 8 & 9 (opstartkost € 150) – levertermijn 6 weken

TOEBEHOREN ZELFDRAGENDE PROFIELENSYSTEMEN

DRIEHOEK

NIEUW

Met de driehoek-profielen wordt een driehoekig of rechthoekig kader gemaakt waarin glas of kunststofplaten kunnen geplaatst worden. De aluminiumprofielen zijn onderhoudsvriendelijk, worden gelakt volgens de Qualicoatnorm en zijn verkrijgbaar in alle RAL-kleuren en structuurlak.

Profiel 42 mm – geleverd op maat van het dak

- Driehoek gevormd door 2 types profielen in aluminium: een basisprofiel en een clipprofiel.
- In functie van de veranda worden de afmetingen bepaald.
- Een ondersteunende dwarsbalk (110/72) is noodzakelijk.
- De bovenste schuine profielen worden op aanvraag in verstek verzaagd bij Skylux. Dit garandeert een eenvoudige installatie.
- We voorzien een verticaal U-profiel voor de zijafwerking en een H-profiel voor de verticale verdeling.
- Geschikt voor 10 mm glas afdichting of tweezijdig uv-bestendige 16 mm kunststofplaten.
- De profielen worden op lengte geleverd met alle nodige toebehoren: schroeven, pluggen en rubbers.

- Brutoprijs per driehoek met 8° helling
- Dwarspaal P72 (110/72) inclusief
- Standaard kleuren: 9010 wit en 7016 ST antraciet
- Trendkleuren: zwart 9005 ST, blank aluminium 9006 ST, aluminiumgrijs 9007 ST, 9009 ST, crème wit 9001, lila rood 3004 ST: standaardprijs + € 150 opstartkost
- Andere RAL-kleuren: zie p. 8 & 9 (+ 15 % + forfaitaire toeslag: € 150 netto) – levertermijn: 6 weken

Diepte	# verdelingen	Profielen voor glas 10 mm	Profielen voor platen 16 mm	Toeslag plaat 16 mm 3W 2UV
2500	3	**€ 358,38**	**€ 367,25**	**€ 86,44**
3000	3	**€ 405,01**	**€ 409,61**	**€ 86,44**
3500	4	**€ 548,07**	**€ 548,40**	**€ 86,44**
4000	4	**€ 556,92**	**€ 555,90**	**€ 86,44**
4500	5	**€ 583,53**	**€ 578,24**	**€ 86,44**
5000	5	**€ 620,48**	**€ 613,33**	**€ 108,05**

WINDSCHERM

NIEUW

- Beschermt tegen wind, zon, regen of ongewenste inkijk
- Ideaal in combinatie met de Skylux driehoek-profielen
- In 10 mm glas of 16 mm kunststofplaten (tweezijdig uv-bestendig)
- Aantal panelen configureerbaar door klant
- Verticale H-profielen voor de tussenverdeling

Een windscherm komt onder de driehoek (p. 55) en wordt opgebouwd met niet-thermische aluminium raamprofielen rondom. De tussenverdelingen worden voorzien met aluminium H-profielen. De invulling kan in 10 mm glas of 16 mm kunststofplaten (tweezijdig uv-bestendig). Dit is dé oplossing tegen wind, zon, regen of ongewenste inkijk.
Het windscherm is eenvoudig te configureren door de klant en wordt op aanvraag op maat geleverd. Indien niet op maat blijft er voldoende flexibiliteit tijdens de plaatsing op de werf.

Diepte	# verdelingen	Profielen voor glas 10 mm	Profielen voor platen 16 mm	Toeslag plaat 16 mm 3W 2UV
2500	3	€ 371,29	€ 350,05	€ 324,14
3000	3	€ 375,74	€ 353,15	€ 324,14
3500	4	€ 478,01	€ 439,47	€ 432,18
4000	4	€ 489,26	€ 449,37	€ 432,18
4500	5	€ 542,78	€ 486,94	€ 540,23
5000	5	€ 547,23	€ 490,04	€ 540,23



CLIMAGLIDE

NIEUW

Climaglide is een op maat geleverd profielensysteem voor glazen schuifelementen. Dit systeem, dat samen met uw verandadak wordt geleverd, beschermt u tegen wind en regen, en vormt zo een belangrijke meerwaarde voor uw dak. De elegante, hedendaagse look van de profielen draagt bij tot een verhoogde esthetiek. De aluminiumprofielen zijn onderhoudsvriendelijk, worden gelakt volgens de Qualicoat-norm en zijn verkrijgbaar in alle RAL-kleuren en structuurlak.
In combinatie met gehard glas van 8 mm of 10 mm (niet geleverd door Skylux) staat Climaglide voor een duurzaam en veilig systeem. Climaglide is een glasschuifwand voor enkel glas. Dit systeem kan afgesloten worden aan de binnenzijde en biedt enige bescherming tegen wind en regen. De schuifelementen kunnen (afhankelijk van de uitvoering) naar 1 of 2 zijden opengeschoven worden, waardoor een grote vrije opening ontstaat. Of u kiest voor een meeneemsysteem waarbij de glaspanelen elkaar in beide richtingen meenemen (enkel beschikbaar bij 10 mm). Schuifelementen die naar 2 zijden openschuiven, worden voorzien van een middenpaneeldichting.
Climaglide is geschikt voor het afsluiten van een niet thermisch onderbroken verandadak zoals Climax Panorama, Climalux, Climalux Horizon.

We bieden Climaglide aan in drie versies:

- 8 mm Basic: 8 mm gehard glas (niet door Skylux geleverd) met voorgemonteerde loopwagens voor afzonderlijk verschuifbare glaspanelen – niet afsluitbaar – niet voorgeboord.
- 8 mm afsluitbaar: 8 mm gehard glas (niet door Skylux geleverd) met voorgemonteerde loopwagens voor afzonderlijk verschuifbare glaspanelen - afsluitbaar. Hierbij is de onderrail (CGB) die 3, 4 of 5 sporen telt, volledig voorgeboord. Leverbare toebehoren: – schroefbare handgrepen D65/50 uit geanodiseerd aluminium – set van 2 zelfklevende geanodiseerde aluminium grepen met reinigingsdoekje – lijm voor tochtlijsten – tochtborstellijsten in RAL-kleur van de bestelling
- 10 mm afsluitbaar: 10 mm gehard glas (niet door Skylux geleverd) met voorgemonteerde loopwagens voor meeneemsysteem en schuifslot aan één zijde. Hierbij is de onderrail (CGB) die 3, 4 of 5 sporen telt, volledig voorgeboord. Leverbare toebehoren: – afsluitbare deurklinken – tochtborstellijsten in RAL-kleur van de bestelling

Climaglide 8 mm Basic (geen muurprofielen, geen grendelblok)

	Breedte in mm				
Systeem	**2000**	**2400**	**2800**	**3200**	**3600**
3 sporen 2 glaselementen	€ 903	€ 936			
3 sporen 3 glaselementen	€ 903	€ 936	€ 939	€ 988	
3 sporen 6 glaselementen				€ 1150	€ 1197
4 sporen 4 glaselementen *	€ 975	€ 1063	€ 1065	€ 1079	€ 1082
4 sporen 8 glaselementen					
5 sporen 5 glaselementen			€ 1208	€ 1225	€ 1227
5 sporen 10 glaselementen					

Climaglide 8 mm met losse elementen

	Breedte in mm				
Systeem	**2000**	**2400**	**2800**	**3200**	**3600**
3 sporen 2 glaselementen	€ 1019	€ 1054			
3 sporen 3 glaselementen	€ 1021	€ 1057	€ 1057	€ 1107	
3 sporen 6 glaselementen				€ 1428	€ 1461
4 sporen 4 glaselementen *	€ 1183	€ 1274	€ 1274	€ 1290	€ 1293
4 sporen 8 glaselementen					
5 sporen 5 glaselementen			€ 1420	€ 1436	€ 1439
5 sporen 10 glaselementen					

Climaglide 10 mm met meeneemsysteem

	Breedte in mm				
Systeem	**2000**	**2400**	**2800**	**3200**	**3600**
3 sporen 2 glaselementen					
3 sporen 3 glaselementen	€ 1233	€ 1266	€ 1269	€ 1312	€ 1315
3 sporen 6 glaselementen					€ 1546
4 sporen 4 glaselementen *	€ 1345	€ 1428	€ 1431	€ 1447	€ 1450
4 sporen 8 glaselementen					
5 sporen 5 glaselementen			€ 1683	€ 1700	€ 1702
5 sporen 10 glaselementen					

* voor 3 sporen - 4 glaselementen als L + R systeem: tabelprijs 4 sporen + € 35

Breedte in mm							
4000	4400	4800	5200	5600	6000	6400	6800
€ 1211	€ 1280	€ 1296	€ 1299	€ 1301	€ 1315		
€ 1101	€ 1150	€ 1156					
		€ 1406	€ 1496	€ 1510	€ 1527	€ 1529	€ 1532
€ 1247	€ 1310	€ 1318	€ 1450	€ 1452			
			€ 1735	€ 1738	€ 1752	€ 1757	€ 1760

Breedte in mm							
4000	4400	4800	5200	5600	6000	6400	6800
€ 1477	€ 1546	€ 1560	€ 1562	€ 1565	€ 1579		
€ 1312	€ 1362	€ 1367					
		€ 1776	€ 1878	€ 1881	€ 1897	€ 1900	€ 1903
€ 1458	€ 1524	€ 1551	€ 1661	€ 1664			
			€ 2169	€ 2172	€ 2186	€ 2194	€ 2199

Breedte in mm							
4000	4400	4800	5200	5600	6000	6400	6800
€ 1562	€ 1625	€ 1639	€ 1642	€ 1645	€ 1658		
€ 1466	€ 1485	€ 1518	€ 1617				
		€ 1889	€ 1996	€ 1999	€ 2013	€ 2015	€ 2018
€ 1722	€ 1785	€ 1790	€ 1922	€ 1925			
			€ 2306	€ 2309	€ 2326	€ 2328	€ 2334

Bovenstaande prijzen gelden voor standaardlak RAL 9010 en 7016 ST. Voor andere RAL-kleuren geldt een toeslag van € 150 per bestelling.

VERTICALE ZONWERING

NIEUW

Hou de warmte buiten, creëer schaduw & privacy

- Op maat gemaakt
- Profielen gelakt in de kleur van het dak
- Compatibel op Skylux overkappingen
- Zowel frontale als zijdelingse inbouwmogelijkheden
- Voorzien van de nieuwste generatie Somfy io motoren

Zonwerende screens zijn geen overbodige luxe voor de zwoele zomermaanden. Ze beschermen tegen het indringen van warme zonnestralen, wind en insecten en houden sterk licht buiten. Zo blijft je Skylux terrasoverkapping in de zomer lekker koel en tijdens de wintermaanden worden de laaghangende zonnestralen tegengehouden. Elke dag van het jaar geniet je dus van een optimale licht- en warmte-inval en extra privacy.

Bruto prijzen Skylux (standaard lak) inclusief Adapterset

H/B (mm)	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400
2000	€ 847	€ 888	€ 929	€ 972	€ 1014	€ 1056	€ 1096	€ 1137	€ 1202	€ 1242	€ 1283	€ 1325	€ 1365
2100	€ 860	€ 903	€ 947	€ 989	€ 1033	€ 1075	€ 1118	€ 1182	€ 1224	€ 1269	€ 1311	€ 1354	€ 1397
2200	€ 875	€ 919	€ 964	€ 1007	€ 1053	€ 1096	€ 1142	€ 1207	€ 1251	€ 1298	€ 1341	€ 1386	€ 1430
2300	€ 887	€ 933	€ 979	€ 1026	€ 1072	€ 1118	€ 1183	€ 1231	€ 1275	€ 1322	€ 1368	€ 1414	€ 1461
2400	€ 900	€ 948	€ 995	€ 1043	€ 1089	€ 1137	€ 1206	€ 1254	€ 1301	€ 1350	€ 1396	€ 1443	€ 1490
2500	€ 912	€ 962	€ 1010	€ 1060	€ 1108	€ 1158	€ 1228	€ 1275	€ 1326	€ 1376	€ 1425	€ 1473	€ 1521
2600	€ 927	€ 978	€ 1029	€ 1080	€ 1128	€ 1203	€ 1251	€ 1302	€ 1352	€ 1402	€ 1452	€ 1503	€ 1556
2700	€ 940	€ 992	€ 1044	€ 1096	€ 1148	€ 1221	€ 1272	€ 1325	€ 1379	€ 1430	€ 1480	€ 1532	€ 1585
2800	€ 953	€ 1006	€ 1060	€ 1113	€ 1187	€ 1242	€ 1296	€ 1349	€ 1400	€ 1453	€ 1510	€ 1564	€ 1616
2900	€ 966	€ 1019	€ 1075	€ 1130	€ 1207	€ 1262	€ 1315	€ 1371	€ 1427	€ 1481	€ 1535	€ 1589	€ 1647
3000	€ 979	€ 1036	€ 1093	€ 1149	€ 1225	€ 1283	€ 1340	€ 1396	€ 1451	€ 1510	€ 1567	€ 1623	€ 1649
Minw. adapter*	Kast 103 As 78												
	- € 92	- € 92	- € 92	- € 92	- € 92	- € 92	- € 92	- € 92	- € 92	- € 92	- € 92	- € 92	- € 92

* Minwaarde voor de adapterset

Bouwconcept

- De screens worden op maat gemaakt. De geëxtrudeerde aluminium profielen worden gelakt in de kleur van het dak. Ze zijn compatibel op onze Climax, Climalux, Climalux Horizon, Climax Panorama en Climacrown overkappingen. Het doek komt tot in de geleidingsprofielen (ZIP-systeem) waardoor het screen windvast is en beschermt tegen insecten. Ze kunnen zowel frontaal als zijdelings ingebouwd worden.
  Kast 103 mm 90° (rechte omkasting) voor screens tot 4,5 m breedte
  Kast 131 mm 90° (rechte omkasting) voor screens tot 6 m breedte
- Het screendoek is geweven met een hoogwaardige pvc-gecoate glasvezel.
- Skylux voorziet een adapterprofiel voor de afwerking tussen de goot en de cassette. Zo vermijd je rimpelvorming in het doek en kan je de bedrading van de screen elegant verbergen.
- Beschikbare standaardkleuren voor het doek zijn:

	Openheid OF (%)	Compatibel met volgende Skylux standaardkleuren
SC0101 grey – grey	5	RAL7016 ST, RAL9007 ST
SC0130 grey – charcoal	5	RAL7016 ST, RAL9007 ST, RAL9009 ST
MSC4949	5	RAL9006 ST, RAL9007 ST
MSC6060	5	RAL9005 , RAL9005 ST, RAL9009 ST
SCM36 white-white-pearl	5	RAL9001, RAL9006 ST, RAL9010
SC3030 charcoal	5	RAL7016 ST, RAL9005 ST, RAL9006 ST

- Screens worden voorzien van de nieuwste generatie Somfy io motoren en bediend d.m.v. een afstandsbediening of muurzender (individuele of in groep te bedienen). Daarnaast vragen ook steeds meer mensen een automatische sturing die reageert op een zon- of windsensor.

Wens je alles aan te sturen via iPhone, iPad, smartphone of tablet? Kies dan voor de Connexoon Terrace app.

Remotes

Naam	Beschrijving	Prijs
① Situo 1 io II	Afstandsbediening 1 kanaal	€ 30
② Situo 5 io II	Afstandsbediening 4 kanalen + groep	€ 53
③ Smoove 1 kanaal	Muurzender 1 kanaal, geen kabel	€ 33
④ Smoove 4	Muurzender 4 kanalen, geen kabels	€ 116
⑤ Sunis II IO	Draadloze zonnesensor – Stuurt de zonwering automatisch, naar wens.	€ 167
⑥ Eolis WireFree io	Draadloze windsensor – Stuurt de zonwering omhoog op basis van windmeting.	€ 137
⑦ Connexoon	Interface om te kunnen connecteren via internet/app	€ 213

3600	3800	4000	4200	4400	4500	4600	4800	5000	5200	5400	5600	5800	6000
€ 1408	€ 1449	€ 1490	€ 1542	€ 1586	€ 1627	€ 2096	€ 2143	€ 2193	€ 2253	€ 2302	€ 2352	€ 2401	€ 2450
€ 1440	€ 1483	€ 1527	€ 1579	€ 1623	€ 1666	€ 2167	€ 2218	€ 2269	€ 2332	€ 2383	€ 2434	€ 2486	€ 2538
€ 1475	€ 1518	€ 1564	€ 1618	€ 1662	€ 1707	€ 2167	€ 2218	€ 2269	€ 2332	€ 2383	€ 2434	€ 2486	€ 2538
€ 1507	€ 1554	€ 1599	€ 1657	€ 1704	€ 1751	€ 2237	€ 2290	€ 2345	€ 2411	€ 2466	€ 2521	€ 2576	€ 2631
€ 1538	€ 1585	€ 1633	€ 1692	€ 1739	€ 1787	€ 2237	€ 2290	€ 2345	€ 2411	€ 2466	€ 2521	€ 2576	€ 2631
€ 1570	€ 1619	€ 1667	€ 1727	€ 1777	€ 1827	€ 2307	€ 2365	€ 2422	€ 2489	€ 2547	€ 2604	€ 2661	€ 2718
€ 1605	€ 1655	€ 1675	€ 1704	€ 1723	€ 1742	€ 2307	€ 2365	€ 2422	€ 2489	€ 2547	€ 2604	€ 2661	€ 2718
€ 1637	€ 1659	€ 1709	€ 1771	€ 1822	€ 2349	€ 2379	€ 2437	€ 2497	€ 2569	€ 2630	€ 2690	€ 2751	€ 2811
€ 1639	€ 1693	€ 1746	€ 1810	€ 2319	€ 2349	€ 2379	€ 2437	€ 2497	€ 2569	€ 2630	€ 2690	€ 2751	€ 2811
€ 1669	€ 1727	€ 1782	€ 2326	€ 2388	€ 2419	€ 2448	€ 2510	€ 2573	€ 2646	€ 2710	€ 2772	€ 2835	€ 2898
€ 1705	€ 1761	€ 1820	€ 2326	€ 2388	€ 2419	€ 2448	€ 2510	€ 2573	€ 2646	€ 2710	€ 2772	€ 2835	€ 2898
			Kast 131 As 100										
- € 92	- € 92	- € 92	- € 102	- € 102	- € 102	- € 102	- € 102	- € 102	- € 113	- € 113	- € 113	- € 113	- € 113

Prijzen geldig voor standaard en trendkleuren. Andere RAL-kleuren + 15 %

CLIMALED

Spots

Het verlichtingsprofiel met voorgemonteerde ledspots zorgt voor de ideale verlichting in uw veranda of overkapping.
Dit profiel wordt discreet onder de dragers gemonteerd. De duurzame ledspots zijn dimbaar met de bijgeleverde afstandsbediening, waardoor je de gewenste verlichtingssfeer kan creëren: van stemmig zacht tot functioneel helder.
Deze vooraf bekabelde verlichtingsprofielen (3 spots per profiel) zijn zeer gemakkelijk en snel te plaatsen.

Een verlichtingsset Climaled spot bestaat uit:

- twee of meer gelakte aluminium profielen met 3 ingebouwde ledspots
- een transformator 230/24 V DC 30 W of 60 W in functie van het aantal spots
- een afstandsbediening
- de bedrading tussen de spots en de transformator
- de montagetoebehoren

		Aantal verlichtingsprofielen						
Diepte D (mm)	**Kleur**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
2500-4000 (α_{max} = 20°)	Standaard	**€ 543,78**	**€ 731,61**	**€ 943,19**	**€ 1131,02**	**€ 1318,85**	**€ 1674,80**	**€ 1886,37**
	Speciale RAL*	**€ 573,51**	**€ 776,22**	**€ 1002,66**	**€ 1205,36**	**€ 1408,06**	**€ 1778,87**	**€ 2005,32**
4001-5000 (α_{max} = 20°)	Standaard	**€ 580,78**	**€ 787,12**	**€ 1017,19**	**€ 1223,53**	**€ 1429,86**	**€ 1804,31**	**€ 2034,38**
	Speciale RAL*	**€ 616,06**	**€ 840,04**	**€ 1087,75**	**€ 1311,73**	**€ 1535,70**	**€ 1927,79**	**€ 2175,50**
5001-6000 (α_{max} = 20°)	Standaard	**€ 606,15**	**€ 825,17**	**€ 1067,94**	**€ 1286,96**	**€ 1505,98**	**€ 1893,11**	**€ 2135,87**
	Speciale RAL*	**€ 645,23**	**€ 883,80**	**€ 1146,10**	**€ 1384,66**	**€ 1623,22**	**€ 2029,90**	**€ 2292,20**

De standaard kleuren zijn wit (RAL 9010) en antraciet structuur (RAL 7016 ST) en de andere standaardkleuren van Climalux
* Indien bestelling zonder verandadak is er toeslag van + € 150 voor kleurwissel

Stripes

Een ledlichtstrook kan in de goot geïntegreerd worden. Deze ledverlichting verspreidt een mooi, zacht en aangenaam licht.

Een verlichtingsset Climaled strip bestaat uit:

- één gelakt aluminium profiel GDGL (Climalux)
- één ledstrip 24 V (120 leds/m)
- een transformator 230/ 24 V DC 30 W of 60 W
- de bedrading (6 m) tussen de ledstrip en de transformator
- de montagetoebehoren

	Lengte (m)	**4**	**5**	**6**	**7**
Climalux	Standaard	**€ 186,83**	**€ 250,93**	**€ 281,85**	**€ 312,77**
	Speciale RAL*	**€ 189,95**	**€ 254,83**	**€ 286,53**	**€ 318,23**
Climax Panorama	Standaard	**€ 159,90**	**€ 218,82**	**€ 244,56**	**€ 270,30**
	Speciale RAL*	**€ 159,90**	**€ 218,82**	**€ 244,56**	**€ 270,30**

De standaard kleuren zijn wit (RAL 9010) en antraciet structuur (RAL 7016 ST) en de andere standaardkleuren van Climalux
Meerprijs uitvoering met afstandsbediening, ontvanger en dimmer: + € 230
* Indien bestelling zonder verandadak is er toeslag van + € 150 voor kleurwissel

NIET-ZELFDRAGEND PROFIELENSYSTEEM

PERGOLUX

Profielen voor een houten draagconstructie

Pergolux aluminium profielen zijn niet-zelfdragend, maar worden geplaatst op een draagstructuur in hout of metaal voor terrasoverkappingen, luifels, veranda's of serres. Ons Pergolux-gamma staat voor hoge kwaliteit en betrouwbare degelijkheid tegen een voordelige prijs. Bovendien is het ook makkelijk te plaatsen met een minimum aan gereedschap, dankzij het unieke clips-systeem.

Maak je keuze uit onze standaardreeksen: Alu, Color, Color-Therm, Color-Therm Glass en D-reeks (zie pag 64-75).

Esthetisch

De gelakte clipsprofielen hebben een afgeronde lijn. Deze aerodynamische afwerking versterkt de trendy look. Alle afdekrubbers zijn gecoat met een gekleurde coëxlaag en voorzien van een anti-rekdraad. Color-Therm Glass is verkrijgbaar in verschillende RAL-kleuren.

Thermisch onderbroken

De Color-Therm en Color-Therm Glass-reeksen zijn ideaal voor veranda's die volledig dichtgemaakt worden. Deze profielen zijn 100 % thermisch onderbroken.

Prijslijst Pergolux D-reeks



GROEP	TYPE	OMSCHRIJVING	LENGTE	ARTIKELNUMMER		EH	PRIJS/EH	
MUURPROFIEL			**M**	**0**	**W**		**0**	**W**
	MD	Muurprofiel (122 mm breed)	4,1	25125		m	**€ 10,21**	
			5,1	25649		m	**€ 10,21**	
			6,1	25126		m	**€ 10,21**	
			7,1	25650		m	**€ 10,21**	

GROEP	TYPE	OMSCHRIJVING	LENGTE	ARTIKELNUMMER		EH	PRIJS/EH	
DRAGER EN ZIJDRAGER			**M**	**0**	**W**		**0**	**W**
	TD	Drager TD	2,5	30348		m	**€ 8,52**	
			3	29457		m	**€ 8,52**	
			3,5	29458		m	**€ 8,52**	
			4	25101		m	**€ 8,52**	
			5	25102		m	**€ 8,52**	
			6	25103		m	**€ 8,52**	
			7	25104		m	**€ 8,52**	
	LD	Zijdrager LD	2,5	30347		m	**€ 9,16**	
			3	29455		m	**€ 9,16**	
			3,5	29456		m	**€ 9,16**	
			4	25105		m	**€ 9,16**	
			5	25106		m	**€ 9,16**	
			6	25107		m	**€ 9,16**	
			7	25108		m	**€ 9,16**	
	VD	Verbindingsprofiel VD	2,5	32327		m	**€ 5,02**	
			3	29459		m	**€ 5,02**	
			3,5	29460		m	**€ 5,02**	
			4	25097		m	**€ 5,02**	
			5	25098		m	**€ 5,02**	
			6	25099		m	**€ 5,02**	
			7	25100		m	**€ 5,02**	
	CLD	Afdekclip voor drager en zijdrager	4	25113	25121*	m	**€ 4,26**	**€ 6,60**
			5	25114	25122*	m	**€ 4,26**	**€ 6,60**
			6	25115	25123*	m	**€ 4,26**	**€ 6,60**
			7	25120	25124*	m	**€ 4,26**	**€ 6,60**
	Y16D	Opvulprofiel voor drager TD	3	44709		m	**€ 4,10**	
			3,5	44710		m	**€ 4,10**	
			4	44711		m	**€ 4,10**	
			7	44712		m	**€ 4,10**	

AFWERKING | 0 = aluminium brut / W = wit of RAL 9010
* Leveringstermijn op aanvraag

GROEP	TYPE	OMSCHRIJVING	LENGTE	ARTIKELNUMMER		EH	PRIJS/EH	
RUBBERS			M	0	W		0	W
	C1D	Dichtingslip voor muurprofiel coex wit	100 *		25130	m		€ 2,70
	C2D	Dichtingsrubber coex wit voor DT, DL en DV	200 *		25131	m		€ 1,41
	CB1D	Zachte rubberband coex wit	50 *		25133	m		€ 4,10
	CB2D	Ribonderlegband zwart	50 *	25134		m	€ 2,82	

GROEP	TYPE	OMSCHRIJVING	HOEV.	ARTIKELNUMMER		EH	PRIJS/EH	
STOPPROFIEL				0			0	
	SD	Stop voor aluprofielen	st	46546		st	€ 2,53	

GROEP	TYPE	OMSCHRIJVING	LENGTE	ARTIKELNUMMER		EH	PRIJS/EH	
PROFIELEN MET VOORGEMONTEERDE RUBBERS			M	0	W		0	W
	ETD	Drager TD met 2 x rubber C2D	2,5	32329		m	€ 12,14	
			3	29591		m	€ 12,14	
			3,5	29592		m	€ 12,14	
			4	25138		m	€ 12,14	
			5	25171		m	€ 12,14	
			6	25172		m	€ 12,14	
			7	25173		m	€ 12,14	
	ELD	Zijdrager LD met rubber C2D	2,5	32331		m	€ 10,97	
			3	29593		m	€ 10,97	
			3,5	29594		m	€ 10,97	
			4	25174		m	€ 10,97	
			5	25175		m	€ 10,97	
			6	25176		m	€ 10,97	
			7	25177		m	€ 10,97	
	EVD	Verbindingsprofiel VD met 2 x rubber C2D	2,5	32333		m	€ 8,64	
			3	32334		m	€ 8,64	
			3,5	32335		m	€ 8,64	
			4	32336		m	€ 8,64	
			5	32338		m	€ 8,64	
			6	32339		m	€ 8,64	
			7	32340		m	€ 8,64	

AFWERKING | 0 = aluminium brut of rubber zwart / W = wit of RAL 9010
* Lengte per rol, de rubbers zijn verkrijgbaar in veelvouden van de profiellengtes

Standaardreeksen

ALU	**ALU-reeks:** systeem met aluminium profielen en standaard grijze coëxrubbers	
COLOR	**COLOR-reeks:** systeem met gelakte aluminium profielen (wit RAL 9010 en bruin RAL 8019) en witte coëxrubber	
COLOR-THERM	**COLOR-THERM-reeks:** thermisch onderbroken systeem met aluminium clips in gelakte uitvoering (wit RAL 9010, antraciet RAL 7016 ST en bruin RAL 8019)	
COLOR-THERM GLASS	**COLOR-THERM GLASS-reeks:** thermisch onderbroken systeem voor glas met aluminium schroefbare clips voor alle diktes tussen 8 en 34 mm (wit RAL 9010, antraciet RAL 7016 ST, bruin RAL 8019 en andere RAL naar keuze)	

CA = plaatbreedte + 22 mm

	MUUR	DRAGER	ZIJDRAGER	GOOT	TOEBEHOREN	
16 mm	M16 + C4CX	T16.1 + C2CX + C3 (x2)	L16 + C3 + C4CX	G120A + G120AS + C6	S16C BT16 BB16 U16P BM	ALU
32 mm	M32T + M32B + C4CX	T32.1 + C2CX + C3 (x2)	L32.1 + C4CX + C3	G120A + G120AS + C6	S32C BT32 BB32 U32P BM	ALU
16 mm	M16 + C4CX	T16.2 + C2CX + C3 (x2)	LT16 + C3 + C2CX	G120A + G120AS + C6	S16C BT16 BB16 U16 BM	COLOR
32 mm	M32T + M32B + C4CX	T32.1 + C2CX + C3 (x2)	LT32 + C2CX + C3	G120A + G120AS + C6	S32C BT32 BB32 U32 BM	COLOR
16 mm	CLM + MP + C1CX + C12	T16P + CL16 + C8 (x2)	CLL + LP + C8	G120A + G120AS + C6	S16.3 BT16 BB16 U16	COLOR-THERM
32 mm	CLM + MP + C1CX + C12	T16P + CL32 + C8 (x2)	CLL + LP + C8	G120A + G120AS + C6	S32.3 BT32 BB32 U32	COLOR-THERM
8 mm tot 34 mm	CLM + MP + C1CX + C12 + C31	TPH + TPG + CLSB + CLST + C8 (x2) + schroef	TPHL + TPGL + CLSB + CLSL + C31 + C8 + schroef	G + GAS1 + C13 + C6	S38.3 L432 Y16P C11CX	COLOR-THERM GLASS

* combineerbaar met het gootopzetstuk GR

Sneltarief Pergolux Alu

Standaard uitvoering:

- Aluminium profielen met grijze coëxrubber.
- Onder een helling van 10°.
- Verandadak met 2 vrijstaande zijkanten.
- De kunststofplaten zijn niet inbegrepen in de prijs.

Opgelet: deze prijzen zijn richtprijzen en niet bindend



Bepaal de prijs als volgt:

- Meet de breedte B (overmeten maat in mm) en diepte D (horizontale afstand vanaf muur tot voorzijde constructie in mm; zie tek.).
- Neem de hieropvolgende afmeting in de tabel en lees de prijs van de profielen af.
- Vermenigvuldig de plaatoppervlakte, die in hetzelfde vakje staat, met de prijs/m² van de plaat (zie pag. 90-93).

Optie:

- De Pergolux aluminium goot type G120A met toebehoren



Voor kunststofplaten

PERGOLUX ALU voorzien voor kanaalplaten van 16 mm dikte en 980 mm breedte (350 N/m² sneeuwlast & 10° helling)								
Breedte 'B' (mm) → ↓ Diepte 'D' (mm)	**2990**	**3990**	**4990**	**5990**	**6990**	**7990**	**8990**	**9990**
1900	**€ 250**	**€ 312**	**€ 349**	**€ 427**	**€ 461**	**€ 539**	**€ 597**	**€ 657**
#m² platen	5,9	7,8	9,8	11,8	13,7	15,7	17,6	19,6
2400	**€ 266**	**€ 331**	**€ 373**	**€ 452**	**€ 493**	**€ 572**	**€ 638**	**€ 702**
#m² platen	7,4	9,8	12,3	14,7	17,2	19,6	22,1	24,5
2900	**€ 291**	**€ 365**	**€ 411**	**€ 499**	**€ 544**	**€ 628**	**€ 702**	**€ 770**
#m² platen	8,8	11,8	14,7	17,6	20,6	23,5	26,5	29,4
3400	**€ 316**	**€ 395**	**€ 449**	**€ 541**	**€ 596**	**€ 688**	**€ 766**	**€ 843**
#m² platen	10,3	13,7	17,2	20,6	24,0	27,4	30,9	34,3
3900	**€ 348**	**€ 435**	**€ 494**	**€ 595**	**€ 653**	**€ 750**	**€ 837**	**€ 918**
#m² platen	11,8	15,7	19,6	23,5	27,4	31,4	35,3	39,2
4400	**€ 382**	**€ 482**	**€ 552**	**€ 666**	**€ 736**	**€ 845**	**€ 944**	**€ 1037**
#m² platen	13,2	17,6	22,1	26,5	30,9	35,3	39,7	44,1
4900	**€ 398**	**€ 498**	**€ 570**	**€ 684**	**€ 756**	**€ 865**	**€ 965**	**€ 1059**
#m² platen	14,7	19,6	24,5	29,4	34,3	39,2	44,1	49,0
5900	**€ 448**	**€ 562**	**€ 646**	**€ 773**	**€ 858**	**€ 980**	**€ 1093**	**€ 1201**
#m² platen	17,6	23,5	29,4	35,3	41,2	47,0	52,9	58,8
6800	**€ 485**	**€ 611**	**€ 709**	**€ 849**	**€ 947**	**€ 1082**	**€ 1208**	**€ 1329**
#m² platen	20,6	35,4	34,3	41,2	48,0	54,9	61,7	68,6

PERGOLUX ALU voorzien voor kanaalplaten van 32 mm dikte en 1230 mm breedte (350 N/m² sneeuwlast & 10° helling)								
Breedte 'B' (mm) → ↓ Diepte 'D' (mm)	**2990**	**3990**	**4990**	**5990**	**6990**	**7990**	**8990**	**9990**
1900	**€ 302**	**€ 376**	**€ 376**	**€ 471**	**€ 512**	**€ 587**	**€ 715**	**€ 715**
#m² platen	7,4	9,8	9,8	12,3	14,8	17,2	19,7	19,7
2400	**€ 320**	**€ 399**	**€ 399**	**€ 499**	**€ 541**	**€ 624**	**€ 753**	**€ 753**
#m² platen	9,2	12,3	12,3	15,4	18,5	21,5	24,6	24,6
2900	**€ 348**	**€ 436**	**€ 436**	**€ 540**	**€ 591**	**€ 679**	**€ 813**	**€ 813**
#m² platen	11,1	14,8	14,8	18,5	22,1	25,8	29,5	29,5
3400	**€ 375**	**€ 468**	**€ 468**	**€ 581**	**€ 637**	**€ 735**	**€ 877**	**€ 877**
#m² platen	12,9	17,2	17,2	21,5	25,8	30,1	34,4	34,4
3900	**€ 411**	**€ 513**	**€ 513**	**€ 631**	**€ 696**	**€ 798**	**€ 946**	**€ 946**
#m² platen	14,8	19,7	19,7	24,6	29,5	34,4	39,4	39,4
4400	**€ 447**	**€ 562**	**€ 562**	**€ 693**	**€ 772**	**€ 887**	**€ 1047**	**€ 1047**
#m² platen	16,6	22,1	22,1	27,7	33,2	38,7	44,3	44,3
4900	**€ 466**	**€ 582**	**€ 582**	**€ 714**	**€ 793**	**€ 909**	**€ 1070**	**€ 1070**
#m² platen	18,5	24,6	24,6	30,8	36,9	43,1	49,2	49,2
5900	**€ 521**	**€ 650**	**€ 650**	**€ 797**	**€ 890**	**€ 1020**	**€ 1195**	**€ 1195**
#m² platen	22,1	29,5	29,5	36,9	44,3	51,7	59,0	59,0
6800	**€ 559**	**€ 703**	**€ 703**	**€ 863**	**€ 971**	**€ 1115**	**€ 1304**	**€ 1304**
#m² platen	25,8	34,4	34,4	43,1	51,7	60,3	68,4	68,4

Opties					
Pergolux alu goot	**3500 mm**	**5000 mm**	**7000 mm**	**8500 mm**	**10000 mm**
Goot G120A (alu)	**€ 148**	**€ 180**	**€ 223**	**€ 333**	**€ 366**

Opgelet: deze prijzen zijn richtprijzen en niet bindend

Meest verkochte platen bij dit systeem:

Polyclear 3W 16/32 – 16 mm (helder of opaal) : € 80,30/m² bruto
Top X5 - 16 mm (helder of opaal) : € 50,35/m² bruto
Top X6 - 16 mm (helder of opaal) : € 50,35/m² bruto
Reflex - 16 mm (hittewerend) : € 52,70/m² bruto
Pergotop 16 mm (wit) : € 69,50/m² bruto
Top X6 – 32 mm (helder of opaal) : € 73,50/m² bruto
Relax – 32 mm (hittewerend) : € 79,50/m² bruto
Pergotop Akoestiek 32 mm (wit/wit, ardoise/wit of tuile/wit) : € 89,75/m² bruto

Sneltarief Pergolux Color

Standaard uitvoering:

- Gelakte aluminium profielen in wit RAL 9010 of bruin RAL 8019 en met coëxrubber.
- Onder een helling van 10°.
- Verandadak met 2 vrijstaande zijkanten.
- De kunststofplaten zijn niet inbegrepen in de prijs.



Opgelet: deze prijzen zijn richtprijzen en niet bindend

Bepaal de prijs als volgt:

- Meet de breedte B (overmeten maat in mm) en diepte D (horizontale afstand vanaf muur tot voorzijde constructie in mm; zie tek.).
- Neem de hieropvolgende afmeting in de tabel en lees de prijs van de profielen af.
- Vermenigvuldig de plaatoppervlakte, die in hetzelfde vakje staat, met de prijs/m² van de plaat (zie pag. 90-93).

Optie:

- De Pergolux aluminium goot type G120A met toebehoren



Voor kunststofplaten

PERGOLUX COLOR voorzien voor kanaalplaten van 16 mm dikte en 980 mm breedte (350 N/m² sneeuwlast & 10° helling)								
Breedte 'B' (mm) → ↓ Diepte 'D' (mm)	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000
1900	**€ 344**	**€ 424**	**€ 478**	**€ 583**	**€ 627**	**€ 726**	**€ 801**	**€ 878**
#m² platen	5,9	7,8	9,8	11,8	13,7	15,7	17,6	19,6
2400	**€ 371**	**€ 457**	**€ 517**	**€ 623**	**€ 679**	**€ 779**	**€ 865**	**€ 948**
#m² platen	7,4	9,8	12,3	14,7	17,2	19,6	22,1	24,5
2900	**€ 407**	**€ 504**	**€ 571**	**€ 683**	**€ 750**	**€ 856**	**€ 954**	**€ 1048**
#m² platen	8,8	11,8	14,7	17,6	20,6	23,5	26,5	29,4
3400	**€ 443**	**€ 547**	**€ 625**	**€ 748**	**€ 821**	**€ 938**	**€ 1042**	**€ 1142**
#m² platen	10,3	13,7	11,8	20,6	24,0	27,4	30,9	34,3
3900	**€ 493**	**€ 608**	**€ 692**	**€ 821**	**€ 905**	**€ 1029**	**€ 1144**	**€ 1255**
#m² platen	11,8	15,7	19,6	23,5	27,4	31,4	35,3	39,2
4400	**€ 537**	**€ 668**	**€ 768**	**€ 914**	**€ 1014**	**€ 1155**	**€ 1286**	**€ 1414**
#m² platen	13,2	17,6	22,1	26,5	30,9	35,3	39,7	44,1
4900	**€ 566**	**€ 698**	**€ 799**	**€ 946**	**€ 1047**	**€ 1188**	**€ 1320**	**€ 1449**
#m² platen	14,7	19,6	24,5	29,4	34,3	39,2	44,1	49,0
5900	**€ 638**	**€ 788**	**€ 906**	**€ 1071**	**€ 1189**	**€ 1348**	**€ 1497**	**€ 1643**
#m² platen	17,6	23,5	29,4	35,3	41,2	47,0	52,9	58,8
6800	**€ 685**	**€ 851**	**€ 987**	**€ 1169**	**€ 1305**	**€ 1480**	**€ 1647**	**€ 1811**
#m² platen	20,6	27,4	34,3	41,2	48,0	54,9	61,7	68,6

Opties					
Pergolux alu goot	**3500 mm**	**5000 mm**	**7000 mm**	**8500 mm**	**10000 mm**
Goot G120A (alu)	**€ 160**	**€ 197**	**€ 246**	**€ 362**	**€ 399**

Opgelet: deze prijzen zijn richtprijzen en niet bindend

Meest verkochte platen bij dit systeem:

Polyclear 3W 16/32 – 16 mm (helder of opaal) : € 80,30/m² bruto
Top X5 – 16 mm (helder of opaal) : € 50,35/m² bruto
Top X6 – 16 mm (helder of opaal) : € 50,35/m² bruto
Reflex – 16 mm (hittewerend) : € 52,70/m² bruto
Pergotop 16 mm (wit) : € 69,50/m² bruto

Sneltarief Pergolux Color-Therm

Standaard uitvoering:

- Thermisch onderbroken pvc-profielen met aluminium clips in gelakte uitvoering in wit RAL 9010, bruin RAL 8019 of antracietgrijs RAL 7016 ST*.
- Onder een helling van 10°.
- Verandadak met 2 vrijstaande zijkanten.
- De kunststofplaten zijn niet inbegrepen in de prijs.

* enkel de zichtbare profielen aan de buitenkant



Opgelet: deze prijzen zijn richtprijzen en niet bindend

Bepaal de prijs als volgt:

- Meet de breedte B (overmeten maat in mm) en diepte D (horizontale afstand vanaf muur tot voorzijde constructie in mm; zie tek.).
- Neem de hieropvolgende afmeting in de tabel en lees de prijs van de profielen af.
- Vermenigvuldig de plaatoppervlakte, die in hetzelfde vakje staat, met de prijs/m² van de plaat (zie pag. 90-93).

Optie:

- De Pergolux aluminium goot type G120A met toebehoren



Voor kunststofplaten

PERGOLUX COLOR-THERM voorzien voor kanaalplaten van 32 mm dikte en 980 mm breedte (350 N/m² sneeuwlast & 10° helling)								
Breedte 'B' (mm) → ↓ Diepte 'D' (mm)	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000
1900	**€ 461**	**€ 575**	**€ 639**	**€ 773**	**€ 833**	**€ 959**	**€ 1068**	**€ 1169**
#m² platen	5,9	7,8	9,8	11,8	13,7	15,7	17,6	19,6
2400	**€ 515**	**€ 640**	**€ 716**	**€ 857**	**€ 934**	**€ 1068**	**€ 1193**	**€ 1305**
#m² platen	7,4	9,8	12,3	14,7	17,2	19,6	22,1	24,5
2900	**€ 568**	**€ 705**	**€ 793**	**€ 946**	**€ 1034**	**€ 1180**	**€ 1317**	**€ 1441**
#m² platen	8,8	11,8	14,7	17,6	20,6	23,5	26,5	29,4
3400	**€ 621**	**€ 770**	**€ 870**	**€ 1035**	**€ 1135**	**€ 1292**	**€ 1441**	**€ 1577**
#m² platen	10,3	13,7	17,2	20,6	24,0	27,4	30,9	34,3
3900	**€ 720**	**€ 894**	**€ 1019**	**€ 1209**	**€ 1334**	**€ 1517**	**€ 1691**	**€ 1853**
#m² platen	11,8	15,7	19,6	23,5	27,4	31,4	35,3	39,2
4400	**€ 758**	**€ 942**	**€ 1076**	**€ 1275**	**€ 1409**	**€ 1601**	**€ 1784**	**€ 1955**
#m² platen	13,2	17,6	22,1	26,5	30,9	35,3	39,7	44,1
4900	**€ 826**	**€ 1024**	**€ 1173**	**€ 1387**	**€ 1536**	**€ 1742**	**€ 1940**	**€ 2125**
#m² platen	14,7	19,6	24,5	29,4	34,3	39,2	44,1	49,0
5900	**€ 933**	**€ 1154**	**€ 1327**	**€ 1564**	**€ 1737**	**€ 1967**	**€ 2188**	**€ 2397**
#m² platen	17,6	23,5	29,4	35,3	41,2	47,0	52,9	58,8
6750	**€ 975**	**€ 1206**	**€ 1389**	**€ 1637**	**€ 1820**	**€ 2060**	**€ 2291**	**€ 2511**
#m² platen	20,6	35,4	34,3	41,2	48,0	54,9	61,7	68,6

Opties					
Pergolux alu goot	**3500 mm**	**5000 mm**	**7000 mm**	**8500 mm**	**10000 mm**
Goot G120A (alu)	**€ 160**	**€ 197**	**€ 246**	**€ 362**	**€ 399**

Opgelet: deze prijzen zijn richtprijzen en niet bindend

Meest verkochte platen bij dit systeem:

Top X6 – 32 mm (helder of opaal) : € 73,50/m² bruto
Top X11 EP – 32 mm (helder of opaal) : € 75,70/m² bruto
Relax – 32 mm (hittewerend) : € 79,50/m² bruto
Pergotop Akoestiek 32 mm
(wit/wit, ardoise/wit of tuile/wit) : € 89,75/m² bruto

Sneltarief Pergolux Color-Therm Glass

Standaard uitvoering:

- Thermisch onderbroken profielen voor glas met schroefbare aluminium clips voor alle diktes tussen 8 en 34 mm.
- In wit RAL 9010, bruin RAL 8019, antracietgrijs RAL 7016 ST* of een andere RAL-kleur (zie pag. 8 & 9: prijs op aanvraag – levertermijn: 6 weken).
- Onder een helling van 10°.
- Verandadak met 2 vrijstaande zijkanten.
- Het glas is niet inbegrepen in de prijs en wordt ook niet door Skylux geleverd.

* Enkel de zichtbare profielen aan de buitenkant



Opgelet: deze prijzen zijn richtprijzen en niet bindend

Bepaal de prijs als volgt:

- Meet de breedte B (overmeten maat in mm) en diepte D (horizontale afstand vanaf muur tot voorzijde constructie in mm; zie tek.).
- Neem de hieropvolgende afmeting in de tabel en lees de prijs van de profielen af.
- Vermenigvuldig de plaatoppervlakte, die in hetzelfde vakje staat, met de prijs/m² van de plaat (glas wordt niet door Skylux geleverd).

Optie:

- De Climax (aluminium) goot type G met toebehoren



Voor glas

PERGOLUX COLOR-THERM GLASS voorzien voor 32 mm dik glas (1000 N/m² sneeuwlast & 10° helling)								
Breedte 'B' (mm) → ↓ Diepte 'D' (mm)	**3000**	**4000**	**5000**	**6000**	**7000**	**8000**	**9000**	**10000**
1900	**€ 684**	**€ 920**	**€ 942**	**€ 1128**	**€ 1221**	**€ 1451**	**€ 1624**	**€ 1645**
#m² glas	5,6	7,4	9,3	11,2	13,1	15,0	16,9	18,7
2400	**€ 789**	**€ 1024**	**€ 1081**	**€ 1281**	**€ 1382**	**€ 1643**	**€ 1825**	**€ 1883**
#m² glas	7,0	9,3	11,8	14,2	16,9	19,3	21,7	23,7
2900	**€ 869**	**€ 1134**	**€ 1221**	**€ 1422**	**€ 1548**	**€ 1844**	**€ 2026**	**€ 2109**
#m² glas	8,5	11,4	14,2	17,2	20,0	22,8	25,7	28,6
3400	**€ 950**	**€ 1250**	**€ 1359**	**€ 1564**	**€ 1721**	**€ 2044**	**€ 2236**	**€ 2344**
#m² glas	9,9	13,2	16,6	20,0	23,7	27,0	30,4	33,5
3900	**€ 1065**	**€ 1403**	**€ 1538**	**€ 1759**	**€ 1938**	**€ 2303**	**€ 2500**	**€ 2641**
#m² glas	11,4	15,2	19,2	22,9	27,0	30,1	34,7	38,4
4400	**€ 1200**	**€ 1587**	**€ 1748**	**€ 1988**	**€ 2197**	**€ 2611**	**€ 2834**	**€ 2999**
#m² glas	12,8	17,1	21,5	26,0	30,5	34,7	39,1	43,3
4900	**€ 1287**	**€ 1701**	**€ 1875**	**€ 2128**	**€ 2350**	**€ 2790**	**€ 3026**	**€ 3204**
#m² glas	14,3	19,2	23,9	28,8	33,8	38,5	43,4	48,2
5900	**€ 1467**	**€ 1941**	**€ 2150**	**€ 2434**	**€ 2686**	**€ 3187**	**€ 3453**	**€ 3661**
#m² glas	17,2	22,9	28,8	34,6	40,5	46,2	52,1	58,0
# **glasvelden**	**4**	**6**	**7**	**8**	**9**	**11**	**12**	**13**

Opties								
Alu goot	**3500 mm**	**4250 mm**	**5000 mm**	**6000 mm**	**7000 mm**	**8500 mm**	**9250 mm**	**10000 mm**
Goot G (type Climax)	**€ 305**	**€ 346**	**€ 387**	**€ 499**	**€ 499**	**€ 695**	**€ 736**	**€ 777**

Opgelet: deze prijzen zijn richtprijzen en niet bindend

Prijslijst Pergolux onderdelen

1. Profielen

GROEP	TYPE	OMSCHRIJVING	LENGTE	ARTIKELNUMMER				EH	PRIJS/EH	
M	MUURPROFIELEN		M	0	W 9010	B 8019	RAL		0	W/B
	MP	pvc-muurprofiel inclusief steunrubbers voor platen van 16, 25 en 32 mm steeds met CLM gebruiken	3,5 5 7		17756 17757 17758	17689 17754 17755		m m m	-	€ 9,01
	M16	alu-muurprofiel zonder lip voor 16 mm platen	3,5 5 7	13257 13258 13259	15468 15469 15470	15465 15466 15467		m m m	€ 10,36	€ 11,82
	M32T	alu-muurprofiel "top" voor platen > 20 mm	3,5 5 7	13268 13269 13270	13501 13502 13503	13504 13505 13506		m m m	€ 9,32	€ 11,23
	M32B	alu-muurprofiel "bottom" voor platen > 20 mm	3,5 5 7	13277 13280 13281				m m m	€ 6,20	-

GROEP	TYPE	OMSCHRIJVING	LENGTE	ARTIKELNUMMER				EH	PRIJS/EH	
T	DRAGERS		M	0	W 9010	B 8019	RAL		0	W/B
	T16P	pvc-draagprofiel met coëx steunrubbers niet gebruiken met glas	2,5 3 3,5 4 5 6 7		13202 13203 13204 13205 15588 13206 13207	13209 13210 13211 13212 15587 13213 13214		m m m m m m m	-	€ 7,87
	T16.1	alu-draagprofiel voor 16 mm platen	2,5 3 3,5 4 5 6 7	13170 13171 13172 13173 14537 13174 13175				m m m m m m m	€ 6,43	-
	T16.2	alu-draagprofiel voor 16 mm platen (zelfdragend tot 80 cm)	2,5 3 3,5 4 5 6 7	13178 13179 13180 13181 14538 13182 13183	13185 13186 13187 13188 14606 13189 13190	13192 13193 13194 13195 14607 13196 13197		m m m m m m m	€ 7,25	€ 10,74
	T32.1	alu-draagprofiel voor 32 mm platen (zelfdragend tot 100 cm)	2,5 3 3,5 4 5 6 7	14223 14224 14225 14226 14227 14228 14229	14392 14393 14394 14395 14396 14397 14398	14384 14385 14386 14387 14388 14389 14390		m m m m m m m	€ 7,39	€ 11,45
	TP	pvc-plaatdrager	3,2 3,7 4,2 5,2 6,2		21278 21279 21280 24468 21281			m m m m m	-	€ 8,23

AFWERKING | 0 : brut aluminium / W : wit of RAL 9010 / B : bruin of RAL 8019 op voorraad
RAL-kleur mogelijk bij bestelling van Color-Therm Glass: toeslag + 15 % op wit en opstart + € 150 netto.

GROEP	TYPE	OMSCHRIJVING	LENGTE	ARTIKELNUMMER				EH	PRIJS/EH	
T	DRAGERS		M	0	W 9010	B 8019	RAL		0	W/B
	TPG	pvc-drager voor glas	4,2		25055			m	-	€ 8,23
			5,2		25056			m		
			6,2		25057			m		
			7,2		25058			m		
	TPH	alu-houder voor TP - TPG	2,6	22580	22585	22590	24414	m	€ 5,13	€ 7,75
			3,1	22581	22586	22591	24337	m		
			3,6	22582	22587	22592	24415	m		
			4,1	22583	22588	22593	24416	m		
			5,1	25066	25067	25068	25072	m		
			6,1	22584	22589	22594	24417	m		

GROEP	TYPE	OMSCHRIJVING	LENGTE	ARTIKELNUMMER				EH	PRIJS/EH	
L	ZIJDRAGERS		M	0	W 9010	B 8019	RAL		0	W/B
	LP	pvc-zijprofiel inclusief steunrubber voor platen van 16, 25 en 32 mm steeds met CLL en C8 gebruiken	2,5		17767	17759		m	-	€ 9,69
			3		17768	17760		m		
			3,5		17769	17761		m		
			4		17770	17762		m		
			5		17771	17763		m		
			6		17772	17764		m		
			7		17773	17765		m		
	L16	alu-zijprofiel voor 16 mm platen	2,5	13221				m	€ 6,70	-
			3	13222				m		
			3,5	13223				m		
			4	13224				m		
			5	14624				m		
			6	13225				m		
			7	13226				m		
	L16P	alu-profiel voor zijafwerking	2,5	16718	15478	15484	21231	m	€ 9,32	€ 10,71
			3	16719	15479	15485	21232	m		
			3,5	16720	15480	15486	21233	m		
			4	16721	15481	15487	21234	m		
			5	16722	15482	15488	21235	m		
			7	16723	15483	15489	21237	m		
	LT16	alu-zijprofiel voor 16 mm platen	2,5	15490	15534	15541		m	€ 8,86	€ 13,29
			3	15491	15535	15542		m		
			3,5	15492	15536	15543		m		
			4	15493	15537	15544		m		
			5	15495	15538	15545		m		
			6	15496	15539	15546		m		
			7	15497	15540	15547		m		
	L32.1	alu-zijprofiel voor platen >= 25 mm	2,5	14230				m	€ 8,11	€ 12,58
			3	14231				m		
			3,5	14232				m		
			4	14233				m		
			5	14234				m		
			6	14235	14456			m		
			7	14238	14457			m		

AFWERKING | 0 : brut aluminium / W : wit of RAL 9010 / B : bruin of RAL 8019 op voorraad
RAL-kleur mogelijk bij bestelling van Color-Therm Glass: toeslag + 15 % op wit en opstart + € 150 netto.

GROEP	TYPE	OMSCHRIJVING	LENGTE	ARTIKELNUMMER				EH	PRIJS/EH	
L	ZIJDRAGERS		M	0	W 9010	B 8019	RAL		0	W/B
	LT32	alu-zijprofiel voor platen > 25 mm	2,5	15548	15556	15575		m	€ 10,71	€ 14,59
			3	15549	15557	15576		m		
			3,5	15550	15558	15577		m		
			4	15551	15569	15578		m		
			5	15552	15570	15579		m		
			7	15555	15572	15581		m		
	TPGL	pvc-zijdrager voor glas	4,2		25059			m	-	€ 8,23
			5,2		25060			m		
			6,2		25061			m		
			7,2		25062			m		
	TPHL	alu-zijhouder voor TPGL	4,1	24992	25004	24996	25008	m	€ 5,13	€ 7,75
			5,1	24993	25005	24997	25009	m		
			6,1	24994	25006	24998	25010	m		
			7,1	24995	25007	24999	25011	m		

GROEP	TYPE	OMSCHRIJVING	LENGTE	ARTIKELNUMMER				EH	PRIJS/EH	
Y	VERHOGINGSPROFIELEN		M	0	W 9010	B 8019	RAL		0	W/B
	Y10	alu-profiel voor platen van 10 mm; schuift in de profielen op de plaats van rubber C3 of C8	6,5	18324	18403	18402	21283	m	€ 2,47	€ 4,46
	Y32	alu-profiel voor platen van 32 mm	7	13314				m	€ 3,87	-

2. Rubbers en clipprofielen

GROEP	TYPE	OMSCHRIJVING	LENGTE	ARTIKELNUMMER				EH	PRIJS/EH
C	RUBBERS		M	WIT	GRIJS	ZWART			
	C1CX	coëx rubber met anti-rekdraad voor CLM	35	17701	17703			m	€ 3,73
	C2CX	coëx rubber met anti-rekdraad voor profielen T16P - T16.1 - T16.2 - T32.1 - TP - TPG - TPGL - Y25 - Y32 - LT16 - LT32	2 x 24	18316	18315			m	€ 4,86
			35	15471	17697			m	
			50	15472	17698			m	
	C4CX	coëx rubber met anti-rekdraad voor muurprofiel M16 - M32T en zijprofiel L16 -L32.1	2 x 18	18361	18318			m	€ 4,47
			35	15473	17699			m	
			75	15475	17700			m	
	C12	steunkoord voor C1CX	200		23875			m	€ 0,62
	C3	steunrubber voor kunststofplaten voor T16.1 - T16.2 - T32.1 - L16 - L32.1 - LT16 - LT32	200		13319			m	€ 0,87
	C13	steunrubber voor glas	200		24328			m	€ 3,82
	C6	afsluitrubber tussen de draagbalk aan de goot en de kunststofplaat	150		13326			m	€ 4,35
	C7	rubber zwart voor WB -10 mm	100			65895		m	€ 2,19
	C8	dichtingsrubber voor alu-clips CL16/32, CLL, CLSB	300		13328			m	€ 1,17
		dichtingsrubber voor WB - 10 mm	300			23803		m	€ 1,17
	CY10	verhogingsrubber voor alu-clips CL16 / CL32 / CLL / CLSB / T32.1 / L16 / LT16 / L32 / LT32	50		29509			m	€ 3,30
	C11CX	coex dichtingsrubber wit-zwart voor goot G steeds met Y16P gebruiken	50	21557				m	€ 7,43
	C17	rubber zwart voor WC -10 mm	500			72045		m	€ 2,26

AFWERKING | 0 : brut aluminium / W : wit of RAL 9010 / B : bruin of RAL 8019 op voorraad
RAL-kleur mogelijk bij bestelling van Color-Therm Glass: toeslag + 15 % op wit en opstart + € 150 netto.

GROEP	TYPE	OMSCHRIJVING	LENGTE	ARTIKELNUMMER				EH	PRIJS/EH
C	RUBBERS		M	WIT	GRIJS	ZWART			
	C18	rubber zwart voor WC -16 mm	50			72044		m	€ 1,93
	C27	rubber zwart voor WU / WH -10 mm	50			72135		m	€ 2,92
	C31	blokrubber voor glas met MP en TPHL	200		28805			m	€ 3,82

GROEP	TYPE	OMSCHRIJVING	LENGTE	ARTIKELNUMMER					EH	PRIJS/EH	
CL	CLIPPROFIELEN		M	0	W 9010	B 8019	A 7016 ST	RAL		0	W/B/A
	CLM	alu-clips voor muurprofiel met 16, 25 en 32 mm platen steeds gebruiken met MP, C1CX en C12	3,5 5 7	17707 17710 17711	17724 17725 17726	17721 17722 17723	54973 54974 54975	24375 24376 24378	m m m	€ 12,92	€ 14,85
	CLL	alu-clips voor zijprofiel met 16, 25 en 32 mm platen steeds gebruiken met LP, TP, TPGL en rubber C8 of CY10	2 2,5 3 3,5 4 5 6 7	17713 17714 17715 17716 17717 17718 17712 17719	17740 17741 17742 17743 17744 17745 17728 17746	17732 17733 17734 17735 17736 17737 17738 17739	31354 31355 31356 31357 31358 31359 31360 31361	21174 21175 21176 21177 21178 21179 21180 21181	m m m m m m m m	€ 16,28	€ 18,71
	CL16	alu-clips te gebruiken met C8 of CY10 op T16P - TP - TPG in combinatie met 16 mm platen	2 2,5 3 3,5 4 5 6 7	13329 13330 13331 13332 13333 13824 13334 13335	13336 13337 13338 13339 13340 13928 13341 13342	13343 13344 13345 13346 13347 13927 13348 13349	31234 31235 31236 31237 31238 31239 31240 31241	16063 16064 16065 16066 16067 16070 16071 16072	m m m m m m m m	€ 9,19	€ 10,58
	CL32	alu-clips te gebruiken met C8 of CY10 op T16P -TP - TPG in combinatie met 25 en 32 mm platen	2 2,5 3 3,5 4 5 6 7	13350 13351 13154 13155 13156 14372 13157 13158	13352 13353 13159 13160 13161 14373 13162 13163	13354 13355 13164 13165 13166 14374 13167 13168	31242 31243 31244 31245 31246 31247 31248 31249	16073 16074 16075 16076 16088 16089 16091 16092	m m m m m m m m	€ 11,70	€ 13,44
	CLPV	clips in hoog slagvast PVC met coex rubbers voor T16P - T16.1 - T16.2 - T32.1 - TP - TPG - Y25 - Y32 - LT16 - LT32 lengte = standaardlengte + 25 mm	2,5 3 3,5 4 5 6 7		15608 15636 15611 15613 15614 15615 15616				m m m m m m m	-	€ 3,71
	CLSB	schroefbare bottom clips te gebruiken met CLST - CLSL en C8 - CY10	4 5 6 7	23914 23915 23916 23917					m m m m	€ 6,56	-
	CLST	top clips te gebruiken met CLSB	4 5 6 7	23922 23923 23924 23925	23938 23939 23940 23941	24315 24316 24317 24318	31251 31252 31253 31254	23946 23947 23948 23949	m m m m	€ 4,68	€ 5,35
	CLSL	top zijclips te gebruiken met CLSB	4 5 6 7	25012 25013 25014 25015	25024 25025 25026 25027	25016 25017 25018 25019	31286 31287 31288 31289	25028 25029 25030 25031	m m m m	€ 14,80	€ 17,01
	GVT	glasverbinding top	2	61297	61300	61299	61298	61301	m	€ 4,80	€ 7,03
	GVB	glasverbinding bottom	2	61293	61296	61295	61294	61302	m	€ 5,28	€ 8,21

AFWERKING | 0 : brut aluminium / W : wit of RAL 9010 / B : bruin of RAL 8019 / A : antraciet of RAL7016 structuur op voorraad
RAL-kleur mogelijk bij bestelling van Color-Therm Glass: toeslag + 15 % op wit en opstart + € 150 netto

3A. Aluminium goten

	GROEP	TYPE	OMSCHRIJVING	LENGTE	ARTIKELNUMMER					EH	PRIJS/EH	
	G	ALUMINIUM GOTEN		M	0	W 9010	B 8019	A 7016 ST	RAL		0	W/B/A
	G120A	alu-goot G120A		3,5 5 7	13283 13285 13291	13294 13295 13296	13297 13298 13299	54976 54977 54978	21160 21161 21162	m m m	€ 21,58	€ 24,83
	G120AS	gootafsluitstuk voor G120A		st	21310	13306	13307	47198	21588	st	€ 3,09	€ 3,25
	GR	gootopzetstuk voor G120A of G		3,5 5 7	17820 17819 17821	17828 17830 17831	17825 17826 17827	31343 31344 31345	21163 21164 21165	m m m	€ 16,67	€ 19,18
	GRS1	gootafsluitstuk voor GR op G120A		st	17832	17835	17834	47596	21598	st	€ 7,55	€ 8,66
	GV	set voor mechanische gootverbinding G120A (2 st. G120AS, 1 st. GB en 10 RVS-schroeven)		st	17955					st	€ 8,00	
	G	alu-goot G voor Color-Therm Glass		3,5 4,25 5 7	21385 23388 21386 21387	21391 23391 21392 21393	24320 25270 24321 24322	31214 31215 31216 31217	21394 23390 21395 21396	m m m m	€ 39,1	€ 44,96
	GAS1	gootafsluitstuk voor G + GD		st	21543	21540	24323	31259	21544	st	€ 10,97	€ 12,61
	GRS2	gootafsluitstuk voor G + GR		st	21584	21586	24324	31261	21587	st	€ 22,01	€ 28,69
	LOGO	logo voor gootafsluitstuk GAS1 en GRS2		st	29943					st	€ 3,41	
	BUGS WUGS	universele gootspuwer wartel en dichting voor gootspuwer		st st	22387 22392	22389	22388	31384	22391	st st	€ 11,07 € 11,59	€ 17,57
	GI	gootverbinding voor G (binnengoot)		0,3	27732					st	€ 8,48	
	9091	gootverbinder voor G120A (50 x 13 x 2,5 mm)		st	12368					st	€ 2,39	
	909	verbindingsstift voor goot G of gootopzetstuk GR		st	8434					st	€ 0,78	
	Y16P	thermische onderbreking in abs 16 mm zwart voor rubber C11CX met goot G		1 4	21528 21529					m m	€ 3,57 € 3,57	
	GC	uitloop Ø 80 met wartel in pvc (grijs of bruin)		st		13308	13450			st		€ 6,54
	GB	afdichtingsband voor gootverbinding 350 x 225 mm		st	13309					st	€ 2,26	
	411	afvoerbuis met mof Ø 80 mm met 5 jaar kleurgarantie		3		10523	10524			m		€ 9,33
	412	beugel voor afvoerbuis		st		10526	10527			st		€ 2,74
	412S	schroef voor beugel		st	10532					st	€ 0,43	
	413	bocht met mof 67° 30 Ø 80 mm		st		10528	10529			st		€ 6,58
	414	bocht met mof 87° 30 Ø 80 mm		st		10530	10531			st		€ 6,58
	BR	broekstuk 67° -30 Ø 80 mm		st		15180	15181			st		€ 9,87

3B. Polyester goten

Zie tarief Dakranden en goten

AFWERKING | 0 : brut aluminium / W : wit of RAL 9010 / B : bruin of RAL 8019 / A : antraciet of RAL7016 structuur op voorraad
RAL-kleur mogelijk bij bestelling van Color-Therm Glass: toeslag + 15 % op wit en opstart + € 150 netto

4. Nokprofielen

GROEP	TYPE	OMSCHRIJVING	LENGTE	ARTIKELNUMMER				EH	PRIJS/EH	
NP	NOKPROFIELEN		M	0	W 9010	B 8019	RAL		0	W/B
	841	nokclip te voorzien met 844, C4CX (2 x), C9 en C10	7,6	17559	17566		17588	m	€ 25,62	€ 44,47
	844	noktop (geanodiseerd aluminium)	6,5	16793				st	€ 32,79	
	847	noklelie	st	16803	16805		16807	st	€ 38,34	€ 66,33
	C9	nokrubber voor profiel 841 (zwart)	50	16795				m	€ 2,55	
	C10	rubberslab 200 mm (zwart)	25	18747				m	€ 4,33	
	846	afsluitstuk voor nokprofiel	st	16799	16800		16802	st	€ 26,52	€ 30,49

5A. Afwerkingsprofielen

GROEP	TYPE	OMSCHRIJVING	LENGTE	ARTIKELNUMMER					EH	PRIJS/EH	
U - L	AFSLUITPROFIELEN		M	0	W 9010	B 8019	A 7016 ST	RAL		0	W/B/A
	U16P	verzwaard pvc-afsluitprofiel 16 mm	0,98		13383				st		€ 3,79
			1,053		13384				st		€ 4,08
			1,2		13385				st		€ 4,64
			1,25		13386				st		€ 4,86
			6,4		13396				st		€ 24,79
	U25P	verzwaard pvc-afsluitprofiel 25 mm	1,2		13397				st		€ 5,81
			2,1		35375				st		€ 10,17
			5		13441				st		€ 24,20
	U32P	verzwaard pvc-afsluitprofiel 32 mm	0,98		17874				st		€ 5,43
			1,053		27249				st		€ 5,83
			1,23		13400				st		€ 6,66
			1,25		13401				st		€ 6,79
			5		13440				st		€ 27,09
	U16A	alu-afsluitprofiel 16 mm	0,98	13406		13413*		17210	st	€ 4,23	€ 6,20
			1,053	13407		13414*		17211	st	€ 4,58	€ 6,68
			1,2	13408		13415*		17212	st	€ 5,20	€ 7,60
			6,5	18321		18322*		23210	st	€ 28,15	€ 41,19
	U32A	alu-afsluitprofiel 32 mm	1,23	13469				15917	st	€ 7,60	
	U16	voorgeboord alu-afsluitprofiel 16 mm	0,98	23553	23569	23557	31183	23565	st	€ 7,67	€ 10,16
			1,053	23554	23570	23558	31184	23566	st	€ 7,67	€ 10,16
			1,2	23555	23571	23559	31185	23567	st	€ 9,24	€ 12,13
			6,1	23556	23572	23560	31186	23568	st	€ 51,22	€ 67,32
	U32	voorgeboord alu-afsluitprofiel 32 mm	0,98	27239	27245	27237	31396	27243	st	€ 9,70	€ 12,51
			1,23	21534	21552	21546	31195	21555	st	€ 11,88	€ 15,31
			5	21535	21553	21547	31196	21556	st	€ 48,29	€ 62,24
	U55	voorgeboord alu-afsluitprofiel 55 mm	1,23	69742	69744		69743		st	€ 14,35	€ 18,37
	L432	L 40/30/2 alu-afwerkings-profiel voor glas 8 - 34 mm beglazingsdikte	6	23529	23552	24336	31160	23551	m	€ 6,50	€ 7,25

* tot uitputting voorraad

AFWERKING | 0 : brut aluminium / W : wit of RAL 9010 / B : bruin of RAL 8019 / A : antraciet of RAL7016 structuur op voorraad
RAL-kleur mogelijk bij bestelling van Color-Therm Glass: toeslag + 15 % op wit en opstart + € 150 netto

GROEP	TYPE	OMSCHRIJVING	LENGTE	ARTIKELNUMMER				EH	PRIJS/EH	
U - H	ALU VERBINDINGSPROFIELEN		M	0	W 9010	A 7016 ST	RAL		0	W/A
	HU	aluminium hoekprofiel voor verbinding van verticale platen 16 mm	3	46429				m	€ 9,41	
			4	46430				m	€ 9,41	
			7	46431				m	€ 9,41	
	H	aluminium profiel voor verbinding van verticale platen 16 mm	1,5	71943	71945	71946	71944	m	€ 10,04	€ 11,54
			3	46426	71948	71949	71947	m	€ 10,04	€ 11,54
			4	46427				m	€ 10,04	
			7	46428				m	€ 10,04	

GROEP	TYPE	OMSCHRIJVING	LENGTE	DIKTE	ARTIKELNUMMER	EH.	PRIJS/EH
U - H	POLYCARBONAATPROFIELEN		M	MM			
	UPH	transparant polycarbonaat profiel voor verbinding van verticale platen (6-10-16 mm)	6	6	13435	st	€ 32,57
				10	13418	st	€ 38,18
				16	13434	st	€ 57,26
	UPU	transparant polycarbonaat afsluit-profiel voor 6-10-16 mm platen niet geschikt voor buitengebruik	2,1	6	13438	st	€ 3,00
				10	13436	st	€ 4,56
				16	13437	st	€ 6,46
	UA16	opvulprofiel voor Alltopplaten met aangepaste breedte	3,5	16	12671	st	€ 27,98

GROEP	TYPE	OMSCHRIJVING	LENGTE	ARTIKELNUMMER				EH	PRIJS/EH	
W	RAAMPROFIEL DRIEHOEK EN WINDSCHERM		M	0	W 9010	A 7016 ST	RAL		0	W/A
	WB	raamprofiel basis voor driehoek en wand 42 mm voor glas 10 mm of PC 16 mm	5	65849	65852	65851	65850	m	€ 10,35	€ 11,90
			7	65853	65856	65855	65854	m	€ 10,35	€ 11,90
	WC	clipsprofiel voor profiel WB	5	65857	65860	65859	65858	m	€ 3,78	€ 4,35
			7	65861	65864	65863	65862	m	€ 3,78	€ 4,35
	WU	U-zijprofiel voor driehoek	1,5	65865	65868	65867	65866	m	€ 5,12	€ 5,89
			3	65869	65872	65871	65870	m	€ 5,12	€ 5,89

5B. Toebehoren

GROEP	TYPE	OMSCHRIJVING	HOEV.	ARTIKELNUMMER					EH	PRIJS/EH	
S	STOP			0	W 9010	B 8019	A 7016 ST	RAL		0	W/B/A
	S16	stop voor aluprofielen	st	49743	13530	13217			st	€ 1,39	€ 3,25
	S16C	esthetische stop voor aluprofielen met 16 mm platen	st	15582	15583	15709			st	€ 2,40	€ 4,24
	S32C	esthetische stop voor aluprofielen met 25 en 32 mm platen	st	15584	15585	15711			st	€ 2,59	€ 4,64
	S16.3	stop 3 mm voor T16P, TP en LP met 16 mm platen	st	21218	21562	21560	31255	21563	st	€ 2,50	€ 4,07
	S32.3	stop 3 mm voor T16P, TP en LP met 25/32 mm platen	st	21220	21566	21564	31256	21567	st	€ 2,62	€ 4,35
	S38.3	stop 3 mm voor TPG en TPGL met glas	st	25079	25082	25080	31257	25083	st	€ 3,98	€ 4,57

AFWERKING | 0 : brut aluminium / W : wit of RAL 9010 / B : bruin of RAL 8019 / A : antraciet of RAL7016 structuur op voorraad
RAL-kleur mogelijk bij bestelling van Color-Therm Glass: toeslag + 15 % op wit en opstart + € 150 netto

GROEP	TYPE	OMSCHRIJVING	HOEV.	ARTIKELNUMMER	EH	PRIJS/EH
B	TAPES EN DIVERSE TOEBEHOREN		ROLLENGTE (M)			
	BTA	stofwerende alu tape	50	13369	st	€ 17,74
	BT16	gesloten kunststoftape voor 10 en 16 mm platen – met garantie	10 50	14408 14409	st st	€ 8,00 € 23,10
	BT25	gesloten kunststoftape voor 25 mm platen – met garantie	10 50	14411 14412	st st	€ 9,12 € 26,83
	BT32	gesloten kunststoftape voor 32 mm platen – met garantie	10 50	14413 14415	st st	€ 10,98 € 32,42
	BT55	gesloten kunststoftape voor 55 mm platen – met garantie	50	60354	st	€ 72,31
	BB16	geperforeerde kunststoftape voor 16 mm platen – met garantie	10 33	13372 13373	st st	€ 14,92 € 35,78
	BB25	geperforeerde kunststoftape voor 25 mm platen – met garantie	10 33	14416 14424	st st	€ 19,76 € 46,60
	BB32	geperforeerde kunststoftape voor 32 mm platen – met garantie	10 33	13374 13376	st st	€ 25,71 € 61,48
	BB55	geperforeerde kunststoftape voor 55 mm platen – met garantie	33	60353	st	€ 106,55
	BM	enkelzijdig klevende mousseband 15 x 8 mm voor afdichting tussen kunststofplaat en muurprofiel M16 / M32B	6	13377	st	€ 4,35
	BANDV	enkelzijdig klevende mousseband 12 x 3-7 mm	6	73799	st	€ 25,94

GROEP	TYPE	OMSCHRIJVING	HOEV.	ARTIKELNUMMER					EH	PRIJS/EH	
MT	MONTAGETOEBEHOREN			0	W 9010	B 8019	A 7016 ST	RAL		0	W/B/A
	HILO25	verzinkte schroef voor kunststof 5,2 x 25 mm voor CLSB (per set van 25 st)	25 st	24202					set (25)	€ 5,00	
	HILO42	verzinkte schroef voor kunststof 5,2 x 42 mm voor CLSB (per set van 25 st)	25 st	24201					set (25)	€ 5,00	
	ZSC	RVS-schroef met butyl dichting TX 25 zelfborend voor TP -TPG	st	23963					st	€ 0,91	
	ZSB/G	RVS-schroef zelfborend 5,5 x 32 mm TX 25	st	20911	18740	18742	31382	21596	st	€ 0,40	€ 0,53
	PS48	RVS-parkerschroef 4,8 x 25 mm voor stopprofiel	st	8431	22595	22597	31383	22598	st	€ 0,08	€ 0,32
	BITS	torxbit TX25 voor RVS-schroef	st	18744					st	€ 2,21	
	GATZ	gatzaag Ø 80 mm + boor	st	41354					st	€ 25,03	
	KAL8	steunblokjes voor enkel glas	st	27578					st	€ 0,22	
	KAL20	steunblokjes voor dubbel glas	st	27331					st	€ 0,35	
	KAL28	steunblokjes voor glas in WB 28 mm	st	69951					st	€ 0,48	

GROEP	TYPE	OMSCHRIJVING	HOEV.	ARTIKELNUMMER					EH	PRIJS/EH	
	DIVERSEN			0	W 9010	B 8019	A 7016 ST	RAL		0/W/B/A	RAL
	LAK	lakstift voor retouche	st		24198	33740	31385	24199	st	€ 10,00	€ 20,00
	SILI	speciale silicone 310 ml voor gebruik met PMMA en PC platen – 10 jaar waarborg – met certificaat. brut & RAL = transparant	st	15460 (transp)	4736			15460 (transp)	st	€ 8,94	€ 8,94
	SG20	speciale siliconelijm 310 ml voor glasverbinder GVB en GVT (grijs)	st	27494 (grijs)					st	€ 30,20	

AFWERKING | 0 : brut aluminium / W : wit of RAL 9010 / B : bruin of RAL 8019 / A : antraciet of RAL7016 structuur op voorraad
RAL-kleur mogelijk bij bestelling van Color-Therm Glass: toeslag + 15 % op wit en opstart + € 150 netto

6. Voorverpakte profielen in een PE-film

Een verpakking omvat: 1 profiel + stopper + bijhorende rubber of clips + etiket voorzien van omschrijving en barcode.

GROEP	TYPE	OMSCHRIJVING	LENGTE	ARTIKELNUMMER			EH	PRIJS/M		PRIJS STOP
E	VOORVERPAKTE PROFIELEN		M	0	W 9010	B 8019		0	W/B	stop + schroef
	EM16	M16 + C4CX muurset voor reeks ALU / COLOR	3,5 5 7	13429 13431 13432	15887 15741 15840	15745 15696 15714	st st st	**€ 17,79 /m**	**€ 19,54 /m**	-
	EM32	M32T + M32B + C4CX muurset voor reeks ALU / COLOR	3,5 5 7	26655 26656 43972			st st st	**€ 23,98 /m**	-	-
	EMP	MP + CLM + C1CX + C12 muurset voor reeksen THERM / COLOR-THERM / COLOR-THERM GLASS	3,5 5 7		18186 17943 17972	17947 18119 18106	st st st	-	**€ 33,85 /m**	-
	ET16.1	T16.1 + C2CX (grijs) + C3 (2x) + S16C + schroef (2x) profielenset voor reeks ALU	2,5 3 3,5 4 5 6 7	13289 13300 13302 13303 14583 13304 13305			st st st st st st st	**€ 15,64 /m**	-	**€ 3,07**
	ET16.2	T16.2 + C2CX + C3 (2x) + S16C + schroef (2x) profielenset voor reeks ALU / COLOR	2,5 3 3,5 4 5 6	13278 13279 13282 13284 14684 13286	13796 13722 14204 15011	45960 13571 14794	st st st st st st	**€ 16,62 /m**	- **€ 20,80 /m**	**€ 3,07** **€ 5,28**
	ET32.1	T32.1 + C2CX + C3 (2x) + S32C + schroef (2x) profielenset voor reeks ALU / COLOR	2,5 3 3,5 4 5 6 7	30993 23577 23578 23579 27568 31640 42877	44834 46379 43964 43965	26561 15929 15928	st st st st st st st	**€ 16,78 /m** -	- **€ 21,65 /m**	**€ 3,30** **€ 5,76**
	ET16P	T16P + CLPV (W) + S16.3 + schroef profielenset voor reeks THERM	2,5 3 3,5 4 5 6 7		15698 15731 15795 15870 15828 16942 15829	15697 15782 15845 15746 15781 22465	st st st st st st st	-	**€ 13,89 /m**	**€ 5,27**
	ETP 16	T16P + CL16 + C8 + C8 + S16.3 + schroef profielenset voor reeks COLOR-THERM	2,5 3 3,5 4 5 6 7		18408 18100 18108 18223 17971 18410 18187	18165 18988 18166 17949 18411 18262 18577	st st st st st st st	-	**€ 24,94 /m**	**€ 5,27**
	ETP 32	T16P + CL32 + C8 + C8 + S32.3 + schroef profielenset voor reeks COLOR-THERM	2,5 3 3,5 4 5 6 7		18627 18284 18188 18027 17945 17946 18107	18306 18732 18120 18333 18388 19025 18189	st st st st st st st		**€ 28,37 /m**	**€ 5,60**

AFWERKING | 0 : brut aluminium / W : wit of RAL 9010 / B : bruin of RAL 8019

GROEP	TYPE	OMSCHRIJVING	LENGTE	ARTIKELNUMMER			EH	PRIJS/M		PRIJS STOP
E	VOORVERPAKTE PROFIELEN		M	0	W 9010	B 8019		0	W/B	stop + schroef
	EL16	L16 + C4CX (grijs) + C3 + S16C + schroef (2x) zijprofielenset voor reeks ALU	2,5	13375			st	€ 14,44 /m	-	€ 3,07
			3	13420			st			
			3,5	13421			st			
			4	13422			st			
			4,5	26238			st			
			5	14629			st			
			6	13423			st			
			7	13424			st			
	EL32	L32.1 + C4CX (grijs) + C3 + S32C + schroef (2x) zijprofielenset voor reeks ALU	2,5	26632			st	€ 16,14 /m	-	€ 3,30
			3	23580			st			
			3,5	23581			st			
			4	23582			st			
			5	16093			st			
			6	31641			st			
			7	35830			st			
	ELT16	LT16 + C2CX + C3 + S16C + schroef (2x) zijprofielenset voor reeks COLOR	2,5	22805		45961	st	€ 17,50 /m	-	€ 3,07
			3	22806	16696		st		€ 22,82 /m	€ 5,28
			3,5	22898	21439	17137	st			
			4		16579	17330	st			
			5		16697	17605	st			
			6	16729			st			
	EL16P	L16P + CLPV (W) + T16P + S16.3 + schroef zijprofielenset voor reeks THERM	2,5		15732	15963	st	-	€ 26,74 /m	€ 5,27
			3		15738	15783	st			
			3,5		15796	15846	st			
			4		15871	16240	st			
			5		15827	16600	st			
			6		18208	18317	st			
			7		18209		st			
	ELP 16	LP + CLL + C8 + S16.3 + schroef zijprofielenset voor reeks COLOR-THERM	2,5		18185	18097	st	-	€ 35,48 /m	€ 5,27
			3		18103	18178	st			
			3,5		18109	18098	st			
			4		18222	17948	st			
			5		17941	18387	st			
			6		17942	18263	st			
			7		18442	18578	st			
	ELP 32	LP + CLL + C8 + S32.3 + schroef zijprofielenset voor reeks COLOR-THERM	2,5		23953	23629	st	-	€ 35,48 /m	€ 5,60
			3		23621	23631	st			
			3,5		23545	23041	st			
			4		23262	22941	st			
			5		23165	22942	st			
			6		23026	23027	st			
			7		25552	24658	st			

Andere profielen ook voorverpakt verkrijgbaar: prijs en leveringstermijn op aanvraag

AFWERKING | 0 : brut aluminium / W : wit of RAL 9010 / B : bruin of RAL 8019

Verandaplaten

POLYCLEAR

Meerwandige vlakke polycarbonaatplaten

Isolerend
Polyclear-platen zijn gemaakt uit polycarbonaat. De structuur is meerwandig met spouwruimtes, zodat de thermische isolatie opmerkelijk hoog is.

Lichtdoorlatend
Door een speciale coëxtrusie aan de buitenzijde blijft de lichttransmissie van de Polyclear-platen gegarandeerd en wordt de vergeling beperkt.

Hittewerend
Polyclear biedt ook een assortiment platen in hittewerende uitvoering (Primalite, Reflex Pearl, Relax), die tot 81 % van de zonnewarmte terugkaatst en toch een optimale lichttransmissie biedt.

Veilig
De celstructuur en mechanische eigenschappen zorgen ervoor dat Polyclear-platen uitermate slagvast zijn: 250 keer sterker dan glas met dezelfde dikte en dus bestand tegen inslag van normale hagel, vallende takken, ballen, enz. Opmerkelijk is dat deze slagvastheid zo goed als niet verandert door de jaren heen, noch bij vrieskou, noch bij tropische hitte.
De hoge temperatuurbestendigheid en vooral de zelfdovende eigenschap van de polycarbonaat grondstof bezorgen de gebruiker ook een belangrijke troef bij brandpreventie.

Budgetvriendelijk
De grote plaatbreedte tot 2100 mm (16 mm platen) of 1230 mm (32 mm platen) – zie tabel op pag. 88 voor max. leglengte – is ideaal voor een budgetvriendelijke draagconstructie. Het aantal draagprofielen vermindert met 20 %.

PLEXIGLAS®

Meerwandige vlakke acrylaatplaten

Helder
Deze meerwandige platen zijn vervaardigd uit acrylaat, ook bekend onder de merknaam PLEXIGLAS®. Acrylaatplaten hebben uitstekende optische kwaliteiten en een hoge lichttransmissie, die na 30 jaar nagenoeg onveranderd blijft.

Duurzaam
Acrylaat is van nature uit uv-bestendig. Er treedt dus geen verkleuring of verminderde lichtinval op, ook niet na vele jaren.

Mechanische sterkte
Materie en structuur van de platen verzekeren een opvallende stevigheid en stijfheid.

PERGOTOP – PERGOTOP-SOFT

Sandwichpanelen

Pergotop

Deze sandwichpanelen zijn vervaardigd uit geëxtrudeerd polystyreenschuim, verlijmd tussen 2 voorgelakte aluminium platen. Hierdoor behalen ze zeer goede isolatiewaarden. Door de verschillende diktes die we aanbieden, kunnen deze zowel toegepast worden bij nieuwe constructies als bij renovatie. De anti-kraslaag zorgt ervoor dat u zonder beschadiging de plaatsing kan uitvoeren. Pergotop 'Akoestiek' heeft een extra geluiddempende laag.

Pergotop-Soft

Deze sandwichpanelen – eveneens vervaardigd uit geëxtrudeerd polystyreenschuim, verlijmd tussen 2 voorgelakte aluminium platen – hebben een geluidsabsorberende Soft-laag aan de buitenzijde.

Voordelige constructie

Door de grote plaatbreedte tot 1230 mm in 32 mm en 57 mm platen bekomt u een budgetvriendelijke draagconstructie.
Pergotop-Soft sandwichpanelen worden op dezelfde manier geplaatst als Polyclear- en PLEXIGLAS®-platen.

Onderhoudsvriendelijk en esthetische afwerking

Pergotop is verkrijgbaar in de uitvoeringen wit/wit, ardoise/wit, tuile/wit.
Pergotop(-Soft) wordt aangeboden in wit/wit, ardoise/wit en bruin/wit.

POLYTAPE

Zelfklevende isolatiepanelen

Dubbelzijdig klevend

Polytape is een geëxtrudeerd polystyreenpaneel (XPS) dat dubbelzijdig gelamineerd is met een acryl kleeflaag. Deze kleeflaag is beschermd met een gemakkelijk verwijderbaar gesiliconiseerd papier. De ventilatiegroeven voeren de lucht af tijdens de verkleving en hebben een gunstig effect bij eventuele condensvorming.

Snelle afwerking

Polytape wordt vooral aangewend voor raam-, deur-, veranda- of serrebouw, waar isolerende afwerkingspanelen door de plaatser zelf moeten gerealiseerd worden.

Gebruiksvriendelijk

Polytape kleeft zeer sterk en onmiddellijk op de meeste droge en zuivere ondergronden, is licht in gewicht, goed isolerend (u-waarde van 0,6 W/m^2.K voor plaatdikte 40 mm) en uiterst gemakkelijk verwerkbaar. Polytape absorbeert ook geen vocht en is zeer goed bestand tegen solventen, uv-straling en temperatuurschommelingen. Het kan dan ook gebruikt worden bij temperaturen tussen -40 °C en +130 °C.

Technische eigenschappen Polyclear

	breedte (mm)	kleur	gewicht (kg)	lichttrans-missie (%)	U-waarde (W/m²K)	tegen-gehouden energie (1-g)	geluids-isolatie (dB)	minimale toegelaten koudbuig-radius (m) *	max. leglengte (m) **	
									500 N/m²	750 N/m²
Polyclear 4-wandig 10 mm	980	helder	1,75	68 %	2,5	35 %	17	1,5	2,0 m	1,6 m
	1050****	helder	1,75	68 %	2,5	35 %	17	1,5	2,0 m	1,6 m
	1200	helder	1,75	68 %	2,5	35 %	17	1,5	2,0 m	1,6 m
	2100	helder	1,75	68 %	2,5	35 %	17	1,5	***	***
	980	opaal	1,75	61 %	2,5	39 %	17	1,5	2,0 m	1,6 m
	1050****	opaal	1,75	61 %	2,5	39 %	17	1,5	2,0 m	1,6 m
	1200	opaal	1,75	61 %	2,5	39 %	17	1,5	2,0 m	1,6 m
	2100	opaal	1,75	61 %	2,5	39 %	17	1,5	***	***
Polyclear 3-wandig 2 x uv 16 mm	980	helder	2,6	74 %	2,2	30 %	18	2,4	⌘	5,3 m
	1050****	helder	2,6	74 %	2,2	30 %	18	2,4	⌘	5,2 m
	1200	helder	2,6	74 %	2,2	30 %	18	2,4	⌘	5,0 m
	980	opaal	2,6	62 %	2,2	38 %	18	2,4	⌘	5,3 m
	1050****	opaal	2,6	62 %	2,2	38 %	18	2,4	⌘	5,2 m
	1200	opaal	2,6	62 %	2,2	38 %	18	2,4	⌘	5,0 m
Polyclear 3-wandig 2 x uv 16/32 mm	980	helder	4	74 %	2,5	34 %	23	-	⌘	20 m
	1200	helder	4	74 %	2,5	34 %	23	-	14 m	3 m
	980	opaal	4	39 %	2,5	53 %	23	-	⌘	20 m
	1200	opaal	4	39 %	2,5	53 %	23	-	14 m	3 m
TOP X5 16 mm	980	helder	2,4	64 %	2,0	39 %	21	2,4	⌘	⌘*
	1050****	helder	2,4	64 %	2,0	39 %	21	2,4	⌘	⌘*
	1200	helder	2,4	64 %	2,0	39 %	21	2,4	6 m	3,5 m
	2100	helder	2,4	64 %	2,0	39 %	21	2,4	***	***
	980	opaal	2,4	55 %	2,0	46 %	21	2,4	⌘	⌘*
	1050****	opaal	2,4	55 %	2,0	46 %	21	2,4	⌘	⌘*
	1200	opaal	2,4	55 %	2,0	46 %	21	2,4	6 m	3,5 m
	2100	opaal	2,4	55 %	2,0	46 %	21	2,4	***	***
TOP X6 16 mm	980	helder	2,5	62 %	1,9	39 %	21	3,5	⌘	⌘*
	1050	helder	2,5	62 %	1,9	39 %	21	3,5	⌘	⌘*
	1200	helder	2,5	62 %	1,9	39 %	21	3,5	⌘*	⌘*
	2100	helder	2,5	62 %	1,9	39 %	21	3,5	***	***
	980	opaal	2,5	48 %	1,9	45 %	21	3,5	⌘	⌘*
	1050	opaal	2,5	48 %	1,9	45 %	21	3,5	⌘	⌘*
	1200	opaal	2,5	48 %	1,9	45 %	21	3,5	⌘*	⌘*
	2100	opaal	2,5	48 %	1,9	45 %	21	3,5	***	***
TOP X6 25 mm	1050	helder	3,3	61 %	1,5	39 %	22	5,3	***	***
	2100	opaal	3,3	46 %	1,5	44 %	22	5,3	***	***
TOP X11 25 mm	1050	opaal	3,2	38 %	1,4	55 %	19	3,75	***	***
TOP X6 32 mm	980	helder	3,7	60 %	1,4	39 %	22	7,3	⌘	⌘
	1230	helder	3,7	60 %	1,4	39 %	22	7,3	⌘	⌘
	980	opaal	3,7	40 %	1,4	46 %	22	7,3	⌘	⌘
	1230	opaal	3,7	40 %	1,4	46 %	22	7,3	⌘	⌘
TOP X11 EP 32 mm	980/1230	helder	3,8	42 %	1,0	57 %	23	4,4	⌘	⌘
	980/1230	opaal	3,8	16 %	1,0	70 %	23	4,4	⌘	⌘
REFLEX PEARL 16 mm	980/1200	opaal	2,5	26 %	2,1	68 %	21	2,8	⌘	⌘
REFLEX PEARL EP 32 mm	980/1230	opaal	3,8	12 %	1,0	68 %	23	4,4	⌘	⌘
PRIMALITE 16 mm	980/1200	helder	2,5	42 %	2,1	65 %	21	2,8	⌘	⌘
	980	satin	2,5	28 %	2,1	81 %	21	2,8	⌘	⌘
PRIMALITE EP 32 mm	1230	helder	3,8	30 %	1,0		23	4,4	⌘	⌘
	980/1230	satin	3,8	10 %	1,0	82 %	23	4,4	⌘	⌘
RELAX 10 mm	1050	opaal	1,75	52 %	2,5	51 %	17	1,5	2,0 m	1,6 m
RELAX 16 mm	980	opaal	2,4	47 %	2,0	55 %	21	2,4	⌘	⌘*
RELAX 5 M 32 mm	980/1230	opaal	3,7	30 %	1,2	68 %	18	-	⌘	⌘
Polyclear Heatstop 1 x uv 55 mm	1230	opaal	5	29 %	0,8	87 %	23	-	⌘	5,5 m

* steeds buigen parallel aan de richting van de kanalen, nooit dwars (gevaar voor knikken)

** de maximum leglengte zonder dwarssteunen; basis hierbij is een belasting zoals aangegeven, een veiligheidsfactor 1,5 en een maximale doorbuiging van 1/40 tov de plaatbreedte

*** niet van toepassing

**** met 1 open zijkant

⌘ geen dwarsondersteuning vereist

⌘* leglengte max 5 m

garantie per plaattype verkrijgbaar op aanvraag

tolerantie op afmetingen:

dikte ± 0,5 mm - breedte -2 /+6 mm

lengte 0 /+12 mm tot 3000 mm & > 3000 : 0 /+0,4 %

(We raden aan om het dak sneeuwvrij te maken.)

Technische eigenschappen PLEXIGLAS®

	breedte (mm)	kleur	gewicht (kg)	lichttrans-missie (%) volgens DIN 5036	1-g waarde	U-waarde (W/m²K)	geluids-isolatie (dB)	garantie op aanvraag	max. leglengte zonder dwarssteun	
									500 N	750 N
S2P Resist AAA 16/64	980	helder	4,3	86 %	18 %	2,5	24	L+S+H	⌘	⌘
	980	opaal	4,3	74 %	27 %	2,5	24	L+S+H	⌘	⌘
	1200	helder	4,3	86 %	18 %	2,5	24	L+S+H	6	5,1
	1200	opaal	4,3	74 %	27 %	2,5	24	L+S+H	6	5,1
Alltop 16/64 *	980	helder	5	91 %	18 %	2,5	22	L+S	⌘	5,1
S5P Resist 32/32	1230	opaal	5,8	45 %	59 %	1,5	> 24	L+S+H+E	⌘	⌘
Heatstop S5P Resist 32/32	1230	heatstop opaal	5,8	35 %	69 %	1,5	> 24	L+S+H+E	⌘	⌘

L behoud van lichttransmissie
S behoud van stijfheid en sterkte
E behoud van warmtereflecterende eigenschap
H behoud van hagelbestendigheid (energie van 1 Joule)
⌘ geen dwarsondersteuning vereist
* laat uv-stralen door (vanaf 290 nm)
1-g totale reflectie van de zonne-energie

tolerantie op afmetingen:
dikte ± 0,5 mm - breedte -2 /+6 mm
lengte 0 /+12 mm tot 3000 mm & > 3000 : 0 /+0,4 %
(We raden aan om het dak sneeuwvrij te maken.)

Technische eigenschappen Pergotop, Pergotop-Soft en Polytape

	breedte (mm)	kleur	gewicht (kg/m²)	U-waarde (W/m²K)	geluidsisolatie (dB)	max. leglengte (m) **	
						500 N/m²	750 N/m²
PERGOTOP							
16 mm Standaard	1200	wit/wit*	4,5	1,53	25	⌘	⌘
32 mm Standaard	1230	wit/wit*	5,1	0,83	23	⌘	⌘
32 mm akoestiek	1230	wit/wit*	5,3	0,89	25	⌘	⌘
	1230	ardoise/wit*	5,3	0,89	25	⌘	⌘
	1230	tuile/wit*	5,3	0,89	25	⌘	⌘
57 mm akoestiek	1230	wit/wit*	6,0	0,52	23	⌘	⌘
	1230	ardoise/wit*	6,0	0,52	23	⌘	⌘
	1230	tuile/wit*	6,0	0,52	23	⌘	⌘
PERGOTOP-SOFT							
32 mm Soft / Alu	1230	wit/wit*	6,2	0,83	25	⌘	⌘
	1230	ardoise/wit*	6,2	0,83	25	⌘	⌘
	1230	bruin/wit*	6,2	0,83	25	⌘	⌘
57 mm Soft / Alu	1230	wit/wit*	6,9	0,51	22	⌘	⌘
	1230	ardoise/wit*	6,9	0,51	22	⌘	⌘
	1230	bruin/wit*	6,9	0,51	22	⌘	⌘
POLYTAPE							
16 mm	1200		0,65	2,07		***	***
20 mm	1000/1500		0,74	1,19		***	***
25 mm	1000/1500		0,93	0,98		***	***
30 mm	1000/1500		1,11	0,78		***	***
40 mm	1000/1500		1,48	0,60		***	***
50 mm	1000/1500		1,85	0,48		***	***

* Pergotop & Pergotop-soft binnenzijde in anti-kras wit
** de maximum leglengte zonder dwarssteunen; basis hierbij is een belasting zoals aangegeven, een veiligheidsfactor 1,5 en een maximale doorbuiging van 1/40 tov de plaatbreedte
*** niet van toepassing
⌘ geen dwarsondersteuning vereist

garantie per plaattype verkrijgbaar op aanvraag
tolerantie op afmetingen:
dikte ± 1,5 mm - breedte -2 /+6 mm
lengte 0 /+12 mm tot 3000 mm & > 3000 : 0 /+0,4 %
(We raden aan om het dak sneeuwvrij te maken.)

Prijslijst Polyclear

Meerwandige vlakke polycarbonaatplaten

TYPE	STANDAARD									X STRUCTUUR						
PLAATDIKTE (mm)	6 mm ⊗	10 mm ⊗			16 mm			16 mm		16 mm				25 mm		
	2W	4W			3W 2uv			3W 16/32 mm 2uv		TOP X5		TOP X6		TOP X6		TOP X11
U.V. COËXTRUSIE																
GEWICHT (g/m²)	1300	1750			2600			4000		2400		2500		3300		3200
ISOLATIE-WAARDE (W/m²K)	3,6	2,5			2,2			2,5		2,0		1,9		1,5		1,4
KLEUR	HELDER/ OPAAL	HELDER/ OPAAL			HELDER/ OPAAL			HELDER/ OPAAL		HELDER/ OPAAL		HELDER/ OPAAL		OPAAL	HELDER	OPAAL
PRIJS /m²	€ 25,10	€ 30,60			€ 49,50			€ 80,30		€ 50,35		€ 50,35		€ 67,50	€ 67,50	€ 70,90
BREEDTE mm →		NIEUW														
↓ LENGTE mm	2100	980	1050	1200 2100	980	1050	1200	980	1200	980 1050 1200	2100	980 1050 1200	2100	2100	1050	1050
2000			●	●	●	○	○	●		●	●	●	○			
2500		●	●	●	●	○	○	●		●	●	●	○			
2750										●		●				
3000		●	●	●	●	○	●	●		●	●	●	○			
3250										●		●				
3500		●	●	●	●	○	●	●		●	●	●	○			
3750										●		●				
4000		●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●				
4250			●							●		●				
4500			●	●	●	○	○	●		●	●	●	○			
4750			●													
5000			●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●			●
6000	●		●	●	●	○	○	●		●	●	●	●			●
7000	●		●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7200																
#/pallet	30	50	50	50*	30	30	30	30	30	30	30	30	30	20	20	30

Superisolerend

○ Tot uitputting voorraad

⊗ Deze platen zijn niet geschikt voor terrasoverkappingen, maar wel voor lichtstraten en andere toepassingen. Voor bijkomende info, contacteer ons via +32 (0)56 20 00 00 of info@skylux.be

* 2100 x 7000 mm: 45 stuks/pallet

X STRUCTUUR		HITTEWEREND												TYPE
												NIEUW		
32 mm		10 mm	16 mm	16 mm					32 mm			55 mm ◇		PLAATDIKTE (mm)
TOP X6	TOP X11 EP	RELAX	RELAX	REFLEX PEARL		PRIMALITE			REFLEX PEARL EP	PRIMALITE EP		RELAX 5M	HEATSTOP	
														U.V. COËXTRUSIE
3700	3800	1750	2400	2500		2500			3800	3800	3800	3700	5000	GEWICHT (g/m²)
1,4	1,0	2,5	2,0	2,1		2,1			1,0	1,0	1,0	1,2	0,8	ISOLATIE-WAARDE (W/m²K)
HELDER/ OPAAL	HELDER/ OPAAL	OPAAL	OPAAL	OPAAL		SATIN■	HELDER		OPAAL	SATIN■	HELDER	OPAAL	OPAAL	KLEUR
€ 73,50	€ 75,70	€ 33,70	€ 60,40	€ 52,70		€ 60,40	€ 66,00	€ 66,00	€ 79,50	€ 84,00	€ 91,70	€ 79,50	€ 118,20	PRIJS /m²
980 1230	980 1230	1050	980	980	1200	980	980	1200	980 1230	980 1230	1230	980 1230	1230	← BREEDTE mm ↓ LENGTE mm
●	●			●	●				●	○	○	○		2000
●	●		●	●	●	○	●	○	●	●	●	●		2500
●	●											○		2750
●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	3000
●	●											●		3250
●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	3500
●	●			○					○			●		3750
●	●		●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	4000
●	●											○		4250
●	●		●	●	●	○	●	○	●	●	●	●	●	4500
														4750
●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	5000
●	●		●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	6000
●	●		●	●	●	○	●	○	●	●	●	●	●	7000
		●												7200
15	30	50	30	60	60	60	60	60	30	30	30	20	10	#/pallet

■ Opaal met satijnen afwerking
◇ Plaat 55 mm is niet toepasbaar in de aangeboden profielensystemen (Climalux, Climalux Horizon, Climacrown, Climax & Pergolux)

- Prijzen, hoeveelheden en termijn voor maatwerk, kleuren en speciale uitvoeringen zijn op aanvraag
- Voor lengtes >7 m en min. 500 kg: prijs op aanvraag
- Op maat verzagen: zie pag. 94
- Tolerantie op de afmetingen: zie technische fiche

Prijslijst PLEXIGLAS®

Meerwandige vlakke acrylaatplaten

TYPE	STANDAARD						HEATSTOP
PLAATDIKTE (mm)	16 mm					32 mm	32 mm
	S2P RESIST AAA				S2A ALLTOP	S5P RESIST	S5P RESIST
CELLEN (D / B)	16/64 mm				16/64 mm	32/32 mm	32/32 mm
PROFIEL							
gewicht (g/m^2)	4300				5000	5800	5800
U-waarde (W/m^2K)	2,5				2,5	1,5	1,5
KLEUR	HELDER (1)		OPAAL (1)		HELDER (2)	OPAAL (1)	OPAAL (1) (3)
PRIJS /m^2	€ 76,85		€ 78,40		€ 84,65	€ 98,10	€ 118,25
BREEDTE mm → ↓ LENGTE mm	980	1200	980	1200	980	1230	1230
2500	O	O	O	O	O	O	O
3000	●	●	●	●	●	●	●
3500	●	●	●	●	●	●	●
4000	●	●	●	●	●	●	●
4500	O	O	O	O	O	O	O
5000	O	O	O	O	O	O	O
6000	O	O	O	O	O	O	O
7000	●	●	●	●	●	●	●
7500							O

RESIST = verbeterde slagvastheid
AAA = met anti-algenbehandeling
(1) NO DROP = eenzijdige coating tegen druppelvorming
(2) NO DROP = tweezijdige coating tegen druppelvorming
(3) HEATSTOP = infraroodreflecterend

O : tot uitputting voorraad

De platen zijn geproduceerd op basis van de ISO 9002 volgens norm ISO 12017 met grondstof volgens DIN 8745.
Tolerantie op de afmetingen: zie technische fiche

SPECIALE AFMETINGEN:
Per afname van 1 pallet kunnen ook speciale lengtes (tot max. 7500 mm) tegen de prijs van de standaardlengtes bekomen worden (leveringstermijn wordt bevestigd).
Lengtes groter dan 7500 mm: palletkosten worden aangerekend + kostenfactor voor overlengte
Indien minder dan 10 st.: + toeslag voor aantal

VERZAGEN OP MAAT: zie pag. 94
(op uw aanvraag leveren we de reststukken mee)

Prijslijst Pergotop – Pergotop-Soft
Sandwichpanelen

TYPE	PERGOTOP					PERGOTOP-SOFT	
	STANDAARD		AKOESTIEK			AKOESTIEK	
PLAATDIKTE (mm)	16 mm	32 mm	32 mm	57 mm		32 mm	57 mm
GEWICHT (kg/m²)	4,7	5,5	5,5	7,0		6,4	7,9
ISOLATIE-WAARDE (W/m²K)	1,8	0,9	0,83	0,48		0,8	0,47
KLEUR	wit/wit*	wit/wit*	wit/wit* ardoise/wit* tuile/wit*	wit/wit* ardoise/wit*	tuile/wit*	wit uv/wit* ardoise uv/wit* bruin uv/wit*	ardoise uv/wit* wit uv/wit* bruin uv/wit*
OPPERVLAKTE	2 x alu	2 x alu	2 x alu	2 x alu	2 x alu	1 x soft 1 x alu	1 x soft 1 x alu
PRIJS /m²	€ 69,50	€ 76,70	€ 89,75	€ 106,00	€ 106,00	€ 113,70	€ 127,90
BREEDTE mm → ↓ LENGTE mm	1200	1230	1230	1230	1230	1230	1230
2500	●	●	●	●	○	●	○
3000	●	●	●	●	○	●	○
3500	●	●	●	●	○	●	○
4000	●	●	●	●	○	●	○
4500	●	●	●	●	●	●	○
5000	●	●	●	●	○	●	○
6000	●	●	●	●	○	●	○
7000	●	●	●	●	●	●	○
#/pallet	30	20	20	20	20	20	12

tolerantie op dikte ± 1,5 mm
alu = gelakt aluminium / soft = geluidsdempende softlaag
○ : tot uitputting voorraad
* Pergotop & Pergotop-soft binnenzijde in anti-kras wit
verzagen op maat: zie pag. 94

Prijslijst Polytape
Zelfklevende isolatiepanelen

DIKTE	16 mm	20 mm	25 mm	30 mm	40 mm	50 mm
PRIJS /m²	€ 17,30	€ 21,50	€ 24,00	€ 27,70	€ 32,80	€ 44,40
1000 x 2500 mm			art. 45421		art. 45649	
1000 x 3000 mm		art. 30890	art. 30891	art. 30892	art. 30952	art. 31716 ○
1200 x 3000 mm	art. 44059 ○					
1500 x 3000 mm		art. 31637	art. 31638 ○	art. 32502 ○	art. 32821 ○	art. 32909 ○
#/pallet	80	55	40	33	25	20

andere afmetingen en diktes op aanvraag
○ : tot uitputting voorraad

Zaagwerk

Op uw verzoek voeren wij ook zaagwerk op maat uit. De volledige plaat wordt aangerekend en de resten worden meegeleverd.
Hieronder vindt u een overzicht van de plaattypes die door ons verzaagd kunnen worden en de tarieven voor de diverse handelingen.

Meerwandige platen Polyclear & Plexiglas						
Handeling	**Dikte**	**Prijs/zaagsnede**				
Zagen en uitblazen	6 mm	**€ 3,00**				
	10 mm	**€ 3,00**				
	16 mm	**€ 3,00**				
	32 mm	**€ 3,00**				
Zagen, uitblazen en tapen	**↓ Dikte Breedte →**	**980**	**1050**	**1200**	**1230**	**2100**
	6 mm					**€ 4,85**
	10 mm	**€ 4,75**	**€ 4,75**	**€ 4,85**		**€ 5,55**
	16 mm	**€ 4,75**	**€ 4,75**	**€ 4,85**		**€ 5,55**
	32 mm	**€ 5,25**			**€ 5,40**	
	55 mm	**€ 7,00**			**€ 7,20**	
Tapen	**↓ Dikte Breedte →**	**980**	**1050**	**1200**	**1230**	**2100**
	6 mm					**€ 2,70**
	10 mm	**€ 1,76**	**€ 1,76**	**€ 1,92**		**€ 2,70**
	16 mm	**€ 1,76**	**€ 1,76**	**€ 1,92**		**€ 2,70**
	32 mm	**€ 2,38**			**€ 2,58**	
	55 mm	**€ 4,00**			**€ 4,20**	

Sandwichpanelen Pergotop – Pergotop-Soft		
Handeling	**Dikte**	**Prijs/zaagsnede**
Zagen	16 à 57 mm	**€ 3,00**

Prijzen excl. btw

Prijsaanvraag / Bestelling

Climalux

Klant
Referentie - werf
Leveringstermijn

❑ Prijsaanvraag ❑ Niet op maat

❑ Bestelling

Gelieve uw keuze
in de betreffende vakjes
aan te kruisen
of te verduidelijken



Afmetingen (in mm)	Breedte 'B'					
	Diepte 'D'					
	Diepte 'D ext' (inclusief paal)					
	Hoogteverschil 'H' of helling (5° < x < 10°)					
	Paallengte	2500 mm		3250 mm		
	Of palen op maat (exacte lengte)					
Standaardkleuren*	RAL 9010 wit					
	RAL 7016 ST antraciet (Tiger 029/71334)					
Trendkleuren**	RAL 3004 ST lila rood (AE03053300420)		**RAL buiten standaard*****		RAL	
	RAL 9001 crème		Poedercode			
	RAL 9005 ST zwart (Axalta AE3054900520)		Uitvoering		Glanzend	
	RAL 9006 ST zilvergrijs (Tiger 029/90146)				Structuurlak	
	RAL 9007 ST aluminiumgrijs (Tiger 029/90147)				Mat (30 % glans)	
	RAL 9009 ST DB 703 (Tiger 029/80077)					
Plaattype	Polycarbonaat/Plexiglas of Pergotop		Type			
			16 mm dikte		helder	
			32 mm dikte		opaal	
	Glas (maximum 750 mm glasbreedte)		8 mm glas		10 mm glas	
			Kleur en dikte			
of	Pergotop sandwichpanelen		Wit/wit		16 mm	
	Pergotop-Soft sandwichpanelen		Ardoise/wit		32 mm	
			Tuile/wit		Akoestiek	
Goot	Classic 		Softline 			
Paal	110 x 141 mm (rond) 		150 x 150 mm (hoekig) 			
Uitvoering	Vrijstaand dak (montage tegen GDX)					
Opties	Ledverlichting onder goot					
	Climaled (3 spots/drager) (aantal -> min. 2)		→ gelieve het aantal in te vullen			
	Driehoek (spie) en/of zijdelingse windschermen		→ zie bestelformulier driehoek (spie) en windscherm			
	Climaglide (schuifwandsysteem)		→ zie bestelformulier Climaglide			
	Verticale zonwering		→ zie bestelformulier verticale zonwering			
Opmerkingen						

* **Standaardkleuren:** zonder meerprijs (ca. 3 weken levertermijn)
** **Trendkleuren:** € 150 kleurwisselkost (6 weken levertermijn)
*** **Andere RAL-kleuren:** + 15 % meerprijs + € 150 kleurwisselkost (6 weken levertermijn)

Prijsaanvraag / Bestelling

Climalux met dakoversteek

Klant
Referentie - werf
Leveringstermijn

❑ Prijsaanvraag ❑ Niet op maat

❑ Bestelling

Gelieve uw keuze
in de betreffende vakjes
aan te kruisen
of te verduidelijken



Afmetingen (in mm)	Breedte 'B'					
	Diepte 'D' (excl. paal)					
	Diepte 'd2' (tot binnenkant goot)					
	Hoogteverschil 'H' of helling (5° < x < 10°)					
	Paallengte (110 x 110 mm)	2500 mm		3250 mm		
	Of palen op maat (exacte lengte)					
Standaardkleuren*	RAL 9010 wit					
	RAL 7016 ST antraciet (Tiger 029/71334)					
Trendkleuren**	RAL 3004 ST lila rood (AE03053300420)		**RAL buiten standaard*****		RAL	
	RAL 9001 crème		Poedercode			
	RAL 9005 ST zwart (Axalta AE3054900520)		Uitvoering		Glanzend	
	RAL 9006 ST zilvergrijs (Tiger 029/90146)				Structuurlak	
	RAL 9007 ST aluminiumgrijs (Tiger 029/90147)				Mat (30 % glans)	
	RAL 9009 ST DB 703 (Tiger 029/80077)					
Plaattype	Polycarbonaat/Plexiglas of Pergotop		Type			
			16 mm dikte		helder	
			32 mm dikte		opaal	
	Glas (maximum 750 mm glasbreedte)		8 mm glas		10 mm glas	
			Kleur en dikte			
of	Pergotop sandwichpanelen		Wit/wit		16 mm	
	Pergotop-Soft sandwichpanelen		Ardoise/wit		32 mm	
			Tuile/wit		Akoestiek	
Goot	Classic 		Softline 			
Uitvoering	Vrijstaand dak (montage tegen GDX)					
Opties	Ledverlichting onder goot					
	Climaled (3 spots/drager) (aantal -> min. 2)		→ gelieve het aantal in te vullen			
	Driehoek (spie) en/of zijdelingse windschermen		→ zie bestelformulier driehoek (spie) en windscherm			
	Climaglide (schuifwandsysteem)		→ zie bestelformulier Climaglide			
	Verticale zonwering		→ zie bestelformulier verticale zonwering			
Opmerkingen						

* **Standaardkleuren:** zonder meerprijs (ca. 3 weken levertermijn)
** **Trendkleuren:** € 150 kleurwisselkost (6 weken levertermijn)
*** **Andere RAL-kleuren:** + 15 % meerprijs + € 150 kleurwisselkost (6 weken levertermijn)

Prijsaanvraag / Bestelling

Climalux Horizon

Klant
Referentie - werf
Leveringstermijn

❑ Prijsaanvraag ❑ Niet op maat

❑ Bestelling

Gelieve uw keuze
in de betreffende vakjes
aan te kruisen
of te verduidelijken



Afmetingen (in mm)	Breedte 'B'					
	Diepte 'D'					
	Diepte 'D ext' (inclusief paal)					
	Hoogteverschil 'H' of helling (5° < x < 10°)					
	Paallengte (150 x 180 mm)	2500 mm		3250 mm		
	Of palen op maat (exacte lengte)					
Standaardkleuren*	RAL 9010 wit					
	RAL 7016 ST antraciet (Tiger 029/71334)					
Trendkleuren**	RAL 3004 ST lila rood (AE03053300420)		**RAL buiten standaard*****		RAL	
	RAL 9001 crème		Poedercode			
	RAL 9005 ST zwart (Axalta AE3054900520)		Uitvoering		Glanzend	
	RAL 9006 ST zilvergrijs (Tiger 029/90146)				Structuurlak	
	RAL 9007 ST aluminiumgrijs (Tiger 029/90147)				Mat (30 % glans)	
	RAL 9009 ST DB 703 (Tiger 029/80077)					
Plaattype	Polycarbonaat/Plexiglas of Pergotop		Type			
			16 mm dikte		helder	
			32 mm dikte		opaal	
	Glas (maximum 750 mm glasbreedte)		8 mm glas		10 mm glas	
			Kleur en dikte			
of	Pergotop sandwichpanelen		Wit/wit		16 mm	
	Pergotop-Soft sandwichpanelen		Ardoise/wit		32 mm	
			Tuile/wit		Akoestiek	
Uitvoering	Vrijstaand dak (montage tegen GDX)					
Opties	Ledverlichting onder goot					
	Climaled (3 spots/drager) (aantal -> min. 2)		→ gelieve het aantal in te vullen			
	Driehoek (spie) en/of zijdelingse windschermen		→ zie bestelformulier driehoek (spie) en windscherm			
	Climaglide (schuifwandsysteem)		→ zie bestelformulier Climaglide			
	Verticale zonwering		→ zie bestelformulier verticale zonwering			
Opmerkingen						

* **Standaardkleuren:** zonder meerprijs (ca. 3 weken levertermijn)
** **Trendkleuren:** € 150 kleurwisselkost (6 weken levertermijn)
*** **Andere RAL-kleuren:** + 15 % meerprijs + € 150 kleurwisselkost (6 weken levertermijn)

Prijsaanvraag / Bestelling

Climacrown

Klant
Referentie - werf
Leveringstermijn

❑ Prijsaanvraag ❑ Niet op maat

❑ Bestelling

Gelieve uw keuze
in de betreffende vakjes
aan te kruisen
of te verduidelijken



Afmetingen (in mm)	Breedte 'B'					
	Diepte 'D'					
	Diepte 'D ext' (inclusief paal)					
	Hoogteverschil 'H' of helling (5° < x < 10°)					
	Paallengte (150 x 150 mm)	2500 mm		3250 mm		
	Of palen op maat (exacte lengte)					
Standaardkleuren*	RAL 9010 wit					
	RAL 7016 ST antraciet (Tiger 029/71334)					
Trendkleuren**	RAL 3004 ST lila rood (AE03053300420)		**RAL buiten standaard*****		RAL	
	RAL 9001 crème		Poedercode			
	RAL 9005 ST zwart (Axalta AE3054900520)		Uitvoering		Glanzend	
	RAL 9006 ST zilvergrijs (Tiger 029/90146)				Structuurlak	
	RAL 9007 ST aluminiumgrijs (Tiger 029/90147)				Mat (30 % glans)	
	RAL 9009 ST DB 703 (Tiger 029/80077)					
Plaattype	Polycarbonaat/Plexiglas of Pergotop		Type			
			16 mm dikte		helder	
			32 mm dikte		opaal	
	Glas (maximum 750 mm glasbreedte)		8 mm glas		10 mm glas	
			Kleur en dikte			
of	Pergotop sandwichpanelen		Wit/wit		16 mm	
	Pergotop-Soft sandwichpanelen		Ardoise/wit		32 mm	
			Tuile/wit		Akoestiek	
Uitvoering	Vrijstaand dak (montage tegen GDX)					
Opties	Ledverlichting onder goot					
	Climaled (3 spots/drager) (aantal -> min. 2)		→ gelieve het aantal in te vullen			
	Driehoek (spie) en/of zijdelingse windschermen		→ zie bestelformulier driehoek (spie) en windscherm			
	Climaglide (schuifwandsysteem)		→ zie bestelformulier Climaglide			
	Verticale zonwering		→ zie bestelformulier verticale zonwering			
Opmerkingen						

* **Standaardkleuren:** zonder meerprijs (ca. 3 weken levertermijn)
** **Trendkleuren:** € 150 kleurwisselkost (6 weken levertermijn)
*** **Andere RAL-kleuren:** + 15 % meerprijs + € 150 kleurwisselkost (6 weken levertermijn)

Prijsaanvraag / Bestelling

Climax Panorama

Klant
Referentie - werf
Leverings- termijn



❑ Prijsaanvraag ❑ Niet op maat

❑ Bestelling

Gelieve uw keuze in de betreffende vakjes aan te kruisen of te verduidelijken

Afmetingen (in mm)	Breedte 'B'					
	Diepte 'D'					
	Diepte 'D ext' (inclusief paal)					
	Hoogteverschil 'H' of helling (5° < x < 20°)					
	Paallengte	2500 mm		3250 mm		
	Of palen op maat (exacte lengte)					
Standaardkleuren*	RAL 9010 wit					
	RAL 7016 ST antraciet (Tiger 029/71334)					
Trendkleuren**	RAL 3004 ST lila rood (AE03053300420)		**RAL buiten standaard*****		RAL	
	RAL 9001 crème		Poedercode			
	RAL 9005 ST zwart (Axalta AE3054900520)		Uitvoering		Glanzend	
	RAL 9006 ST zilvergrijs (Tiger 029/90146)				Structuurlak	
	RAL 9007 ST aluminiumgrijs (Tiger 029/90147)				Mat (30 % glans)	
	RAL 9009 ST DB 703 (Tiger 029/80077)					
Plaattype	Polycarbonaat/Plexiglas of Pergotop		Type			
			16 mm dikte		helder	
	Glasverbindingsprofiel		32 mm dikte		opaal	
	Glas (maximum 750 mm glasbreedte)		8 mm glas		10 mm glas	
			Kleur en dikte			
of	Pergotop sandwichpanelen		Wit/wit		16 mm	
	Pergotop-Soft sandwichpanelen		Ardoise/wit		32 mm	
			Tuile/wit		Akoestiek	
Afwerking	Rubbers					
	Alu clips CL16/CL32					
	Schroefbare clips CLSB/CLST		→ aanbevolen bij glas			
Goot	GDG + GDGL 		GDG + GDGK + IPE120 staalversterking (IPE120 zelf te voorzien)			
Paal	Paal 110/72 (zonder clip) 		Paal 110/181 (met clip)			
Uitvoering	Vrijstaand dak (montage tegen GDX)					
Opties	Ledverlichting onder de goot					
	Climaled (3 spots/drager) (aantal -> min. 2)		→ gelieve het aantal in te vullen			
	Driehoek (spie) en/of zijdelingse windschermen		→ zie bestelformulier driehoek (spie) en windscherm			
	Climaglide (schuifwandsysteem)		→ zie bestelformulier Climaglide			
	Verticale zonwering		→ zie bestelformulier verticale zonwering			
Opmerkingen						

* **Standaardkleuren:** zonder meerprijs (ca. 3 weken levertermijn)
** **Trendkleuren:** € 150 kleurwisselkost (6 weken levertermijn)
*** **Andere RAL-kleuren:** + 15 % meerprijs + € 150 kleurwisselkost (6 weken levertermijn)

Prijsaanvraag / Bestelling

Climax

Klant
Referentie - werf
Leverings- termijn



❑ Prijsaanvraag ❑ Niet op maat

❑ Bestelling

Gelieve uw keuze in de betreffende vakjes aan te kruisen of te verduidelijken

Afmetingen (in mm)	Breedte 'B'							
	Diepte 'D'							
	Diepte 'D ext' (inclusief paal)							
	Hoogteverschil 'H' of helling (tussen 5° en 45°)							
	Paallengte	2500 mm		3250 mm				
Profielen	Op maat verzaagd*							
Uitvoering	Koud (niet thermisch onderbroken)							
	Warm (thermisch onderbroken)							
Aanbouw	Tegen 1 muur							
	Tegen 1 muur en 1 zijmuur							
	Tegen 1 muur en 2 zijmuren							
	Tussen 4 muren							
	Geplaatst op ramen							
Standaardkleuren*	RAL 9010 wit							
	RAL 7016 ST antraciet (Tiger 029/71334)							
Trendkleuren**	RAL 3004 ST lila rood (AE03053300420)		**RAL buiten standaard*****	RAL				
	RAL 9001 crème		Poedercode					
	RAL 9005 ST zwart (Axalta AE3054900520)		Uitvoering	Glanzend				
	RAL 9006 ST zilvergrijs (Tiger 029/90146)			Structuurlak				
	RAL 9007 ST aluminiumgrijs (Tiger 029/90147)			Mat (30 % glans)				
	RAL 9009 ST DB 703 (Tiger 029/80077)							
Afwerking	Rubbers							
	Alu duwclips CL16/CL32							
	Schroefbare alu clips CLSB en CLST		(aanbevolen bij glas)					
Plaattype	Meerwandig acrylaat		Type					
	Meerwandig polycarbonaat		Type					
			Kleur & Dikte	Helder		16 mm		
	Platen op maat zagen & voorlopig aftapen			Opaal		32 mm		
	Platen op maat zagen & aftapen			Hittewerend				
of	Pergotop sandwichpanelen		Kleur & Dikte	Wit/wit		16 mm		
	Pergotop soft sandwichpanelen			Ardoise/wit		32 mm		
				Tuile/wit		Akoestiek		
of	Glasdikte (in mm)							
	Aantal glasvelden (max 750 mm glasbreedte)							
	Glasverbindingsprofiel							
Paalkeuze	Niet thermisch onderbroken palen	paal 50/100	**Goot-ondersteuning**	Eigen ondersteuning				
		paal 100/100		Palen				
		paal 100/152 (met clip)		Gootdragerconsoles				
		paal 110/100 (zonder clip)		Gootdragerconsoles en palen				
		paal 110/181 (met clip)	**Goot**	Montage zonder goot (scharnierbottom SB)				
	Thermisch onderbroken palen	paal 110/116 (zonder clip)		Climax goot (G+GD)				
		paal 110/197 (met clip)		Gootverhogingsprofiel (GR)				
				Afvoerbuisset				
Opties	Driehoek		1		2			
	Climaled (dragers - minimum 2 stuks) - spots							
	Climaglide (schuifwandsysteem)		Voorkant		Zijwand			
Opmerkingen								

* **Standaardkleuren:** zonder meerprijs (ca. 3 weken levertermijn)
** **Trendkleuren:** € 150 kleurwisselkost (6 weken levertermijn)
*** **Andere RAL-kleuren:** + 15 % meerprijs + € 150 kleurwisselkost (6 weken levertermijn)

Prijsaanvraag / Bestelling

Pergolux

Klant
Referentie - werf
Leverings- termijn



❑ Prijsaanvraag

❑ Bestelling

Gelieve uw keuze in de betreffende vakjes aan te kruisen of te verduidelijken

Alu-reeks systeem met aluminium profielen en standaard grijze coëx-rubbers

Color-reeks systeem met gelakte aluminium profielen en witte of grijze coëx-rubbers

Therm-reeks thermisch onderbroken systeem met witte gecoëxtrudeerde PVC-clips

Color-Therm-reeks thermisch onderbroken syteem met aluminium clips in gelakte uitvoering

Color-Therm Glass-reeks thermisch onderbroken systeem voor platen of glas met schroefbare aluminium clips, alle glasdiktes tussen 8 mm en 34 mm

Afmetingen (in mm)	Breedte 'B'									
	Diepte 'D' (binnenkant goot* tot aan muurzijde)									
	Hoogteverschil 'H' of helling (standaard 10°)									
of	Lengte platen & profielen									
Afwerking	Alu (brute uitvoering)									
	Color		→	RAL 9010 wit		RAL 8019 bruin				
	Therm		→	RAL 9010 wit		RAL 8019 bruin				
	Color-Therm		→	RAL 9010 wit		RAL 8019 bruin		RAL 7016 ST antraciet		
	Color-Therm Glass		→	RAL 9010 wit		RAL 8019 bruin		RAL 7016 ST antraciet		
			of	RAL buiten standaard**						
				RAL						
				Uitvoering	Glanzend					
					Mat (30 % glans)					
					Structuurlak					
Plaattype	Meerwandig acrylaat		Type							
	Meerwandig polycarbonaat		Type							
			Kleur & Dikte	Helder		16 mm				
	Platen op maat zagen & voorlopig aftapen			Opaal		32 mm				
	Platen op maat zagen & aftapen			Hittewerend						
of	Pergotop sandwichpanelen		Kleur & Dikte	Wit/wit		16 mm				
	Pergosoft sandwichpanelen			Ardoise/wit		32 mm				
	Pergotop-Soft sandwichpanelen			Tuile/wit		Akoestiek				
of	Glasdikte (in mm)									
	Aantal glasvelden (max 750 mm glasbreedte)									
Goot	Zonder goot									
	Goot G120A									
	Goot G (enkel voor de Color-Therm Glass-reeks)									
	Gootverhogingsprofiel (GR)									
Toebehoren	Afvoerbuisset									
Opmerkingen										

* gootbalk inbegrepen

** RAL buiten standaard is enkel mogelijk bij Color-Therm Glass. De leveringstermijn hiervan bedraagt 6 weken.

Prijsaanvraag / Bestelling
Climacar

Klant
Referentie - werf
Leverings- termijn



❑ Prijsaanvraag ❑ Niet op maat

❑ Bestelling

Gelieve uw keuze in de betreffende vakjes aan te kruisen of te verduidelijken

Afmetingen (in mm)	Breedte 'B'	3025		(totale breedte 'Btot' = 3245 mm)
		3500		(totale breedte 'Btot' = 3720 mm)
	Diepte 'D'			(per meter bestelbaar vanaf 5000 mm)
	Nuttige hoogte 'H' *	tot 2480		(totale hoogte 'Htot' = 3015 / 3075 mm)
		tot 3230		(totale hoogte 'Htot' = 3765 / 3825 mm)

* de nuttige hoogte 'H' kan variabel gekozen worden met een maximale hoogte van 3230 mm

Standaardkleuren*	RAL 7016 ST antraciet (Tiger 029/71334)			
Trendkleuren**	RAL 9010 wit (RWB964)			
	RAL 9001 crème (Axalta AE70019220225)			
	RAL 9006 ST zilvergrijs (Tiger 029/90146)			
	RAL 9007 ST grijs aluminium (Tiger 029/90147)			
	RAL 9009 ST DB 703 (Tiger 029/80077)			
	RAL 9005 ST zwart (Axalta AE3054900520)			
	RAL 3004 ST purperrood (Axalta AE03053300420)			
RAL buiten standaard***	RAL Nr:			
Uitvoering	glanzend			
	struktuurlak			
	mat			
Palen	paalsteun (4x)		400 mm in beton (zonder paalsteun)	
Positie palen	op de 4 hoeken			
	2 palen naar binnen (max. 1 m)			
	4 palen naar binnen (max. 1 m)			
Opties	goten			
	afdeklijst waterloop			
	gatenzaag 79 mm diameter			
	verzinkfrees 16,5 mm diameter			
	verzinkfrees 20,5 mm diameter			
Plaattype	Polyclear S3P 2UV helder 16 mm			
	Polyclear S3P 2UV opaal 16 mm			
	Polyclear Top X5 helder 16 mm			
	Polyclear Top X5 opaal 16 mm			
	Polyclear Top X6 helder 16 mm			
	Polyclear Top X6 opaal 16 mm			
	Polyclear Reflex Pearl opaal 16 mm			
	Polyclear Primalite helder 16 mm			
Opmerkingen				

* Standaardkleur RAL 7016 ST: zonder meerprijs (3 weken leveringstermijn)
** Trendkleuren: € 150 kleurwisselkost (6 weken leveringstermijn)
*** RAL-kleuren buiten standaard: + 15 % meerprijs + kleurwisselkost op aanvraag volgens poedercode (6 weken leveringstermijn)

Prijsaanvraag / Bestelling

Climaglide

Klant
Referentie - werf
Leverings- termijn





Breedte Bp (in mm)	
Hoogte Hg (in mm)	

❑ Prijsaanvraag

❑ Bestelling

Gelieve uw keuze in de betreffende vakjes aan te kruisen of te verduidelijken

Opmeten van uw glasschuifwand

Zorg ervoor dat de opening perfect haaks is. De dorpel waarop de onderrail geschroefd wordt moet perfect waterpas liggen voor de goede werking van het schuifwandsysteem. Indien de doorbuiging van het bovenprofiel (goot) meer dan 20 mm bedraagt, kan de glasschuifwand niet gemonteerd worden. Hou er rekening mee dat de onder- en bovenrail x keer 20 mm breed is. Een systeem met 3 sporen is dus 60 mm breed. De paal aan de parkeerzijde waartegen de glasschuifwand gemonteerd wordt, moet minstens dezelfde diepte hebben.

Afmetingen

Meet de breedte (Bp) tussen de palen.
Meet de hoogte (Hg) van dorpel tot goot en controleer of dit overeenstemt met de bestelde schuifwand. De hoogte (Hg) in het midden van de opening en aan de zijkant mag maximaal 20 mm verschillen. Hou er rekening mee dat de doorbuiging van de goot groter kan zijn bij sneeuwbelasting. De hoogte Hg is maximaal 2310 mm.

Systeem & openingsrichting (gezien van binnen naar buiten)

3 sporen & 3 glaselementen	4 sporen & 4 glaselementen	5 sporen & 5 glaselementen
parkeerzijde links	parkeerzijde links	parkeerzijde links
parkeerzijde rechts	parkeerzijde rechts	parkeerzijde rechts
3 sporen & 6 glaselementen	**4 sporen & 8 glaselementen**	**5 sporen & 10 glaselementen**
parkeerzijde links en rechts	parkeerzijde links en rechts	parkeerzijde links en rechts

Uitvoering

Climaglide 8 mm basic*	
Climaglide 8 mm afzonderlijk verschuifbaar	
Climaglide 10 mm meenemersysteem	

* systeem zonder zijdelingse wandprofielen, geen grendelblok en geen slotstukken

Kleur

RAL 9010	
RAL 7016 ST	
RAL buiten standaard	

(€ 150 kleurwisselkost)

Extra (optioneel)

Schroefbare dubbele handgreep D68/60 (in RVS)	
Schroefbare dubbele handgreep D68/60 (in geanodiseerd alu)	
Set van 2 geanodiseerde zelfklevende handgrepen (8 mm)	
Tochtborstel in gelakt alu profiel 2500 mm (# stuks)	
Transparante glaslijm voor tochtlijsten (200 ml)	

Prijsaanvraag / Bestelling

Driehoek / Windscherm

Klant
Referentie - werf
Leverings- termijn



❑ Prijsaanvraag

❑ Bestelling

Gelieve uw keuze in de betreffende vakjes aan te kruisen of te verduidelijken

Afmetingen (in mm)	Breedte 'B'	
	Diepte 'D' (tot binnenkant goot)	
	Hoogteverschil 'H' of helling	
	Paallengte	
	Kleur (en poedercode)	

DWARSBALK P72	LINKS		RECHTS	

DRIEHOEKEN	Profielen op maat				
				HELDER	OPAAL
Beglazing driehoek	Enkelvoudig veiligheidsglas 10 mm (niet inbegrepen)		Polyclear SPC16.3U 2UV		
	Glas 16 mm (niet inbegrepen)		Polyclear 3W 16/32		
	Pergotop RAL 9010		Polyclear Top-X 5X		
			Polyclear Top-X 6X		
			Polyclear Reflex Pearl 16		
			Polyclear Primalite 16		
			Plexiglas Resist S2P 16/64		
	LINKS		RECHTS		
Verdeling driehoek	Geen driehoek		Geen driehoek		
	Driehoek zonder verdeling		Driehoek zonder verdeling		
	Driehoek in 2 delen		Driehoek in 2 delen		
	Driehoek in 3 delen		Driehoek in 3 delen		
	Driehoek in 4 delen		Driehoek in 4 delen		
	Driehoek in 5 delen		Driehoek in 5 delen		

WINDSCHERM	Profielen op maat				
				HELDER	OPAAL
Beglazing windscherm	Enkelvoudig veiligheidsglas 10 mm (niet inbegrepen)		Polyclear SPC16.3U 2UV		
	Glas 16 mm (niet inbegrepen)		Plexiglas Resist S2P 16/64		
	Pergotop RAL 9010				
	LINKS		RECHTS		
Verdeling windscherm	Geen windscherm		Geen windscherm		
	Windscherm zonder verdeling		Windscherm zonder verdeling		
	Windscherm in 2 delen		Windscherm in 2 delen		
	Windscherm in 3 delen		Windscherm in 3 delen		
	Windscherm in 4 delen		Windscherm in 4 delen		
	Windscherm in 5 delen		Windscherm in 5 delen		

Prijsaanvraag / Bestelling

Verticale zonwering

Klant
Referentie - werf
Leverings- termijn



❑ Prijsaanvraag

❑ Bestelling

Gelieve uw keuze in de betreffende vakjes aan te kruisen of te verduidelijken

VERTICALE ZONWERING			LINKS	FRONTAAL	RECHTS
	Ingebouwde breedte (1000 - 6000 mm)				
	Ingebouwde hoogte (2000 - 3000 mm)				
	Aantal zonweringen				
	Behuizing (in mm)	103*			
		131			
	Positie van de kabel (van buitenaf gezien - altijd boven)	links			
		rechts			
Screendoek	SC0101 GREY-GREY				
	SC0130 GREY-CHARCOAL				
	MSC4949 RAL 9006				
	MSC6060 RAL 9005				
	SCM36 WHITE - WHITE PEARL				
	SC3030 CHARCOAL				
Bediening	Afstandsbediening 1 kanaal				
	Afstandsbediening 4 kanalen				
	Schakelaar 1 kanaal draadloos				
	Schakelaar 4 kanalen draadloos				
	App (smartphone)				
Opties	Geen				
	Zonnesensor				
	Windsensor				
	Zonne- en windsensor				

* enkel mogelijk bij max. breedte van 4400 mm

Demomateriaal

Art.nr.	Beschrijving	Prijs (netto)
① 28990	Pergolux Color Therm op sokkel + led	€ 200
② 27613	Pergolux Alu op sokkel + led	€ 200
③ 26207	Pergolux koffer	€ 80
④ 26208	Pergolux D-reeks koffer	€ 80
⑤ 18716	Pergolux Alu toonbankmodel	€ 110
⑥ 18719	Pergolux Color Therm toonbankmodel	€ 110
⑦ 25096	Pergolux Color Therm Glass toonbankmodel	€ 110
⑧ 30242	Climax Panorama + led op sokkel	€ 350
⑨ 27612	Climax + led op sokkel	€ 350
⑩ 35726	Climalux + led op sokkel	€ 350
⑪ 30625	Climax Panorama koffer	€ 75
⑫ 21834	Climax koffer	€ 75
⑬ 35566	Climalux koffer	€ 75
⑭ 79079	Climalux Horizon koffer	€ 75
⑮ 26210	Polyclear koffer	€ 75
⑯ 41664	Climax Panorama GDG + static	€ 75
⑰ 46155	Climaled toonbankmodel	€ 30
⑱ 51090	Veranda accessoire koffer	€ 75
⑲ 62185	Roll Up Banner Climax/Climalux (NL)	op aanvraag
⑳ 61552	Display veranda showroom	€ 300

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

DEMOMATERIAAL

Notities

SKYLUX

Hello daylight!

info@skylux.be
www.skylux.be

Skylux NV steunt:
A.L.S.-liga | Make a Wish | Koning Boudewijnstichting | Special Olympics | Mariënstede | Rode Kruis | Stichting Tegen Kanker | Levensloop | Education Trust | Don Bosco Development India | Child Focus | Unicef

© COPYRIGHT SKYLUX NV 2021 | all rights reserved